PLANO DE COMPRAS ANUAL – 2024

PLANO DE COMPRAS ANUAL DOS BENS E SERVIÇOS COMUNS
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA 2024

ATUALIZADO EM 26/11/2024

SINIMBU – RS

INTRODUÇÃO

O Município de Sinimbu – RS vem ampliando seus instrumentos gerenciais e, agora, apresenta o seu Plano de Compras Anual: uma estimativa anual de consumo de materiais e serviços, realizada por todas as secretarias da administração. O Plano de Compras Anual tem a finalidade de estabelecer de forma prévia as regras que nortearão as aquisições e contratações do setor público ao longo do exercício de 2024, bem como informar os fornecedores interessados, para que estes se organizem no sentido de melhor atender as demandas da administração.

Os itens e os quantitativos que compõem os objetos do presente plano poderão ser reajustados conforme a necessidade da Administração Municipal, objetivando melhor atender suas especificidades, uma vez que foram projetados com base em certames anteriormente realizados.

Ressalta-se, ainda, que os processos planejados para serem executados ao longo do exercício de 2024 também poderão sofrer reajustes técnicos, inclusive em seu cronograma ou inclusão de itens, a fim de melhor atender as demandas da Administração Municipal.

OBJETIVOS

I) apresentar a relação de materiais de consumo e de bens em geral que se projeta adquirir ao longo do ano, visando a manutenção da infraestrutura necessária para a prestação jurisdicional, a fim de contribuir para que a Administração Municipal possa atingir os seus objetivos estratégicos;

II) planejar as aquisições e serviços do Município, tornando as compras públicas mais assertivas e eficientes. Com este novo modelo, um dos grandes desafios é aprimorar as compras públicas, com quantidades mais próximas da realidade de consumo, além da economia quando realizadas compras em escala;

III) apresentar alternativas de atuação e modelos de aquisições e contratações corporativas, proporcionando a redução do número de processos de aquisição e visando à economicidade e o incremento do poder de compra;

IV) promover e zelar pela eficiência dos estoques em almoxarifados, com redução de desperdícios;

V) consolidar as demandas, a fim de antecipar suas necessidades e, a partir daí, elaborar estudos e projetos que garantam a regularidade, continuidade, qualidade e segurança das compras públicas;

VI) antecipar as demandas, consolidar volumes e reduzir o número de processos, gerando economia para o Município, permitindo evitar o desabastecimento, garantindo a prestação de serviços e reduzindo as compras emergenciais que farão parte dos registros de preços, ora relacionadas.

SUMÁRIO

1 TODAS AS SECRETARIAS 20

1.1 Contratação de empresa para serviço de borracharia, conserto, montagem, vulcanização e troca de pneus 20

1.2 Contratação de empresa para serviço de lavagem de veículos da frota municipal 21

1.3 Contratação de empresa para serviço de recapagem para os pneus da frota municipal 21

1.4 Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores 23

1.5 Aquisição de combustíveis para a frota municipal 26

1.6 Aquisição de óleo lubrificante, fluido, filtros e graxa para frota de veículos e maquinas 26

1.7 Aquisição de baterias para a frota municipal 29

1.8 Contratação de empresa para serviços de mão de obra para mecânica e elétrica em geral para veículos 30

1.9 Contratação de empresa para serviços de mão de obra para mecânica e elétrica em geral para caminhões e ônibus 30

1.10 Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra para mecânica e elétrica em geral para máquinas e equipamentos 30

1.11 Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra para serviço em ar-condicionado para veículos da frota municipal 30

1.12 Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra, solda e ferragens em geral para frota municipal 30

1.13 Contratação de empresa para prestar serviço de seguros para os veículos e caminhões da frota do município 31

1.14 Contratação de empresa para construção e execução de acabamento e cobertura em construções novas, reformas e ampliações 31

1.15 Aquisição de materiais de construção para reformas de espaços públicos 31

1.16 Contratação de empresa para serviço de fretamento de van, micro ônibus e ônibus 31

1.17 Aquisição de equipamentos de informática 32

1.18 Aquisição de lembranças para eventos e palestrantes 43

1.19 Aquisição de alimentos para confraternização e eventos 43

1.20 Aquisição de gás de cozinha 44

1.21 Contratação de empresa para serviço de manutenção de câmera de monitoramento 45

1.22 Contratação de empresa para serviço de manutenção ar condicionado prediais 45

1.23 Contratação de empresa para serviço de manutenção de extintores 45

1.24 Contratação de empresa para serviço de manutenção de rede elétrica45

1.25 Aquisição de ar-condicionado..... 45

1.26 Aquisição de material de higiene e limpeza 47

1.27 Aquisição de material de expediente 50

1.28 Contração de empresa de software de catálogo de peças para veículos e máquinas 64

1.29 Renovação do contrato de empresa especializada em tecnologia da informação 65

1.30 Renovação contrato de serviços e instalação de internet banda larga65

1.31 Renovação contrato sistema integrado de gestão municipal 66

1.32 Contratação de empresa para prestar serviços profissionais de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho 66

1.33 Aquisição de material de pintura para espaços públicos..... 66

1.34 Aquisição de Relógio Ponto 67

1.35 Contratação de Bandas e grupos musicais 67

1.36 Contratação de serviço de sonorização e iluminação 67

1.37 Contratação de serviço de segurança e limpeza..... 67

2 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE..... 69

2.1 Aquisição de contentores destinados ao acondicionamento de resíduos sólidos 69

2.2 Aquisição de sêmen bovino 70

2.3 Aquisição de rações para cães e gatos..... 72

2.4 Contratação de empresa especializada para pareceres ambientais.... 72

2.5 Contratação de empresa para serviços na área ambiental para licenciamento ambiental e regularização da atividade de extração mineral no município..... 72

2.6 Contratação de empresa para licenciamento ambiental para cemitério municipal..... 72

2.7 Contratação de empresa para serviço de podas 72

2.8 Contratação de empresa para serviço de esterilização e tratamento de cães e gatos abandonados, recolhidos..... 73

2.9 Contratação de empresa para recolhimento de óleo, filtros e pneus para descarte e destinação correta 74

2.10 Contratação de empresa para aplicação de cursos profissionalizantes 74

2.11 Contratação de empresa para serviço de mão de obra de pedreiro .. 75

2.12 Renovação contrato de empresa para prestação de serviço de coleta convencional e seletiva e transporte de resíduos sólidos urbanos e rurais até destinação final em unidade de reciclagem e aterro sanitário 75

2.13 Renovação contrato, prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural e social, EMATER/RS 75

2.14 Renovação contrato de esgotamento e limpeza de fossas sépticas e sumidouros, caixa de inspeção e captação com destinação final 75

2.15 Confecção de cautelas para a campanha Valorize Sinmbu, Peça Nota – Produtor Premiado 2024 75

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO 77

3.1 Termo de fomento para realização de rodeio crioulo do CTG Tropeiro Velho 77

3.2 Termo de fomento para realização da EXPOSIN - Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sinimbu – Cacis 77

3.3 Contratação de empresa para prestação de serviço de arbitragem 77

3.4 Aquisição de alimentação escolar da agricultura familiar 78

3.5 Aquisição de merenda escolar 79

3.6 Aquisição de brinquedos para pracinha infantil das escolas 85

3.7 Aquisição de materiais para o laboratório de ciências para as escolas86

3.8 Aquisição de livros para as escolas 88

3.9 Aquisição de eletrodomésticos para as escolas 88

3.10 Aquisição de material impresso 91

3.11 Aquisição de material esportivo para as escolas e o desporto 92

3.12 Aquisição de premiações esportivas 93

3.13 Aquisição de passagens para o transporte escolar 93

3.14 Contratação de empresa para transporte de estudantes por quilometro rodado 95

3.15 Contratação de empresa para serviço de dedetização e limpeza de caixas d'água 102

3.16 Contratação de empresa para realizar adequações de PPCIs em escolas municipais 104

3.17 Renovação de contrato para atendimento educacional e físico especializado, associação de amigos dos excepcionais de Santa Cruz do Sul-APAE 104

3.18 Contratação de empresa especializada em Expurgo de Morcegos . 104

3.19 Produção completa das Soberanas do Município 105

3.20 Aquisição de material para Banda Municipal 105

3.21 Termo de fomento para estabelecer as condições de execução do campeonato de Futebol Sete de Integração São Martinho – Paredão 105
3.22 Aquisição de itens para decoração de espaços públicos 106
3.23 Aquisição de mobiliário para as Escolas 106
3.24 Termo de fomento através da Lei Paulo Gustavo 107
3.25 Termo de fomento através da Lei Aldir Blanc 2023 107
3.26 Aquisição de uniformes para serventes de escolas 108
3.27 Aquisição de tacógrafo digital 109
3.28 Assinatura de jornal local impresso 109
3.29 Contratação de músico, compositor e poeta literário 109
4 SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO MUNICIPAL 111
4.1 Contratação de empresa de locação de hora máquina 111
4.2 Contração de empresa para prestação de serviço de motores e bombas d'agua 111
4.3 Contratação de empresa perfuração de poço artesiano 111
4.4 Contratação de empresa para realização de estudo técnico de locação de poços artesianos 111
4.5 Aquisição de areia e brita 111
4.6 Aquisição de material elétrico e de iluminação pública 112
4.7 Contratação de empresa para execução dos serviços de detonação e desmonte de rocha 114
4.8 Aquisição de tubos e conexões PEAD tubos de PVC rígido e soldável e suas respectivas conexões e reservatórios de água 114
4.9 Aquisição de concreto convencional e bombeado pré-misturado 116
4.10 Aquisição de tintas e acessórios para implantação, atualização e regulamentação da sinalização viária municipal 117
4.11 Aquisição de tubos de concreto armado 121
4.12 Aquisição de motobombas e motores 121
4.13 Implantação de sistema de captação de água 123
4.14 Construção de ponte em concreto armado – Arroio Primavera 123
4.15 Pavimentação Linha Alto Sinimbu 123
4.16 Aquisição de peças para maquinário pesado 123
4.17 Aquisição de postes de eucalipto autoclavado 123
5 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL 125
5.1 Aquisição de insumos e materiais ambulatoriais 125
5.2 Aquisição de materiais odontológicos 134
5.3 Aquisição de materiais para o SAMU 136

5.4 Aquisição de medicamentos 137
5.5 Aquisição gabinete odontológico 143
5.6 Renovação do contrato coleta de lixo séptico 148
5.7 Contratação de empresa para o serviço SAMU 148
5.8 Contratação de empresa para serviço de lavanderia 148
5.9 Aquisição de oxigênio hospitalar 148
5.10 Serviço de manutenção de equipamentos médicos - eletrocardiógrafo, autoclave, desfibrilador, cadeiras odontológicas, compressor 148
5.11 Prestação de serviços de mão de obra para mecânica e elétrica em geral para vans 148
5.12 Aquisição de passagem de ônibus para famílias vulneráveis 149
5.13 Contratação de empresa para execução de PICS 151
5.14 Aquisição de materiais de para execução de PICS 151
5.15 Renovação de contrato para acolhimento de menores COPAME 151
5.16 Renovação de contrato para acolhimento de menores INAMEX 151
5.17 Renovação de contrato para acolhimento de menores GIDEÕES ... 151
5.18 Contratação de hospital para realização de partos 151
5.19 Contratação de serviços de laboratório 152
5.20 Contratação de hospital para realização de consultas 152
5.21 Credenciamento contratação de serviços médicos 152
5.22 Aquisição de medicamentos para farmácia, adesão a ata do consórcio CISVALE 152
5.23 Aquisição de máquina lava e seca 152
5.24 Contratação de serviços de manutenção preventiva em câmara de conservação 153
5.25 Aquisição de toner para impressoras 153
5.26 Aquisição de veículos 153
6 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 154
6.1 Renovação de contrato leiloeiro oficial para condução de leilão público de bens móveis inservíveis do Município de Sinimbu/RS 154
6.2 Renovação de contrato serviços e instalação de link de internet – videomonitoramento 154
6.3 Contratação de empresa para publicidade legal e institucional em jornal de circulação local 154
6.4 Contratação de serviço de publicidade em rádio 155
7 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 156
7.1 Contratação de empresa para prestação de serviço para consultoria em projetos 156

8 CONTRATOS DE ALUGUEIS 157

8.1 Locação de imóvel de propriedade do Hospital Beneficente Sinimbu, utilizado como base para Serviço Móvel de Urgência - S.A.M.U..... 157

8.2 Locação de imóvel para as atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS..... 157

8.3 Locação de imóvel de propriedade da ESCAS, para ceder a empresa BVR Atelier de Calçado Eireli de acordo com a Lei Municipal nº 1.967, de 29/07/2022 157

8.4 Locação de imóvel de propriedade do Sr. Laureno Ilio Meurer para as atividades da EMATER..... 157

8.5 Locação de imóvel de propriedade da Sra. Marina Neitzke Lermen, para as atividades da Policia Civil..... 157

8.6 Locação de imóvel para Biblioteca Pública Municipal, Marilene Swarowsky Zanatta..... 158

8.7 Locação de terreno para estacionamento junto ao Ginásio Municipal de Sinimbu, Sindicato dos Servidores do Município de Sinimbu-RS 158

8.8 Locação de um prédio em alvenaria para sede do Conselho Tutelar de Sinimbu, Euclides Vogt..... 158

8.9 Locação de Imóvel, EMEF Nossa Senhora da Glória de Sinimbu, Mitra Diocesana de Santa Cruz do Sul..... 158

8.10 Locação de imóvel para Biblioteca Pública Municipal e Projeto Espaço Inclusão: Desafios e Possibilidades..... 158

1. TODAS AS SECRETARIAS						
ITEM	**OBJETO**	**SECRETARIAS SOLICITANTES**	**MODALIDADE A SER ADOTADA**	**LICITAÇÃO/ CONTRATO VIGENCIA ATÉ (MÊS/ANO)**	**PREVISÃO DE REALIZAÇÃO (MÊS/ANO)**	**VALOR ESTIMADO ANO (R$)**
1.1	Contratação de empresa para serviço de borracharia, conserto, montagem, vulcanização e troca de pneus	Todas	Pregão/ Dispensa	----	----	R$38.000,00
1.2	Contratação de empresa para serviço de lavagem de veículos da frota municipal	Todas	Pregão/ Dispensa	----	----	R$20.000,00
1.3	Contratação de empresa para serviço de recapagem para os pneus da frota municipal	Todas	Pregão/ Dispensa	12/2023	01/2024	R$190.000,00
1.4	Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores	Todas	Pregão/ Dispensa	----	----	R$320.000,00
1.5	Aquisição de combustíveis para a frota municipal	Todas	Pregão/ Dispensa	12/2023	12/2023	R$1.700.000,00
1.6	Aquisição de óleo lubrificante, fluido, filtros e graxa para frota de veículos e maquinas	Todas	Pregão/ Dispensa	----	----	R$100.000,00
1.7	Aquisição de baterias para a frota municipal	Todas	Pregão/ Dispensa	----	----	R$15.000,00
1.8	Contratação de empresa para restação de serviços de mão de obra para mecânica e elétrica em geral para veículos	Todas	Pregão	----	----	R$20.000,00
1.9	Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra para mecânica e elétrica em geral para caminhões e ônibus	Obras, Agricultura, Saúde e Educação	Pregão	05/2024	05/2024	R$140.000,00
1.10	Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra para mecânica e elétrica em geral para máquinas e equipamentos	Obras e Agricultura	Pregão	----	----	R$250.000,00
1.11	Contratação de empresa para prestação de serviços	Todas	Pregão	----	----	R$30.000,00

	de mão de obra para serviço em ar-condicionado para veículos da frota municipal					
1.12	Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra, solda e ferragens em geral para frota municipal	Todas	Pregão/ Dispensa	-----	----	R$20.000,00
1.13	Contratação de empresa para prestar serviço de seguros para os veículos e caminhões da frota do município	Todas	Pregão	1/2024	12/2023	R$170.000,00
1.14	Contratação de empresa para construção e execução de acabamento e cobertura em construções novas, reformas e ampliações	Todas	Pregão	----	----	R$100.000,00
1.15	Aquisição de materiais de construção para reformas de espaços públicos	Todas	Pregão	----	----	R$200.000,00
1.16	Contratação de empresa para serviço de fretamento de van, micro ônibus e ônibus	Todas	Pregão	----	----	R$350.000,00
1.17	Aquisição de equipamentos de informática	Todas	Pregão	----	----	R$250.000,00
1.18	Aquisição de lembranças para eventos e palestrantes	Todas	Pregão/ Dispensa	----	----	R$30.000,00
1.19	Aquisição de alimentos para confraternização e eventos	Todas	Pregão/ Dispensa	----	----	R$30.000,00
1.20	Aquisição de gás de cozinha	Todas	Pregão	8/2024	8/2024	R$30.000,00
1.21	Contratação de empresa para serviço de manutenção de câmera de monitoramento	Todas	Pregão	----	----	R$50.000,00
1.22	Contratação de empresa para serviço de manutenção ar condicionado prediais	Todas	Pregão/ Dispensa	----	----	R$20.000,00
1.23	Contratação de empresa para serviço de manutenção de extintores	Todas	Pregão/ Dispensa	----	----	R$20.000,00
1.24	Contratação de empresa	Todas	Pregão/	----	----	R$40.000,00

	para serviço de manutenção de rede elétrica		Dispensa			
1.25	Aquisição de ar-condicionado	Todas	Pregão	----	----	R$50.000,00
1.26	Aquisição de material de higiene e limpeza	Todos	Pregão	----	----	R$ 100.000,00
1.27	Aquisição de material de expediente	Todas	Pregão	----		R$ 126.500,00
1.28	Contração de empresa de software de catálogo de peças para véiculos e máquinas	Todas	Dispensa/ Inexigibilidade	----	----	R$15.000,00
1.29	Contração de empresa especializada em tecnologia da informação	Todas	Pregão	09/2027	09/2027	R$114.000,00
1.30	Contração de serviços e instalação de internet banda larga	Todas	Pregão	07/2025	07/2025	R$25.000,00
1.31	Contração sistema integrado de gestão municipal	Todas	Pregão	03/2027	03/2027	R$200.000,00
1.32	Contratação de empresa para prestar serviços profissionais de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho	Todas	Dispensa	06/2024	06/2024	R$15.000,00
1.33	Aquisição de material de pintura para espaços públicos	Todas	Dispensa	----	03/2024	R$20.000,00
1.34	Aquisição de Relógio Ponto	Todas	Pregão	----	02/2024	R$11.200,00
1.35	Contratação de Bandas e grupos musicais	Todas	Inexibilidade	11/2024	11/2024	R$40.000,00
1.36	Contratação de serviço de sonorização e iluminação	Todas	Dispensa	11/2024	11/2024	R$12.000,00
1.37	Contratação de serviço de segurança e limpeza	Todas	Dispensa	11/2024	11/2024	R$7.000,00

2. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE						
ITEM	**OBJETO**	**SECRETARIAS SOLICITANTES**	**MODALIDADE A SER ADOTADA**	**LICITAÇÃO/ CONTRATO VIGENCIA ATÉ (MÊS/ANO)**	**PREVISÃO DE REALIZAÇÃO (MÊS/ANO)**	**VALOR ESTIMADO ANO (R$)**
2.1	Aquisição de contentores destinados ao acondicionamento de resíduos sólidos	Agricultura	Pregão	----	----	R$25.000,00
2.2	Aquisição de sêmen	Agricultura	Pregão	12/2024	12/2024	R$50.000,00

	bovino					
2.3	Aquisição de rações para cães e gatos	Agricultura	Pregão/ Dispensa	----	----	R$10.000,00
2.4	Contratação de empresa expecializada para parareceres ambientais	Agricultura	Pregão/ Dispensa	----	----	R$30.000,00
2.5	Contratação de empresa para serviços na área ambiental para licenciamento ambiental e regularização da atividade de extração mineral no município	Agricultura	Pregão/ Dispensa	----	----	R$30.000,00
2.6	Contratação de empresa para licenciamento ambiental para cemitério municipal	Agricultura	Pregão/ Dispensa	----	----	R$30.000,00
2.7	Contratação de empresa para serviço de podas	Agricultura	Pregão/ Dispensa	----	----	R$30.000,00
2.8	Contratação de empresa para serviço de esterilização e tratamento de cães e gatos abandonados, recolhidos	Agricultura	Pregão	----	----	R$60.000,00
2.9	Contratação de empresa para recolhimento de óleo, filtros e pneus para descarte e destinação correta	Agricultura	Pregão/ Dispensa	----	----	R$20.000,00
2.10	Contratação de empresa para aplicação de cursos profissionalizantes	Agricultura	Pregão/ Dispensa	----	----	R$20.000,00
2.11	Contratação de empresa para serviço de mão de obra de pedreiro	Agricultura	Pregão/ Dispensa	----	----	R$50.000,00
2.12	Contratação de empresa para prestação de serviço de coleta convencional e seletiva e transporte de resíduos sólidos urbanos e rurais até destinação final em unidade de reciclagem e aterro sanitário	Agricultura	Concorrência	09/2027	07/2027	R$390.000,00
2.13	Contratação de prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural e social, EMATER/RS	Agricultura	Pregão/ Dispensa	03/2027	03/2027	R$40.000,00
2.14	Contratação de empresa para esgotamento e	Agricultura	Pregão/ Dispensa	01/2027	01/2027	R$30.500,00

	limpeza de fossas sépticas e sumidouros, caixa de inspeção e captação com destinação final					
2.15	Confecção de cautelas para a campanha *Valorize Sinimbu, Peça Nota – Produtor Premiado 2024*	Agricultura	Dispensa	----	04/2024	R$5.000,00

3. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO						
ITEM	**OBJETO**	**SECRETARIAS SOLICITANTES**	**MODALIDADE A SER ADOTADA**	**LICITAÇÃO/ CONTRATO VIGENCIA ATÉ (MÊS/ANO)**	**PREVISÃO DE REALIZAÇÃO (MÊS/ANO)**	**VALOR ESTIMADO ANO (R$)**
3.1	Termo de fomento para realização de rodeio crioulo do CTG Tropeiro Velho	Educação	Termo fomento	----	----	R$26.600,00
3.2	Termo de fomento para realização da EXPOSIN - Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sinimbu – Cacis	Educação	Termo fomento	----	-----	R$122.000,00
3.3	Contratação de empresa para prestação de serviço de arbitragem	Educação	Pregão	10/2024	10/2024	R$300.000,00
3.4	Aquisição de alimentação escolar da agricultura familiar	Educação	Chamamento público	03/2024	02/2024	R$64.000,00
3.5	Aquisição de merenda escolar	Educação	Pregão	01/2024	12/2023	R$1.200.000,00
3.6	Aquisição de brinquedos para pracinha infantil das escolas	Educação	Pregão/ Dispensa	----	----	R$30.000,00
3.7	Aquisição de materiais para o laboratório de ciências para as escolas	Educação	Pregão/ Dispensa	----	-----	R$50.000,00
3.8	Aquisição de livros para as escolas	Educação	Pregão/ Dispensa	----	----	R$100.000,00
3.9	Aquisição de eletrodomésticos para as escolas	Educação	Pregão/ Dispensa	----	----	R$100.000,00
3.10	Aquisição de material impresso	Educação	Pregão/ Dispensa	----	----	R$30.000,00
3.11	Aquisição de material esportivo para a escola e o desporto	Educação	Pregão/ Dispensa	----	----	R$40.000,00
3.12	Aquisição de premiações	Educação	Pregão/	----	----	R$40.000,00

	esportivas		Dispensa			
3.13	Aquisição de passagens para o transporte escolar	Educação	Inexigibilidade	----	----	R$1.500.000,00
3.14	Contratação de empresa para transporte de estudantes por quilometro rodado	Educação	Pregão/ Dispensa	----	----	R$400.000,00
3.15	Contratação de empresa para serviço de dedetização e limpeza de caixas d'agua	Educação	Pregão/ Dispensa	----	-----	R$30.000,00
3.16	Contratação de empresa para realizar adequações de PPCIs em escolas municipais	Educação	Pregão/ Dispensa	----	----	R$90.000,00
3.17	Contratação para atendimento educacional e físico especializado, associação de amigos dos excepcionais de Santa Cruz do Sul-APAE	Educação	Inexigibilidade	09/2027	09/2027	R$120.000,00
3.18	Contratação de empresa especializada em Expurgo de Morcegos	Educação	Dispensa	----	02/2024	R$7.150,00
3.19	Produção completa das Soberanas do Município	Educação	Dispensa	----	03/2024	R$4.500,00
3.20	Aquisição de material para Banda Municipal	Educação	Dispensa	----	06/2024	R$10.000,00
3.21	Termo de fomento para estabelecer as condições de execução do campeonato de Futebol Sete de Integração São Martinho – Paredão	Educação	Termo fomento	----	----	R$4.500,00
3.22	Aquisição de itens para decoração de espaços públicos	Educação	Pregão/Dispensa	----	----	R$10.000,00
3.23	Aquisição de mobiliário para as Escolas	Educação	Pregão/Dispensa	----	----	R$100.000,00
3.24	Termo de fomento através da Lei Paulo Gustavo	Educação	Termo fomento	----	----	R$110.000,00
3.25	Termo de fomento através da Lei Aldir Blanc 2023	Educação	Termo fomento	----	----	R$85.000,00
3.26	Aquisição de uniformes para serventes de escola	Educação	Pregão/Dispensa	----	----	R$10.000,00
3.27	Aquisição de tacógrafo digital	Educação	Dispensa	----	04/2024	R$8.500,00
3.28	Assinatura de jornal local	Educação	Inexibilidade	----	----	R$1.200,00

	impresso					
3.29	Contratação de músico, compositor e poeta literário	Educação	Inexibilidade	----	11/2024	R$4.000,00

4 SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO MUNICIPAL						
ITEM	**OBJETO**	**SECRETARIAS SOLICITANTES**	**MODALIDADE A SER ADOTADA**	**LICITAÇÃO/ CONTRATO VIGENCIA ATÉ (MÊS/ANO)**	**PREVISÃO DE REALIZAÇÃO (MÊS/ANO)**	**VALOR ESTIMADO ANO (R$)**
4.1	Contratação de empresa de locação de hora máquina	Obras	Pregão	03/2024 Escavad. 11/2024 Motonive.	03/2024 Escavadeira 11/2024 Motoniveladora	R$431.000,00
4.2	Contração de empresa para prestação de serviço de motores e bombas d'agua	Obras	Pregão	----	----	R$30.000,00
4.3	Contratação de empresa perfuração de poço artesiano	Obras	Pregão	----	-----	R$60.000,00
4.4	Contratação de empresa para realização de estudo técnico de locação de poços artesianos	Obras	Pregão/ Dispensa	----	----	R$10.000,00
4.5	Aquisição de areia e brita	Obras	Pregão	----	----	R$60.000,00
4.6	Aquisição de material elétrico e de iluminação pública	Obras	Pregão	----	----	R$70.000,00
4.7	Contratação de empresa para execução dos serviços de detonação e desmonte de rocha	Obras	Pregão	----	----	R$60.000,00
4.8	Aquisição de tubos e conexões PEAD tubos de PVC rígido e soldável e suas respectivas conexões e reservatórios de água	Obras	Pregão	----	----	R$100.000,00
4.9	Aquisição de concreto convencional e bombeado pré-misturado	Obras	Pregão	10/2024	10/2024	R$500.000,00
4.10	Aquisição de tintas e acessórios para implantação, atualização e regulamentação da sinalização viária municipal	Obras	Pregão	----	----	R$80.000,00
4.11	Aquisição de tubos de	Obras	Pregão	03/2024	03/2024	R$250.000,00

	concreto armado					
4.12	Aquisição de motobombas e motores	Obras	Pregão	----	----	R$200.000,00
4.13	Implantação de sistema de captação de água	Obras	Pregão/ Dispensa	----	----	R$40.000,00
4.14	Construção de ponte em concreto armado – Arroio Primavera	Obras	Pregão	----	----	R$244.155,48
4.15	Pavimentação Linha Alto Sinimbu	Obras	Pregão	----	----	R$1.767.004,56
4.16	Aquisição de peças para maquinário pesado	Obras	Pregão/Dispensa	----	----	R$2.200,00
4.17	Aquisição de postes de eucalipto autoclavado	Obras	Pregão	----	07/2024	R$160.000,00

5 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL						
ITEM	**OBJETO**	**SECRETARIAS SOLICITANTES**	**MODALIDADE A SER ADOTADA**	**LICITAÇÃO/ CONTRATO VIGENCIA ATÉ (MÊS/ANO)**	**PREVISÃO DE REALIZAÇÃO (MÊS/ANO)**	**VALOR ESTIMADO ANO (R$)**
5.1	Aquisição de insumos e materiais ambulatoriais	Saúde	Pregão	----	----	R$81.500,00
5.2	Aquisição de materiais odontológicos	Saúde	Pregão	----	----	R$60.000,00
5.3	Aquisição de materiais para o SAMU	Saúde	Pregão	----	----	R$50.000,00
5.4	Aquisição de medicamentos.	Saúde	Pregão	----	----	R$100.000,00
5.5	Aquisição gabinete odontológico	Saúde	Pregão	----	----	R$60.000,00
5.6	Contratação de empresa para coleta de lixo séptico	Saúde	Pregão	08/2024	07/2024	R$26.000,00
5.7	Contratação de empresa para o serviço SAMU	Saúde	Concorrência	---	---	R$75.000,00
5.8	Contratação de empresa para serviço de lavanderia	Saúde	Pregão/ Dispensa	----	----	R$20.000,00
5.9	Aquisição de oxigênio hospitalar	Saúde	Pregão	----	----	R$15.000,00
5.10	erviço de manutenção de equipamentos médicos - elétrocardiógrafo, autoclave, desfibrilador, cadeiras odontológicas, compressor	Saúde	Pregão	----	----	R$60.000,00
5.11	Prestação de serviços de mão de obra para	Saúde	Pregão	----	----	R$50.000,00

	mecânica e elétrica em geral para vans					
5.12	Aquisição de passagem de ônibus para famílias vulneráveis	Saúde	Pregão	----	----	R$10.000,00
5.13	Contratação de empresa para execução de PICS	Saúde	Pregão	----	----	R$80.000,00
5.14	Aquisição de materias de para execuçao de PICS	Saúde	Pregão	----	----	R$20.000,00
5.15	Contratação para acolhimento de menores COPAME	Saúde	Inexigibilidade	31/12/2023	12/2023	R$25.000,00
5.16	Contratação para acolhimento de menores INAMEX	Saúde	Inexigibilidade	08/2027	08/2027	R$90.000,00
5.17	Contratação para acolhimento de menores GIDEÕES	Saúde	Inexigibilidade	12/2028	12/2028	R$160.000,00
5.18	Contratação de hospital para realização de partos	Saúde	Inexigibilidade	----	----	R$231.000,00
5.19	Contratação de serviçoes de laboratório	Saúde	Inexigibilidade	01/2026	01/2026	R$600.000,00
5.20	Contratação de hospital para realização de consultas	Saúde	Pregão	----	----	R$100.000,00
5.21	Credenciamento contratação de serviços médicos	Saúde	Credenciamento	----	----	R$200.000,00
5.22	Aquisição de medicamentos para farmácia, adesão a ata do consórcio CISVALE	Saúde	Consócio	----	----	R$100.000,00
5.23	Aquisição de máquina lava e seca	Saúde	Dispensa	----	----	R$4.000,00
5.24	Contratação de serviços de manutenção preventiva em câmara de conservação	Saúde	Dispensa	----	----	R$4.700,00
5.25	Aquisição de toner para impressoras	Saúde	Dispensa	----	----	R$800,00
5.26	Aquisição de veículos	Saúde	Pregão	10/2025	11/2024	R$762.000,00

6 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
ITEM	**OBJETO**	**SECRETARIAS SOLICITANTES**	**MODALIDADE A SER ADOTADA**	**LICITAÇÃO/ CONTRATO VIGENCIA ATÉ (MÊS/ANO)**	**PREVISÃO DE REALIZAÇÃO (MÊS/ANO)**	**VALOR ESTIMADO ANO (R$)**
6.1	Contratação de empresa	Administração	Pregão	07/2025	07/2025	R$0,00

	de leiloeiro oficial para condução de leilão público de bens móveis inservíveis do Município de Sinimbu/RS					
6.2	Contratação de serviços e instalação de link de internet – videomonitoramento	Administração	Pregão	07/2025	07/2025	R$21.000,00
6.3	Contratação de empresa para publicidade legal e institucional em jornal de circulação local	Administração	Pregão	03/2024	03/2024	R$180.000,00
6.4	Contratação de serviço de publicidade em rádio	Administração	Inexigibilidade	10/2027	10/2027	R$10.000,00

7 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
ITEM	**OBJETO**	**SECRETARIAS SOLICITANTES**	**MODALIDADE A SER ADOTADA**	**LICITAÇÃO/ CONTRATO VIGENCIA ATÉ (MÊS/ANO)**	**PREVISÃO DE REALIZAÇÃO (MÊS/ANO)**	**VALOR ESTIMADO ANO (R$)**
7.1	Contratação de empresa para restação de serviço para consultoria em projetos	Finanças e Planejamento	Pregão	05/2028	05/2028	R$26.000,00

1 TODAS AS SECRETARIAS

1.1 Contratação de empresa para serviço de borracharia, conserto, montagem, vulcanização e troca de pneus

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	CONSERTO EM PNEU ARO 16	Unidade	90
	CONSERTO EM PNEU ARO 24	Unidade	282
	CONSERTO EM PNEU ARO 25	Unidade	78
	CONSERTO EM PNEU ARO 30	Unidade	36
	CONSERTO EM PNEU ARO 34	Unidade	36
	RECAPAGEM A FRIO DE PNEU RADIAL 10.00 R20, BORRACHUDO, PARA EIXO DE TRAÇÃO DE CAMINHÃO, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO: 22 MM	Unidade	80
	RECAPAGEM A FRIO DE PNEU RADIAL 11.00-R22, BORRACHUDO, PARA EIXO DE TRAÇÃO DE CAMINHÃO, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO: 22 MM	Unidade	15
2020224	RECAPAGEM A FRIO DE PNEU RADIAL 215/75 R17,5, BORRACHUDO, PARA EIXO DE TRAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO: 15 MM	Unidade	50
	RECAPAGEM A FRIO DE PNEU RADIAL 265/70 R16, USO MISTO (TERRA/ASFALTO), PARA USO EM PICAPE 4 X 4, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO: 10MM.	Unidade	4
2020222	RECAPAGEM A FRIO DE PNEU RADIAL 275/80 R22,5, BORRACHUDO, PARA EIXO DE TRAÇÃO DE CAMINHÃO E ÔNIBUS, USO MISTO (TERRA E ASFALTO), PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO: 22 MM	Unidade	64
	RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU 12 X 16,5, PARA EIXO DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRA TRACIONADA, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO: 20 MM	Unidade	30
	RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU 14.00 X 24 (16 LONAS), APLICAÇÃO G2 (MOTONIVELADORA), PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO: 26 MM	Unidade	20
	RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU 14.00 X 24 (20 LONAS), APLICAÇÃO G2 (MOTONIVELADORA), PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO: 26 MM	Unidade	20
	RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU 17.5 X 25, APLICAÇÃO G2 /L2 (MOTONIVELADORA), PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO: 25 MM	Unidade	18
	RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU 19.5 X 24, R4, PARA EIXO TRASEIRO DE RETROESCAVADEIRA TRACIONADA, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO: 25 MM	Unidade	25

	RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU AGRÍCOLA 14.9- 24 R1, PARA EIXO DE TRAÇÃO DIANTEIRO DE TRATOR JOHN DEERE. PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS: 31 MM	Unidade	12
	RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU AGRÍCOLA 18.4- 34 R1, PARA EIXO DE TRAÇÃO TRASEIRO DE TRATOR JOHN DEERE. PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS: 40 MM	Unidade	12
	RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU DIAGONAL AGRÍCOLA 12.4-24, PARA EIXO DE TRAÇÃO DIANTEIRO DE TRATOR MASSEY FERGUNSON, GARRAS BAIXAS EM 45º E DE TAMANHOS IGUAIS. PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS: 30 MM	Unidade	12
	RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU DIAGONAL AGRÍCOLA 18.4-30, PARA EIXO DE TRAÇÃO TRASEIRO DE TRATOR MASSEY FERGUNSON, GARRAS BAIXAS EM 45º E DE TAMANHOS IGUAIS. PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS: 38 MM	Unidade	12

1.2 Contratação de empresa para serviço de lavagem de veículos da frota municipal

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	LAVAGEM DE VEÍCULO LEVE	UNIDADE	100
	LAVAGEM DE ÔNIBUS	UNIDADE	30
	LAVAGEM DE VAN	UNIDADE	50
	LAVAGEM DE MICRO-ÔNIBUS	UNIDADE	30
	LAVAGEM DE CAMINHÃO	UNIDADE	50

1.3 Contratação de empresa para serviço de recapagem para os pneus da frota municipal

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	RECAPAGEM A FRIO DE PNEU RADIAL 10.00 R20, BORRACHUDO, PARA EIXO DE TRAÇÃO DE CAMINHÃO, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO: 22 MM	UNIDADE	80
	RECAPAGEM A FRIO DE PNEU RADIAL, 275/80 R22,5, BORRACHUDO, P/EIXO DE TRAÇÃO DE CAMINHÃO E ÔNIBUS, USO MISTO (TERRA E ASFALTO), PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS: 22 MM	UNIDADE	64

	RECAPAGEM A FRIO DE PNEU RADIAL 215/75 R17,5; BORRACHUDO, P/EIXO DE TRAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS: 15 MM	UNIDADE	50
	RECAPAGEM A FRIO DE PNEU RADIAL 11.00-R22, BORRACHUDO, PARA EIXO DE TRAÇÃO DE CAMINHÃO, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO: 22 MM	UNIDADE	15
	RECAPAGEM A FRIO DE PNEU RADIAL 265/70 R16, USO MISTO (TERRA/ASFALTO), PARA USO EM PICAPE 4 X 4, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO: 10MM.	UNIDADE	4
	RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU 12 X 16,5, PARA EIXO DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRA TRACIONADA, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO: 20 MM		30
	CONSERTO EM PNEU ARO 16	UNIDADE	90
	RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU 19.5 X 24, R4, PARA EIXO TRASEIRO DE RETROESCAVADEIRA TRACIONADA, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO: 25 MM	UNIDADE	25
	CONSERTO EM PNEU ARO 24	UNIDADE	90
	RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU 14.00 X 24 (16 LONAS), APLICAÇÃO G2 (MOTONIVELADORA), PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO: 26 MM	UNIDADE	20
	CONSERTO EM PNEU ARO 24	UNIDADE	60
	RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU 14.00 X 24 (20 LONAS), APLICAÇÃO G2 (MOTONIVELADORA), PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO: 26 MM	UNIDADE	20
	CONSERTO EM PNEU ARO 24 ..	UNIDADE	60
	RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU 17.5 X 25, APLICAÇÃO G2 /L2 (MOTONIVELADORA), PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO: 25 MM	UNIDADE	18
	CONSERTO EM PNEU ARO 25	UNIDADE	54
	RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU 17.5 X 25, APLICAÇÃO L3 (CARREGADEIRA), PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO: 25 MM	UNIDADE	8
	CONSERTO EM PNEU ARO 25	UNIDADE	24
	RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU DIAGONAL AGRÍCOLA 12.4-24, PARA EIXO DE TRAÇÃO DIANTEIRO DE TRATOR MASSEY FERGUNSON, GARRAS BAIXAS EM 45º E DE TAMANHOS IGUAIS. PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS: 30 MM	UNIDADE	12

	CONSERTO EM PNEU ARO 24	UNIDADE	36
	RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU DIAGONAL AGRÍCOLA 18.4-30, PARA EIXO DE TRAÇÃO TRASEIRO DE TRATOR MASSEY FERGUNSON, GARRAS BAIXAS EM 45º E DE TAMANHOS IGUAIS. PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS: 38 MM	UNIDADE	12
	CONSERTO EM PNEU ARO 30	UNIDADE	36
	RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU AGRÍCOLA 14.9-24 R1, PARA EIXO DE TRAÇÃO DIANTEIRO DE TRATOR JOHN DEERE. PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS: 31 MM	UNIDADE	12
	CONSERTO EM PNEU ARO 24	UNIDADE	36
	RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU AGRÍCOLA 18.4-34 R1, PARA EIXO DE TRAÇÃO TRASEIRO DE TRATOR JOHN DEERE. PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS: 40 MM	UNIDADE	12
	CONSERTO EM PNEU ARO 34	UNIDADE	36

1.4 Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
9294	PNEU RADIAL NOVO 175/65 R14, 82T	UNIDADE	8,0000
9291	PNEU RADIAL NOVO, 175/70 R14, 88T	UNIDADE	28,0000
31194	PNEU RADIAL NOVO, 185/60 R15, 88H	UNIDADE	4
27001	PNEU RADIAL NOVO, 185/65 R15, 88H	UNIDADE	12
2021469	PNEU RADIAL NOVO, 225/70 R15C, 112/110S	UNIDADE	12,0000
9331	PNEU RADIAL NOVO, 225/75 R16C, 118/116R	UNIDADE	12,0000
	PNEU RADIAL NOVO, 215/65 R16	UNIDADE	8
30627	PNEU RADIAL NOVO, 265/70 R16, PARA USO EM PICAPE 4 X 4. PARA USO MISTO, TIPO DE ESTRADA: TERRA/ASFALTO.	UNIDADE	4,0000
29902	PNEU RADIAL NOVO, 215/75. R16C, 116/114R (PARA USO EM FIAT DUCATO MINIBUS)	UNIDADE	8,0000
2021470	PNEU RADIAL NOVO 205/60 R16C 92 H	UNIDADE	8,0000
24687	PNEU RADIAL NOVO 215/75 R17,5. ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE 126/124M. 12 LONAS. PARA USO EM EIXO DIRECIONAL	UNIDADE	20
24688	PNEU RADIAL NOVO 215/75 R17,5. 125/124M. 12 LONAS. PARA USO EXCLUSIVO EM EIXO DE TRAÇÃO (BORRACHUDO)	UNIDADE	40
30966	PNEU RADIAL NOVO 235/75 R17,5. 132/130K, 14 LONAS. PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS:	UNIDADE	4

	13,5 MM, PARA USO EM EIXO DIRECIONAL. USO MISTO, TIPO DE ESTRADA: TERRA/ASFALTO; PARA ÔNIBUS ESCOLAR RURAL IVECO 10.190		
30965	PNEU RADIAL NOVO 235/75 R17,5. 132/130K, 14 LONAS. PARA USO EXCLUSIVO EM EIXO DE TRAÇÃO (BORRACHUDO). USO MISTO, TIPO DE ESTRADA: TERRA/ASFALTO, PARA ÔNIBUS ESCOLAR RURAL IVECO 10.190	UNIDADE	8
9332	PNEU RADIAL NOVO 10.00 R20, LISO, 16 LONAS, USO MISTO, ÍNDICE DE CARGA: 146/143K. RECOMENDADO PARA EIXO DIRECIONAL E LIVRE. COM SULCOS PROFUNDOS E MAIOR ÁREA DE CONTATO. PARA USO MISTO, TIPO DE ESTRADA: TERRA/ASFALTO.	UNIDADE	12,0000
9333	PNEU RADIAL NOVO 10.00 R20, 16 LONAS, BORRACHUDO, ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE: 146/143K. RECOMENDADO EXCLUSIVAMENTE PARA EIXO DE TRAÇÃO (BORRACHDO). COM DESENHO ROBUSTO NA BANDA DE RODAGEM E SULCOS PROFUNDOS, PARA EXCELENTE TRAÇÃO EM ESTRADA DE TERRA. PARA USO MISTO, TIPO DE ESTRADA: TERRA/ASFALTO.	UNIDADE	22,0000
9296	PNEU RADIAL NOVO, 275/80 R22,5, 16 LONAS, P/EIXO DIRECIONAL (LISO), ÍNDICE DE VELOCIDADE K (110K/H), ÍNDICE DE CARGA 149/146 (3250KG/3000KG), PROFUNDIDADE DOS SULCOS: 18MM; DESTINADO A CAMINHÕES EMPREGADOS EM PERCURSOS MISTOS (TERRA E ASFALTO)	UNIDADE	12
9297	PNEU RADIAL NOVO 275/80 R22,5 16 LONAS, PARA EIXO DE TRAÇÃO (BORRACHUDO), ÍNDICE DE VELOCIDADE K (110K/H), ÍNDICE DE CARGA 149/146 (3250KG/3000KG), PROFUNDIDADE DOS SULCOS: 20MM, DESTINADO A CAMINHÕES EMPREGADOS EM PERCURSOS MISTOS (TERRA E ASFALTO).	UNIDADE	24
24679	PNEU RADIAL NOVO 11.00-R22, 16 LONAS. ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE 151/148K. PARA USO EXCLUSIVO EM EIXO DE TRAÇÃO (BORRACHUDO). PNEU PARA USO EM ESTRADAS DE TERRA E ASFALTO (MISTO).	UNIDADE	4,0000
9329	PNEU DIANTEIRO NOVO 12 X 16,5, 12 LONAS	UNIDADE	26

	(PARA RETROESCAVADEIRA 4 X 4)		
9323	PNEU TRASEIRO NOVO 19,5 X 24, 12 LONAS, (PARA RETROESCAVADEIRA 4 X 4).	UNIDADE	10,0000
25960	PNEU NOVO 17,5 X 25, 16 LONAS, L2 / G2, PARA MOTONIVELADORA	UNIDADE	10,0000
27000	PNEU AGRÍCOLA NOVO, 18.4-34 R1, 12 LONAS, PARA USO EM TRATOR	UNIDADE	4
9320	PNEU NOVO 14.00-24, 16 LONAS, CÓDIGO DE APLICAÇÃO: G-2, PARA TRAÇÃO DE MOTONIVELADORA.	UNIDADE	11,0000
9321	PNEU DIAGONAL AGRÍCOLA NOVO, 12.4-24, 10 LONAS, BARRAS BAIXAS EM 45° E DE TAMANHOS IGUAIS	UNIDADE	4
9319	PNEU DIAGONAL AGRICOLA NOVO, 18.4-30, 12 LONAS, P/ TRACAO, BARRAS BAIXAS EM 45° E DE TAMANHOS IGUAIS	UNIDADE	4
4333	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 12 - 16,5	UNIDADE	50,0000
4314	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 19,5 - 24	UNIDADE	50
4308	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 10.00-20	UNIDADE	60
4313	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 11.00 - 22	UNIDADE	34,0000
4306	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 14.00-24, KM24, VALVULA TR 220	UNIDADE	60,0000
27010	CÂMARA DE AR NOVA P/ PNEU 17,5 - 25, G2 / L2, P/ USO NA MOTONIVELADORA NEW HOLLNAD RG70B	UNIDADE	20,0000
4331	PROTETOR NOVO PARA PNEU ARO 25	UNIDADE	30,0000
4315	PROTETOR NOVO PARA PNEU ARO 20	UNIDADE	60
4317	PROTETOR NOVO PARA PNEU ARO 24	UNIDADE	60,0000
9290	PNEU RADIAL NOVO 11.00 R22 16 LONAS, 150/146K, PARA EIXO DIRECIONAL (LISO),	UNIDADE	2,0000
24682	PNEU NOVO 14.00 - 24, MÍNIMO DE 24 LONAS, PROFUNDIDADE DO SULCO DE NO MÍNIMO DE 25 MM. PARA USO NA TRAÇÃO DE MOTONIVELADORA.	UNIDADE	7,0000
9298	PNEU NOVO 17,5 - 25, 16 LONAS, CODIGO DE APLICACAO: L3, PARA USO EM CARREGADEIRA	UNIDADE	4,0000
26999	PNEU AGRÍCOLA NOVO, 14.9-24 R1, 10 LONAS, PARA USO EM TRATOR	UNIDADE	4
24686	PNEU RADIAL NOVO, 205/75 R16C, ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE: 110/108R	UNIDADE	8
9324	PNEU RADIAL NOVO 195/65 R15 91V	UNIDADE	8

1.5 Aquisição de combustíveis para a frota municipal

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	GASOLINA COMUM	l	50.000
	ÓLEO DIESEL COMUM	l	100.000
	ÓLEO DIESEL S-10	l	200.000

1.6 Aquisição de óleo lubrificante, fluido, filtros e graxa para frota de veículos e maquinas

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	OLEO LUBRIF HIDRAULICO GRAU ISO 68. DESCRIÇÃO DETALHADA: OLEO HIDRAULICO GRAU ISO 68. OLEO NAO RERREFINADO PARA SISTEMAS HIDRAULICOS QUE OPERAM EM CONDICOES SEVERAS DE PRESSAO E TEMPERATURA, DEVE ATENDER A NORMA DIN 51524 E CERTIFICADA IATF/TS 16949 PARTE 2. PARA USO EM SISTEMAS HIDRAULICOS DE MOTONIVELADORA, CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRAS E ESCAVADEIRA HIDRAULICA. CONTENDO ADITIVOS ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ	L	2000
	OLEO NÃO RERREFINADO GRAU ISO VC 46, PARA SISTEMAS HIDRAULICOS ANTIDESGASTE HLP QUE OPERAM EM CONDICOES SEVERAS DE PRESSAO E TEMPERATURA, DEVE ATENDER A NORMA DIN 51524 E CERTIFICADA IATF/TS 16949 PARTE 2. PARA USO EM SISTEMAS HIDRAULICOS DE MOTONIVELADORA, CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRAS E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. CONTENDO ADITIVOS ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ E MELHORADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE.	L	1200
	OLEO PARA ENGRENAGENS HIPOIDES GRAU SAE 90. DESCRIÇÃO DETALHADA: OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS GRAU SAE	L	800

	90, CLASSIFICACAO API GL-5.PREDOMINANTEMENTE NAO RERREFINADO, RECOMENDADO PARA USO EM ENGRENAGENS HIPOIDES DE EIXO TRASEIROS, CAIXA DE MUDANCAS, CAIXAS DE ENGRENAGENS E ENGRENAGENS HIPOIDES EM GERAL, QUE EXIJAM LUBRIFICANTES COM NIVEL DE DESEMPENHO API GL-5, GRAU SAE 90 E ESPECIFICACOES VOLVO 6884349, CERTIFICADA IATF/TS 16949 E MIL-2105D. CONTENDO OS ADITIVOS ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ E AGENTES DE EXTREMA-PRESSAO		
	OLEO GRAU SAE 10W P/CONVERSORES DE TORQUE E SIST. HIDR.. DESCRIÇÃO DETALHADA: OLEO GRAU SAE 10W ESPECIFICACAO ALLISSON C-3 PREDOMINANTEMENTE NAO RERREFINADO PARA CONVERSORES DE TORQUE E SISTEMAS HIDRAULICOS E CERTIFICADA IATF/TS 16949. CONTENDO ADITIVOS: ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ	L	600
	ÓLEO PARA CONVERSORES DE TORQUE E SISTEMAS HIDRÁULICOS, ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO ALLISON C-3 E CERTIFICADA IATF/TS 16949. GRAU SAE 30. PREDOMINANTEMENTE NÃO RERREFINADO	L	400
	OLEO LUBRIF GRAU SAE 15W40, API CG-4/SJ. DESCRIÇÃO DETALHADA: OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO GRAU SAE 15W/40, CLASSIFICAÇÃO API CG-4/SJ E MERCEDES BENZ 228.1, CERTIFICADA IATF/TS 16949, PREDOMINANTEMENTE NAO RERREFINADO, PARA MOTORES A DIESEL DE ALTA POTÊNCIA, SUPERALIMENTADOS OU TURBINADOS, QUE OPERAM EM CONDICOES SEVERAS. DEVE ATENDER AOS NÍVEIS DE DESEMPENHO API CG-4, MERCEDES BENZ 228.1 (EQUIVALENTE À DBL 6610.00), MAN 271 E VOLVO VDS. CONTENDO OS ADITIVOS ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE,	L	680

	DISPERSANTE, AGENTE DE RESERVA ALCALINA, MELHORADOR DO INDICE DE VISCOSIDADE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ.		
	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO GRAU SAE 15W40 PARA MOTORES A DIESEL TURBINADOS, CLASSIFICAÇÃO API CI-4/SL E MERCEDES BENZ CLASSE 228.3. DEVE ATENDER AINDA AOS NÍVEIS DE QUALIDADE VOLVO VDS 3, CUMMINS CES 20078. MAN M3275-1, CATERPILLAR ECF-1A E ECF-2, CERTIFICADA IATF/TS 16949 E GLOBAL DHD-1. PREDOMINANTEMENTE NÃO RERREFINADO. CONTENDO OS ADITIVOS: ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, AGENTE DE RESERVA ALCALINA, MELHORADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ.	L	900
	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SINTÉTICO SAE 5W-40. CLASSIFICAÇÃO API SN E VW 502.00. PREDOMINANTEMENTE NÃO RERREFINADO, TOTALMENTE SINTÉTICO, PARA USO EM MOTORES A GASOLINA E FLEX. QUE EXIGEM LUBRIFICANTES DE DESEMPENHO API SN, CERTIFICADA IATF/TS 16949 E ACEA A3-08/9408 E VW 502.00. CONTENDO ADITIVOS: ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, AGENTE DE RESERVA ALCALINA, MELHORADOR DO INDICE DE VISCOSIDADE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ. EMBALAGEM: FRASCO DE 1,0 LITRO.	L	200
	OLEO LUBRIF SINTETICO 5W30. DESCRIÇÃO DETALHADA: ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE TECNOLOGIA 100% SINTÉTICA PARA MODERNOS MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX. GRAU SAE 5W-30, NÍVEL DE DESEMPENHO API SN/RC E ILSAC GF-5 E CERTIFICADA IATF/TS 16949. DEVE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES FORD WSS-M2C946-A, GM 6094M E CHRYSLER MS6395. PREDOMINANTEMENTE NÃO RERREFINADO. CONTENDO ADITIVOS: ANTICORROSIVO,	L	40

	ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, AGENTE DE RESERVA ALCALINA, REDUTOR DE FRICÇÃO, MELHORADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUÍDEZ. EMBALAGEM: FRASCO DE 1,0 LITRO		
	FLUIDO SINTETICO PARA RADIADORES SAE J1034 E NBR 13705. TIPO A. PARA USO EM SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DE AUTOMOVEIS, CAMINHOES E TRATORES, COMPOSTO À BASE DE MONOETILENO GLICOL, COM INIBIDORES ORGANICOS E INORGANICOS DE CORROSAO. DEVE ATENDER AS NORMAS SAE J 1034 E CERTIFICADA IATF/TS 16949; NBR 13705 TIPO A; ASTM D-4985 E D-6210. ADITIVOS: ANTICORROSIVO E ANTIESPUMANTE. EMBALAGEM: FRASCO COM 1,0 LITRO.	L	200

1.7 Aquisição de baterias para a frota municipal

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA DE 150 AH, 12V, CCA(-18°C) MÍNIMO: 830A; LINHA PESADA, LIVRE DE MANUTENÇÃO MARCA: EXCELL LIVRE DE MANUTENÇÃO. COMPLEMENTO:	UNIDADE	50
	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA DE 100 AH, 12V, CCA(-18°C) MÍNIMO:650A; LINHA PESADA, LIVRE DE MANUTENÇÃO	UNIDADE	50
	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA DE 95 AH -12V LIVRE DE MANUTENÇÃO. TECNOLOGIA POWERFRAME. CCA(-18°C) MÍNIMO: 800A; RC 25: 170MINUTOS. INDICADOR DE CARGA. TAMPAS SELADAS QUE GARANTAM A ESTANQUEIDADE TOTAL DO ELETRÓLITO. TAMANHO: 353 X 175 X 190MM (COMPR X LARG X ALT). BATERIA HOMOLOGADA PELO INMETRO. GARANTIA: 18 MESES MARCA: HELIAR ORIGINAL.	UNIDADE	20
	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA DE 60AH, 12V, CCA (-18°C) MÍNIMO: 430A, GARANTIA: 18 MESES.	UNIDADE	50
	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA DE 45AH - 12V LIVRE DE MANUTENÇÃO. CCA (-18°C) MÍNIMO:	UNIDADE	5

	310ª; RC 25: 60 MINUTOS (MÍNIMO). HOMOLOGADA PELO INMETRO GARANTIA: 18 MESES		

1.8 Contratação de empresa para serviços de mão de obra para mecânica e elétrica em geral para veículos

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES, MOVIDOS A GASOLINA E BI-COMBUSTÍVEL, INTEGRANTES DA FROTA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SINIMBU/RS	HORAS	1000

1.9 Contratação de empresa para serviços de mão de obra para mecânica e elétrica em geral para caminhões e ônibus

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM ÔNIBUS	HORAS	1000
	MÃO DE OBRA MECÂNICA EM ÔNIBUS	HORAS	1000
	MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM CAMINHÃO	HORAS	1000
	MÃO DE OBRA MECÂNICA EM CAMINHÃO	HORAS	1000

1.10 Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra para mecânica e elétrica em geral para máquinas e equipamentos

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	HORAS	1000
	MÃO DE OBRA MECÂNICA EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	HORAS	1000

1.11 Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra para serviço em ar-condicionado para veículos da frota municipal

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	MÃO DE OBRA EM AR-CONDICIONADO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL	HORAS	1000

1.12 Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra, solda e ferragens em geral para frota municipal

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	MÃO DE OBRA SOLDA E FERRAGENS EM GERAL PARA FROTA MUNICIPAL	HORAS	500

1.13 Contratação de empresa para prestar serviço de seguros para os veículos e caminhões da frota do município

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	SEGURO VEICULAR	SER	50

1.14 Contratação de empresa para construção e execução de acabamento e cobertura em construções novas, reformas e ampliações

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DE ACABAMENTO E COBERTURA EM CONSTRUÇÕES NOVAS, REFORMAS E AMPLIAÇÕES	HORAS	1000

1.15 Aquisição de materiais de construção para reformas de espaços públicos

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	TIJOLO REFRATÁRIO MACIÇO, 11,5 X 22,5 X 4,4CM	UNIDADE	10000
	TIJOLO REFRATÁRIO 11,5 X 23 X 4,5CM, 15 FUROS	UNIDADE	10000
	AREIA - MÉDIA REGULAR	M3	1000
	BRITA MEDIA - Nº 01	M3	1000
	CIMENTO 50 KG CAUE	UNIDADE	500

1.16 Contratação de empresa para serviço de fretamento de van, micro ônibus e ônibus

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	FRETAMENTO DE ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO, 42 PASSAGEIROS, COM CINTO DE SEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS, EM ESTRADA PAVIMENTADA	Km rodado	10000
	FRETAMENTO DE ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO, 42 PASSAGEIROS, COM CINTO DE SEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS, EM ESTRADA NÃO PAVIMENTADA	Km rodado	10000

	FRETAMENTO DE MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO, 22 PASSAGEIROS, COM CINTO DE SEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS, EM ESTRADA PAVIMENTADA	Km rodado	10000
	FRETAMENTO DE MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO, 22 PASSAGEIROS, COM CINTO DE SEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS, EM ESTRADA NÃO PAVIMENTADA	Km rodado	10000

1.17 Aquisição de equipamentos de informática

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	NOBREAK MONOFÁSICO TRUE ON LINE 10KVA TOPOLOGIA DE CONSTRUÇÃO: TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO: DO TIPO DUPLA CONVERSÃO, TRUE ON LINE, CONSTITUÍDO DE RETIFICADOR, CARREGADOR INDEPENDENTE, BY-PASS AUTOMÁTICO E INVERSOR, ONDE O INVERSOR ALIMENTA A CARGA 100% DO TEMPO, COM OU SEM REDE PRESENTE NA ENTRADA, CONFORME NORMA NBR 15014, ITEM 2.2, SUBITEM 2.2.1 DA ABNT. DADOS DE ENTRADA: TENSÃO DE ENTRADA: 220 V MONOFÁSICO OU BIFÁSICO (F,F,T); TOLERÂNCIA DA TENSÃO DE ENTRADA SEM OPERAÇÃO DAS BATERIAS +25%, A -45%; FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZ; TOLERÂNCIA DA FREQUÊNCIA DE ENTRADA: + OU - 5%; FATOR DE POTÊNCIA DE ENTRADA: MAIOR QUE 0,99 (SOB CONDIÇÕES NOMINAIS); CONEXÃO DE ENTRADA VIA BORNES; PROTETOR CONTRA SURTOS E TRANSITÓRIOS NA ENTRADA. DADOS DE SAÍDA: TENSÃO DE SAÍDA: 120V (F,N,T); COM TRANSFORMADOR ISOLADOR; REGULAÇÃO ESTÁTICA 1%; POTÊNCIA DE SAÍDA: 10 KVA; FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA: 1.0; OU SEJA, 10KVA - 10000W; INVERSOR DO TIPO ESTÁTICO, USANDO MODULAÇÃO POR LARGURA DE PULSO (PWM), COM FREQUÊNCIA DE CHAVEAMENTO DE APROXIMADAMENTE 16 KHZ; CONEXÃO DE SAÍDA VIA BORNES; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL NA SAÍDA: MENOR QUE 3% (COM CARGA NOMINAL RESISTIVA); FATOR DE CRISTA: DEVE SER TOTALMENTE COMPATÍVEL COM CARGAS TÍPICAS DE INFORMÁTICA, NÃO LINEARES, COM FATOR DE CRISTA DE ATÉ 3:1. RETIFICADOR / CARREGADOR DE BATERIAS: O RETIFICADOR E O CARREGADOR DE	UNIDADE	5

	BATERIAS DEVEM SER CIRCUITOS INDEPENDENTES; POSSUIR TRANSFORMADOR ISOLADOR NA SAÍDA; O RETIFICADOR DEVE TER CORREÇÃO ATIVA DO FATOR DE POTÊNCIA DE ENTRADA; THD (CARGA LINEAR): < 3% (SOB CONDIÇÕES NOMINAIS). CARREGADOR DE BATERIAS: O CARREGADOR DE BATERIAS DEVE LIMITAR A CORRENTE DE RECARGA DAS BATERIAS; DETECÇÃO PREDITIVA DE FALHA NO CARREGADOR DE BATERIAS. INVERSOR / BY-PASS AUTOMÁTICO: RENDIMENTO CA/CA (GLOBAL, SOB CONDIÇÕES NOMINAIS): 92%; REGULAÇÃO ESTÁTICA DO INVERSOR: +/- 1%. ALIMENTADO PELO BANCO DE BATERIAS, A FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR DEVERÁ SER DE 60HZ +/- 0,1% (FREE-RUNNING); PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRE NA TENSÃO NA SAÍDA DO INVERSOR, A QUAL DESLIGA O INVERSOR E TRANSFERE A CARGA PARA O BYPASS; DESLIGAMENTO DO INVERSOR POR SOBRETEMPERATURA NO CONJUNTO DE POTÊNCIA E TRANSFERÊNCIA PARA O BYPASS (SEM INTERRUPÇÃO); DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO INVERSOR QUANDO O BANCO DE BATERIAS ESTIVER DESCARREGADO, EM TORNO DE 1,75VCC POR ELEMENTO, COM RELIGAMENTO TAMBÉM AUTOMÁTICO NO RETORNO DE REDE. EM CASO DE FALHA DO NOBREAK, A CARGA DEVE SER TRANSFERIDA PARA O BY-PASS. NA OCORRÊNCIA DE FALHA OU RETORNO DA REDE AC DE ENTRADA NÃO DEVE OCORRER TRANSFERÊNCIA/INTERRUPÇÃO NA TENSÃO DE SAÍDA (INVERSOR ALIMENTA CONTINUAMENTE A CARGA). SOB CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO, A SAÍDA DO INVERSOR DEVERÁ PERMANECER AUTOMATICAMENTE SINCRONIZADA COM A REDE. PROTEÇÕES: PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA: ATÉ 150%, 30 SEGUNDOS; 150%, APÓS 200 MILISSEGUNDOS - TRANSFERE PARA O BYPASS; VIA DISJUNTORES: POSSUI DISJUNTOR DE ENTRADA BIPOLAR, DEVIDAMENTE DIMENSIONADO. BANCO DE BATERIAS E AUTONOMIA: POSSUIR CONECTOR POLARIZADO PARA CONEXÃO DE BATERIAS EXTERNAS COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO OFERTADO. BANCO DE BATERIA COMPLETO COM NO MÍNIMO 16UN BATERIAS ESTACIONARIA 12V, 36AH, NUM MODULO DE 192VDC. DEVE ACOMPANHAR RACK PARA ARMAZENAMENTO DAS 16 BATERIAS O MESMO DEVE TER PINTURA ELETROSTÁTICA CONTRA CORROSÃO.		

	ALARMES SONOROS: O EQUIPAMENTO POSSUI ALERTAR O USUÁRIO NAS SEGUINTES OCORRÊNCIAS: UPS VIA BATERIAS - SOANDO A CADA 4 SEGUNDOS, BATERIA BAIXA - SOANDO A CADA SEGUNDO. FALHA NO UPS - SOANDO CONTINUAMENTE, SOBRECARGA - SOANDO DUAS VEZES A CADA SEGUNDO, BYPASS - SOANDO DUAS VEZES A CADA SEGUNDO, SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS - SOANDO A CADA SEGUNDO. SINALIZAÇÃO VISUAL: O EQUIPAMENTO POSSUI AS SEGUINTES INFORMAÇÕES EM SEU PAINEL FRONTAL: VIA LCD COM BACKLIGHT: NÍVEL DE CARGA NA SAÍDA; NÍVEL DE CARGA NAS BATERIAS; SOBRECARGA; BATERIA BAIXA; BYPASS; TEMPERATURA; CASO HAJA FALHA O CÓDIGO DE FALHA. VIA LED´S: FALHA NO UPS; BATERIA BAIXA: BYPASS; MODO ONLINE. CONDIÇÕES AMBIENTAIS: TEMPERATURA: 0 A 40º C; UMIDADE: 0% A 95% SEM CONDENSAÇÃO. RUÍDO: NÍVEL DE RUÍDO (FRONTAL AO EQUIPAMENTO): MENOR QUE 55 DBA, MEDIDO A 1 METRO DE DISTÂNCIA. COMUNICAÇÃO: O UPS POSSUI AS SEGUINTES FUNCIONALIDADES DE COMUNICAÇÃO: MONITORAMENTO REMOTA POR SNMP; (OPCIONAL); ENVIA TRAPS SNMP, PARA NO MÍNIMO 8 EVENTOS DIFERENTES; REGISTRO DE EVENTOS COM DATA, HORA, TENSÃO DE ENTRADA E SAÍDA, CAPACIDADE DO BANCO DE BATERIAS, CARGA, FREQÜÊNCIA E TEMPERATURA; CAPACIDADE DO LOG DE EVENTOS MÍNIMA DE 99 EVENTOS; PERMITE O SHUTDOWN DE ESTAÇÕES EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS; 98/ME/NT/2000/2003/XP E LINUX, ATRAVÉS DE SOFTWARE CLIENT ESPECÍFICO; MONITORA OS SEGUINTES DADOS, QUE ESTÃO DISPONÍVEIS VIA WEB E SNMP: DADOS DE ENTRADA: TENSÃO DE ENTRADA, MÁXIMA E MÍNIMA E FREQUÊNCIA; DADOS DE SAÍDA: TENSÃO, STATUS DE SAÍDA, CARGA DO NOBREAK; DADOS DE BATERIA: TENSÃO, STATUS DA BATERIA, CAPACIDADE E CARGA ATUAL; TEMPERATURA INTERNA DO NOBREAK. DEVE ACOMPANHAR ENTREGA, INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM LOCAL POR EQUIPE TÉCNICA CAPACITADA, LOCAL A SER INFORMADO PELO MUNICÍPIO. GARANTIA DO FABRICANTE DE 12 MESES.		
	COMPUTADOR DESKTOP + WINDOWS + OFFICE FORMATO SMALL FORM FACTOR (SFF)	UNIDADE	50

	– PROCESSADOR: FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 3.3GHZ, DEVE POSSUIR O MÍNIMO DE 12 THREADS E 6 NÚCLEOS. – MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO: 18MB – PROCESSADOR DO SEGMENTO DESKTOP MÍNIMO DE 12º (DECIMA) GERAÇÃO. – MEMÓRIA MÍNIMA: 16GB DDR4 3200MHZ – ACEITAR EXPANSÃO DE MEMÓRIA MÍNIMA PARA 32GB (TOTAL) – ARMAZENAMENTO MÍNIMO: 256GB SSD M.2 PCIE NVME – SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 PROFESSIONAL – CONEXÕES VGA:01 – CONEXÃO HDMI: 1 X HDMI 2.1 TMDS – CONEXÕES DISPLAY PORT:1 UNIDADE DISPLAYPORT 1.4 – CONEXÕES USB TIPO C: 1 UNIDADE USB-C 3.2 GEN 1 – CONEXÕES USB 3.0: 4 UNIDADES USB 3.2 GEN 1 – CONEXÕES USB 2.0: 2 UNIDADES – REDE: RJ45 10/100/1000 – CAIXA DE SOM: AUTOFALANTE INTERNO NO GABINETE (NÃO SERÁ ACEITO ADAPTAÇÕES) – GABINETE NO PADRÃO SMALL FORM FACTOR (SFF) – TODOS ITENS DE CONFIGURAÇÃO ACIMA SE REFERE AO MÍNIMO. – GARANTIA DO FABRICANTE: 1 ANO DO FABRICANTE ON SITE (EM LOCAL). – ACOMPANHANDO MOUSE E TECLADO USB DO FABRICANTE (PADRÃO PORTUGUÊS PT-BR) – BIOS/UEFI: A BIOS DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR OU TER DIREITOS COPYRIGHT SOBRE ESSA BIOS, NÃO SENDO ACEITAS SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZADAS. – NÃO SERÃO ACEITAS SOLUÇÕES OEM PARA O EQUIPAMENTO. – SISTEMA OPERACIONAL E SISTEMA DE PRODUTIVIDADE: SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT(R) WINDOWS 11 PROFESSIONAL 64 BITS PRÉ-INSTALADO PELO FABRICANTE (NÃO SERÁ ACEITO LICENÇAS NA MODALIDADE RETAIL). TODOS OS SOFTWARES SERÃO FORNECIDOS COM AS DEVIDAS LICENÇAS, ALÉM DO MODO DE RESTAURAÇÃO DO SISTEMA À SUA CONFIGURAÇÃO ORIGINAL (TIPO QUICK RESTORE), COM CONJUNTOS COMPLETOS DE		

	"DRIVERS" PARA TODOS OS DISPOSITIVOS OFERECIDOS COM O MICROCOMPUTADOR, CONFORME CITADO NESTE EDITAL. DEVERÁ POSSUIR INTEGRADO OU DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD SOFTWARE DESENVOLVIDO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO COM SUPORTE A EFETUAR DOWNLOAD DE ATUALIZAÇÕES DE DRIVERS, CONSULTAR VIGÊNCIA DE GARANTIA ENTRE OUTROS. (INFORMAR O SOFTWARE E LINK PARA COMPROVAÇÃO). – EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE LICENÇA OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 ESD ALL LNG (NÃO SERA ACEITO LICENÇAS NA MODALIDADE RETAIL OU PROFESSIONAL PLUS), VALIDADE PERPÉTUA COM ATIVAÇÃO POR E-MAIL. FABRICANTE (MARCA/MODELO) DEVE POSSUIR REDE DE GARANTIA AUTORIZADA NO RAIO DE 200KM A PARTIR DO CEP DO MUNICÍPIO LICITANTE.		
	NOTEBOOK TOUCH SCREEN + WINDOWS + OFFICE – PROCESSADOR: FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 1.8GHZ, DEVE POSSUIR O MÍNIMO DE 8 THREADS E 4 NÚCLEOS. – MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO: 8MB – PROCESSADOR DO SEGMENTO MOBILE MÍNIMO DE 11º (DECIMA PRIMEIRA) GERAÇÃO – MEMÓRIA MÍNIMA: 8GB DDR4 3200MHZ. – ARMAZENAMENTO MÍNIMO: SSD 256GB M.2 PCIE NVME – SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 GENUÍNO PRÉ-INSTALADO DO FABRICANTE. – TAMANHO DE TELA: 13 POLEGADAS FULL HD ANTIRREFLEXO TOUCH SCREEN. – ACEITAR EXPANSÃO DE MEMÓRIA MÍNIMA PARA 12GB – CONEXÕES HDMI:01 – CONEXÕES USB 3.0 MÍNIMA: 1UNIDADES – CONEXÕES USB-C: 1 X THUNDERBOLT 4 / USB4 40GBPS – WEB CAM: 01 – CONEXÕES ETHERNET: 01 RJ45 – COMBO MICROFONE/FONE: 01 – REDE WIRELESS: WI-FI 5. – BLUETOOTH: 5.1 – DISPOSITIVO APONTADOR: TOUCHPAD – BATERIA MÍNIMA: LITHIUM ION (50WH) – LEITOR BIOMÉTRICO: LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL	UNIDADE	40

	– CRIPTOGRAFIA: CHIP TPM 2.0 – GARANTIA DO FABRICANTE ON-SITE 1 ANO LOCO. – PESO MÁXIMO (BRUTO) [KG]:2,20KG – TECLADO: PORTUGUÊS (BR) RETROILUMINADO. – TODOS ITENS DE CONFIGURAÇÃO ACIMA SE REFERE AO MÍNIMO. – BIOS/UEFI: A BIOS DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR OU TER DIREITOS COPYRIGHT SOBRE ESSA BIOS, NÃO SENDO ACEITAS SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZADAS. – SISTEMA OPERACIONAL E SISTEMA DE PRODUTIVIDADE: SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT(R) WINDOWS 11 PROFESSIONAL 64 BITS PRÉ-INSTALADO PELO FABRICANTE. TODOS OS SOFTWARES SERÃO FORNECIDOS COM AS DEVIDAS LICENÇAS, ALÉM DO MODO DE RESTAURAÇÃO DO SISTEMA À SUA CONFIGURAÇÃO ORIGINAL (TIPO QUICK RESTORE), COM CONJUNTOS COMPLETOS DE "DRIVERS" PARA TODOS OS DISPOSITIVOS OFERECIDOS COM O MICROCOMPUTADOR, CONFORME CITADO NESTE EDITAL. DEVERÁ POSSUIR INTEGRADO OU DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD SOFTWARE DESENVOLVIDO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO COM SUPORTE A EFETUAR DOWNLOAD DE ATUALIZAÇÕES DE DRIVERS, CONSULTAR VIGÊNCIA DE GARANTIA ENTRE OUTROS. (INFORMAR O SOFTWARE E LINK PARA COMPROVAÇÃO). – EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE LICENÇA OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 ESD ALL LNG (NÃO SERA ACEITO LICENÇAS NA MODALIDADE RETAIL OU PROFESSIONAL PLUS), VALIDADE PERPÉTUA COM ATIVAÇÃO POR E-MAIL. FABRICANTE (MARCA/MODELO) DEVE POSSUIR REDE DE GARANTIA AUTORIZADA NO RAIO DE 200KM A PARTIR DO CEP DO MUNICÍPIO LICITANTE. – MALETA PARA TRANSPORTE E MOUSE: DEVERÁ ACOMPANHAR 01 (UMA) MALETA PARA O TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO COM SEGURANÇA SENDO ESTA HOMOLOGADA PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. DEVERÁ ACOMPANHAR MOUSE ÓTICO USB, ERGONÔMICO, COM NO MÍNIMO 2 BOTÕES. AMBOS DEVERÃO SER DA MESMA MARCA DO EQUIPAMENTO OFERTADO.		

	PEN DRIVE 128 GB VERSÃO DA PORTA USB: 3.0. TIPOS DE CONECTORES: USB-A CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 128GB. CONECTIVIDADE USB 3.0. TIPO DE CONECTOR: USB-A. VELOCIDADE DE LEITURA DE 4MB/S. RECOMENDADO PARA TRANSFERÊNCIAS DE ALTA VELOCIDADE. LEVE E IDEAL PARA TRANSPORTAR TODOS OS TIPOS DE ARQUIVOS. GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES	UNIDADE	25
	ROTEADOR COM FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 2,4 GHZ E 5 GHZ 4 X ANTENAS FIXAS DE 5 DBI; 3 X PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CADA); 1 X PORTA WAN (10/100/1000 MBPS); CHIPSET REALTEK: RTL8197FS + RTL8367R + RTL8812BRH; MEMÓRIA FLASH: 8 MB; MEMÓRIA RAM: 64 MB; PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N. VELOCIDADE WIRELESS DE 867MBPS EM 5 GHZ (802.11AC) E 300MBPS EM 2,4 GHZ (802.11N). FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO WIRELESS 2,4GHZ E 5 GHZ. 4 ANTENAS EXTERNAS FIXAS DE 5DBI. 4 PORTAS LAN GIGABIT (10/100/1000MBPS). OPERAÇÃO EM MODO ROTEADOR. COMPATIBILIDADE COM REMOTIZE. COMPATIBILIDADE COM APLICATIVO MÓVEL. SEGURANÇA HWPA, WPA2 E WPA3 COM CRIPTOGRAFIA AES WPA2/WPA3. GARANTIA 1 ANOS DE GARANTIA	UNIDADE	10
	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT RJ45 10/100/1000MBPS DE AUTO-NEGOCIAÇÃO, SUPORTA AUTO MDI / MDIX. PADRÕES E PROTOCOLOS: IEEE 802.3 / 802.3U / 802.3AB / 802.3X | CSMA / CD. TAMANHO DO BUFFER: 2MB. FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 100-240 V CA, 50 / 60HZ. SUPORTA CONTROLO DE FLUXO IEEE 802.3X PARA MODO FULL DUPLEX E BACKPRESSURE PARA MODO HALF DUPLEX. ARQUITETURA DE SWITCHING SEM BLOQUEIO QUE ENCAMINHA E FILTRA OS PACOTES EM PLENA VELOCIDADE PARA O MÁXIMO THROUGHPUT. CAPACIDADE DE SWITCHING DE 10 GBPS. JUMBO FRAME DE 9K MELHORA O DESEMPENHO DE GRANDES TRANSFERÊNCIAS DE DADOS. PORTAS DE AUTO-NEGOCIAÇÃO PROPORCIONAM UMA INTEGRAÇÃO INTELIGENTE ENTRE O HARDWARE 10MBPS, 100MBPS E 1000MBPS. DESIGN SEM VENTOINHA GARANTE UMA OPERAÇÃO SILENCIOSA. REVESTIMENTO EM FERRO E	UNIDADE	5

	DESIGN DESKTOP OU DE MONTAGEM EM PAREDE. PLUG AND PLAY SIMPLIFICA A INSTALAÇÃO. SUPORTA QOS (IEEE 802.1P). PLUG AND PLAY, NÃO NECESSITA DE QUALQUER CONFIGURAÇÃO. GARANTIA: 12 MESES		
	SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGABIT NECESSÁRIO INCLUIR NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: SUPORTE PARA ATÉ 4.000 VLANS; SPANNING TREE, RAPID SPANNING TREE E MULTIPLE SPANNING TREE; AGREGAÇÃO DE LINK ESTÁTICA E DINÂMICA; QOS PARA PRIORIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E VÍDEO COM 4 FILAS DE PRIORIDADE; MAC VLAN, VOICE VLAN E GUEST VLAN; BACKPLANE 48GBPS; ESPELHAMENTO DE PORTAS (PORT MIRRORING); CONTROLE DE TRÁFEGO BRODCAST/MULTICAST/UL (STORM CONTROL); PORTA CONSOLE PARA CONFIGURAÇÃO RJ45; RMON 4 GRUPOS; AUTENTICAÇÃO RADIUS; MEMÓRIA BUFFER 512 KB; IGMP V1/V2/V3; SNMP V1/V2C/V3; COMPATIBILIDADE IPV6; MAPEAMENTO GRÁFICO ATRAVÉS DO SEU CONSOLE DE GERENCIAMENTO; DIRECIONAMENTO DE PORTAS E ROTEAMENTO DIRETAMENTE PELO GERENCIADO DE REDE. GARANTIA: 12 MESES	UNIDADE	5
	TECLADO ABNT 2 ESPECIFICAÇÕES: TECLAS DE PERFIL PLANO E SILENCIOSAS; CONEXÃO: CABO USB; PADRÃO ABNT2; VERSÃO EM PORTUGUÊS; TECLAS DURÁVEIS QUE RESISTEM A ATÉ 10 MILHÕES DE PRESSIONAMENTOS; SUPORTES INCLINÁVEIS, FORTES E AJUSTÁVEIS; CARACTERES NÍTIDOS E BRILHANTES; COMPRIMENTO DO CABO: MÍNIMO 1,1 METROS; LUZ INDICADORA DA TECLA CAPS LOCK; WINDOWS 7, 10, 11 OU SUPERIOR. GARANTIA: 12 MESES DE GARANTIA	UNIDADE	40
	TELEVISOR SMART TV 50 POLEGADAS TAMANHO DE TELA 50”; SISTEMA SMART PARA ACESSO A YOUTUBE E OUTROS APLICATIVOS. TIPO DE TELA LED RESOLUÇÃO 4K (3840 X 2160) 03 PORTAS HDMI 01 PORTA USB 01 PORTA RJ45 (INTERNET) CONEXÃO WIFI, CONEXÃO BLUETOOTH CONTROLE REMOTO ALTO FALANTES DE NO MÍNIMO 20W. GARANTIA DE 1 ANO PELO PRÓPRIO FABRICANTE.	UNIDADE	20
	MOUSE ÓPTICO SENSOR ÓPTICO. BOTÕES: 3. CONEXÃO: USB. RESOLUÇÕES: 1000 DPI. RESISTÊNCIA: 1 MILHÕES DE	UNIDADE	40

	CLIQUES. COMPRIMENTO DO CABO: MÍNIMO 1,1 METROS. COR: PRETO. GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES.		
	MONITOR 23,8” CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE: FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO: 75HZ (ACEITÁVEL SER SUPERIOR). RESOLUÇÃO: 1920 X 1080 (ACEITÁVEL SER SUPERIOR). TEMPO DE RESPOSTA: 4MS (ACEITÁVEL, 3MS, 2MS, 1MS. DEVE POSSUIR TECNOLOGIA IPS, ADAPTIVE-SYNC, LOW BLUE E ANTIREFLEXIVO. ÂNGULO DE VISÃO: 178° (ACEITÁVEL SER SUPERIOR. INCLINAÇÃO: -5 A 20 GRAUS. TAMANHO DO PAINEL, MÍNIMO 23.8" WIDESCREEN (PAINEL LED) (ACEITÁVEL SER SUPERIOR). PORTAS: MÍNIMO DE 1-VGA, 1-HDMI, 1-DISPLAYPORT. ENTRADA DE ÁUDIO DO PC. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO. COMPATIBILIDADE: WINDOWS, LINUX. FONTE DE ALIMENTAÇÃO BI-VOLT (110~240). PIXEL PITCH: 0,275. CONTRASTE: 1.000:1. O MONITOR DEVE POSSUIR MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA. ACOMPANHAR RESPECTIVOS CABOS DO MONITOR. GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE. FABRICANTE (MARCA/MODELO) DEVE POSSUIR REDE DE GARANTIA AUTORIZADA NO RAIO DE 200KM A PARTIR DO CEP DO MUNICÍPIO LICITANTE.	UNIDADE	50
	MULTIFUNCIONAL COLOR TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER ELETROFOTOGRÁFICO. TELA LCD (TIPO/TAMANHO) TOUCHSCREEN COLORIDO DE 3,7”; TAMANHO DO PAPEL MÍNIMO BANDEJA DE PAPEL: ATÉ 21,6 X 35,6 CM (OFICIO). BANDEJA MULTIUSO: 7,6 - 21,6 CM (L) / 12,7 - 35,6 CM (C). VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 33 PPM EM PRETO E CORES. TEMPO DE IMPRESSÃO DA 1A PÁGINA MÁXIMO DE 15 SEGUNDOS EM PRETO E CORES. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO (MÁX.) ATÉ 2400 X 600 DPI. PROCESSADOR 800 MHZ. EMULAÇÕES PCL6, BR-SCRIPT3, PDF VERSÃO 1.7, XPS VERSÃO 1.0. DUPLEX AUTOMÁTICO NA IMPRESSÃO. CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL MÍNIMO PARA 250 FOLHAS E UMA BANDEJA MULTIUSO PARA 50 FOLHAS. TIPOS DE MÍDIA PAPEL COMUM, TIMBRADO, PAPEL COLORIDO, PAPEL RECICLADO, BOND, ETIQUETAS E ENVELOPES (ATÉ 10). GRAMATURAS DA MÍDIA BANDEJA DE PAPEL PADRÃO MÍNIMA: 60 A 105 G/M2; BANDEJA MULTIUSO: 60 A 163	UNIDADE	10

	G/M2. DIGITALIZAÇÃO: TAMANHO MÍNIMO DO VIDRO DE DOCUMENTOS 21,6 X 27,9 CM (CARTA). ALIMENTADOR (ADF)8 AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS MÍNIMO DE 50 PÁGINAS. VELOCIDADE DE CÓPIA MÍNIMA ATÉ 33 CPM RESOLUÇÃO DE CÓPIA MÍNIMA DE 1200 X 600 DPI. VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO ATÉ 29 IPM PRETO E COLORIDO. RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO MÍNIMA ÓPTICA: DE 1200 X 2400 DPI (VIDRO DE DOCUMENTOS) INTERPOLADA: ATÉ 19200 X 19200 DPI. FUNÇÃO "DIGITALIZAR PARA" ARQUIVO, IMAGEM, E-MAIL, OCR, FTP, SERVIDOR SSH (SFTP), USB, SHAREPOINT®, NUVEM (WEB CONNECT), SERVIDOR DE E-MAIL1, PASTA DE REDE (SOMENTE CIFS WINDOWS®), EASY SCAN TO E-MAIL. WEB CONNECT, GOOGLE DRIVE, EVERNOTE®, ONEDRIVE®, ONENOTE®, DROPBOX, BOX, FACEBOOKTM, FLICKR®. VISUALIZADOR DE DOCUMENTOS: SOFTWARE DE OCR. FUNÇÃO PC-FAX3 SIM. MEMÓRIA PADRÃO MÍNIMA 512 MB. INTERFACES PADRÃO WIRELESS 802.11B/G/N, ETHERNET GIGABIT, USB. SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIVEIS. WINDOWS®: 10 HOME, 10 PRO, 10 EDUCATION, 10 ENTERPRISE, 8.1, 8, 7 WINDOWS SERVER® 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008 MACOS V10.10.5, 10.11.X, 10.12 LINUX. COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS: AIRPRINTTM, GOOGLE CLOUD PRINTTM 2.0, BROTHER IPRINT&SCAN, MOPRIA, WI-FI DIRECT, CORTADO WORKPLACE. FUNÇÕES DE SEGURANÇA ACTIVE DIRECTORY®, SECURE FUNCTION LOCK, ENTERPRISE SECURITY (802.1X), IMPRESSÃO SEGURA, SSL/TLS, IPSEC. GARANTIA 1 ANO DE FÁBRICA. EQUIPAMENTO NOVO DE PRIMEIRO USO COMPROVADO POR DATA DE FABRICAÇÃO E CONTADOR INTERNO DO EQUIPAMENTO, NÃO SERÁ ACEITO EQUIPAMENTO REFORMADO. INSUMO DE USO DO EQUIPAMENTO: DEVERÁ SER NOVO, NÃO SERÁ ACEITO RECARGA OU REMANUFATURA.		
	MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER ELETROFOTOGRÁFICO. DISPLAY LCD (TIPO/TAMANHO) TOUCHSCREEN COLORIDO DE 3,7. TAMANHO DO PAPEL MÍNIMO 21,6 X 35,6 CM (OFICIO). VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO: 42/40 PPM (CARTA/A4). RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÍNIMA ATÉ 1200 X 1200 DPI. EMULAÇÕES PCL6, BR-SCRIPT3, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF	UNIDADE	5

	VERSÃO 1.7, XPS VERSÃO 1.0. MEMÓRIA PADRÃO MÍNIMA 512 MB. DUPLEX AUTOMÁTICO PARA IMPRESSÃO E PARA CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO/FAX EM UMA ÚNICA PASSAGEM. BANDEJA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 FOLHAS E UMA BANDEJA MULTIUSO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS. ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS ADF MÍNIMO 70 FOLHAS. CONECTIVIDADE: INTERFACES PADRÃO ETHERNET GIGABIT, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE. HOST USB SIM, FRONTAL. VELOCIDADE DE CÓPIA / RESOLUÇÃO DE CÓPIA MÍNIMA DE 42/40 CPM (CARTA/A4) ATÉ 1200 X 600 DPI. OPÇÕES DE CÓPIA ORDENADAS, N EM 1, CÓPIAS MÚLTIPLAS (ATÉ 99). IDENTIDADES (RG), REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO 25 - 400% EM INCREMENTOS DE 1%. VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MÍNIMA SIMPLEX (SOMENTE FRENTE): ATÉ 28 IPM (PRETO) / 20 IPM (COLORIDO). DUPLEX (FRENTE E VERSO): ATÉ 56 IPM (PRETO) / 34 IPM (COLORIDO). TAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS 21,6 X 35,6 CM (O CIO). RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO MÍNIMA ÓTICA DE 1200 X 1200 DPI (DO VIDRO DE DOCUMENTOS) INTERPOLADA: DE 19200 X 19200 DPI. FUNÇÃO DIGITALIZAR PARA ARQUIVO, IMAGEM, E-MAIL, OCR, FTP, SERVIDOR SSH (SFTP), USB, SHAREPOINT®, NUVEM WEB CONNECT, SERVIDOR DE E-MAIL1, PASTA DE REDE (CIFS), FÁCIL DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL. SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS WINDOWS®: XP HOME / XP PROFESSIONAL / XP PROFESSIONAL X64 EDITION / WINDOWS VISTA®/ WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 / WINDOWS SERVER® 2003 / 2003 R2 (32/64 BITS) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 MAC® OS X® V10.8.5, 10.9.X, 10.10.X LINUX -WINDOWS 11 CONTABILIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS AIRPRINT, GOOGLE CLOUD, PRINT 2.0, BROTHER IPRINT&SCAN, CORTADO WORKPLACE E MOPRIA. FUNÇÕES DE SEGURANÇA SECURE FUNCTION LOCK, ACTIVE DIRECTORY, ENTERPRISE SECURITY (802.1X), BLOQUEIO DE SLOT, IMPRESSÃO SEGURA, SSL/TLS, IPSEC. CICLO DE TRABALHO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS/MÊS. VOLUME MENSAL MÍNIMO 3.500 PÁGINAS/MÊS. GARANTIA DE 2ANOS DO FABRICANTE. EQUIPAMENTO NOVO DE PRIMEIRO USO COMPROVADO POR DATA DE FABRICAÇÃO E CONTADOR INTERNO DO EQUIPAMENTO, NÃO SERÁ ACEITO EQUIPAMENTO		

	REFORMADO. INSUMO DE USO DO EQUIPAMENTO: DEVERÁ SER NOVO, NÃO SERÁ ACEITO RECARGA OU REMANUFATURA.		
	HD SSD 256GB FORMATO: 2,5 POL; INTERFACE: SATA REV. 3.0 (6GB/S); CAPACIDADE: 256GB; PERFORMANCE DE REFERÊNCIA: MÍNIMO 570MB/S PARA LEITURA E 520MB/S PARA GRAVAÇÃO; SUPORTE: AHCI, S.M.A.R.T, NCQ, TRIM; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C A 70 °C; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C A 85 °C; VIBRAÇÃO EM OPERAÇÃO: 2,17G PICO (7 - 800 HZ); VIBRAÇÃO FORA DE OPERAÇÃO: 16G PICO (10 - 2000 HZ); EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL: 1 MILHÃO DE HORAS MTB; CONSUMO DE ENERGIA: 4W; CONSUMO DE ENERGIA IDLE: 0.6W; AUTOGERENCIAMENTO DE BADBLOCKS. GARANTIA: 12 MESES	UNIDADE	35
	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS POTÊNCIA MÍNIMA: 1270W (110V) E 2200W (220V). CORRENTE 10A. FUSÍVEL DE 10A.CABO DE 1,5 METROS. INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. LÂMPADA DE QUE INDICA FUNCIONAMENTO. PROTEÇÃO CONTRA: SURTOS DE ENERGIA, SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO, ATENUAÇÃO DE RUÍDOS E INTERFERÊNCIAS. GARANTIA: 3 MESES.	UNIDADE	25

1.18 Aquisição de lembranças para eventos e palestrantes

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	LEMBRANÇAS PARA EVENTOS	UNIDADE	100

1.19 Aquisição de alimentos para confraternização e eventos

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
-----	**Bolacha caseira**, embalagem de 500g ou 1 kg, com embalagem conforme legislação vigente.	kg	120
-----	**Bolo grande em sabores variados** (bolo de chocolate, bolo de cenoura, bolo de laranja), ambos com cobertura, tamanho mínimo de 35 cm x 25 cm), novo.	unidade	400
-----	**Bolo redondo em sabores variados** (bolo de chocolate, bolo de cenoura, bolo de laranja), ambos com cobertura, novo;	kg	400

-----	**Café em pó,** embalagem com 500 g.	unidade	70
-----	**Cuca baixa,** sabores variados, nova, com rotulagem conforme legislação vigente.	kg	800
-----	**Linguiça suína defumada**, de 1ª qualidade. Embalagem atóxica de 1 ou 2 kg, identificada individualmente com: SIF, DIPOA ou SIM, marca, procedência, peso, lote, data de fabricação e validade de no mínimo 30 dias a contar da data de entrega, número de registro no órgão oficial.	kg	200
-----	**Mini cachorro quente**, de excelente qualidade, nova.	unidade	6500
-----	**Mini pizza de carne**, assada (tamanho mínimo de 35 cm x 25 cm), de excelente qualidade, nova.	unidade	4000
-----	**Mini pizza de frango**, assada (tamanho mínimo de 35 cm x 25 cm), de excelente qualidade, nova.	unidade	4000
-----	**Mini sanduíche**, contendo no mínimo queijo e presunto, de excelente qualidade, novo.	unidade	5000
-----	**Pão de forma**, novo, 500g, com embalagem conforme legislação vigente.	kg	1100
-----	**Pastel assado** (pastel de carne e pastel de frango), peso médio de 120g.	unidade	3000
-----	**Pizza grande de carne**, assada (tamanho mínimo de 35 cm x 25 cm), de excelente qualidade, nova.	unidade	900
-----	**Pizza grande de frango**, assada (tamanho mínimo de 35 cm x 25 cm), de excelente qualidade, nova.	unidade	900
-----	**Pizza grande de legumes** (mínimo 2 tipos de legumes), assada (tamanho mínimo de 35 cm x 25 cm), de excelente qualidade, nova.	unidade	900
-----	**Salgados de forno pequenos** (pastel de carne, pastel de milho com requeijão), excelente qualidade, novos.	unidade	9000
-----	**Salgados fritos pequenos** (risolis de frango, risolis de carne e pastel de carne), excelente qualidade, novos.	unidade	9000
-----	**Sanduíche natural**, contendo duas fatias de pão, alface, tomate, queijo, presunto e maionese, de excelente qualidade, novo. Peso médio de 150g.	unidade	4000
-----	**Suco integral,** sem açúcar, sabor uva, conforme legislação vigente.	litro	200

1.20 Aquisição de gás de cozinha

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.

MULTI24H			
14408	CARGA DE GÁS DE COZINHA – P45	UNIDADE	50
14406	CARGA DE GÁS DE COZINHA – P13	UNIDADE	300
	BOTIJÃO DE GÁS P45 COM CARGA	UNIDADE	10
	BOTIJÃO DE GÁS P13 COM CARGA	UNIDADE	20

1.21 Contratação de empresa para serviço de manutenção de câmera de monitoramento

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
14408	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO	HORAS	500

1.22 Contratação de empresa para serviço de manutenção ar condicionado prediais

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
14408	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PREDIAIS	HORAS	500
	DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SER	10
	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SER	50

1.23 Contratação de empresa para serviço de manutenção de extintores

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO TIPO ABC 6 KG	UNIDADE	200
	EXTINTOR DE INCÊNDIO P4, TIPO ABC, 4KG (NOVO)	UNIDADE	200
	EXTINTOR DE INCÊNDIO EMP 10L	UNIDADE	10
	EXTINTOR DE INCENDIO ABC - 8 KG	UNIDADE	50
	RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO ABC - 8 KG	SER	50
	RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO ABC – 4 KG	SER	200
	RECARGA EXTINTOR INCENDIO PP, TIPO ABC, 6 KG	SER	200
	RECARGA EXTINTOR AP 10 LITROS	SER	10

1.24 Contratação de empresa para serviço de manutenção de rede elétrica

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA PREDIAIS	HORAS	1000

1.25 Aquisição de ar-condicionado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.

MULTI24H			
2021665	AR-CONDICIONADO DE AR TIPO SPLIT, CAPACIDADE **12.000 BTUS**, CICLO QUENTE/FRIO. APARELHO NOVO COM SELO PROCEL ELETROBRÁS/INMETRO, “CLASSE A” (ENCE – ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA). O SPLIT COMPOSTO POR UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA), UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA) E CONTROLE REMOTO, SENDO TODOS DA MESMA MARCA. CICLO REVERSO: O APARELHO DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO AS OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO. FUNÇÃO DESUMIDIFICAR (RETIRAR A UMIDADE EXCESSIVA DO AR). GÁS REFRIGERANTE: R410A. VOLTAGEM: 220, FREQUÊNCIA: 60 HZ. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: 12 MESES.	UNIDADE	10
	AR-CONDICIONADO DE AR TIPO SPLIT, CAPACIDADE **9.000 BTUS**, CICLO QUENTE/FRIO. APARELHO NOVO COM SELO PROCEL ELETROBRÁS/INMETRO, “CLASSE A” (ENCE – ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA). O SPLIT COMPOSTO POR UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA), UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA) E CONTROLE REMOTO, SENDO TODOS DA MESMA MARCA. CICLO REVERSO: O APARELHO DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO AS OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO. FUNÇÃO DESUMIDIFICAR (RETIRAR A UMIDADE EXCESSIVA DO AR). GÁS REFRIGERANTE: R410A. VOLTAGEM: 220, FREQUÊNCIA: 60 HZ. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: 12 MESES.	UNIDADE	10
	AR-CONDICIONADO DE AR TIPO SPLIT, CAPACIDADE **18.000 BTUS**, CICLO QUENTE/FRIO. APARELHO NOVO COM SELO PROCEL ELETROBRÁS/INMETRO, “CLASSE A” (ENCE – ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA). O SPLIT COMPOSTO POR UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA), UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA) E CONTROLE REMOTO, SENDO TODOS DA MESMA MARCA. CICLO REVERSO: O APARELHO DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO AS	UNIDADE	10

	OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO. FUNÇÃO DESUMIDIFICAR (RETIRAR A UMIDADE EXCESSIVA DO AR). GÁS REFRIGERANTE: R410A. VOLTAGEM: 220, FREQUÊNCIA: 60 HZ. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: 12 MESES.		

1.26 Aquisição de material de higiene e limpeza

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	ÁGUA SANITÁRIA. FRASCO COM 01 LITRO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0 A 2,5% NO MÍNIMO - VALIDADE MÍNIMA 01 ANO. REGISTRO/AUTORIZAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	650
	BALDE COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS BALDE FABRICADO COM PLASTICO RIGIDO DE EXCELENTE QUALIDADE, RESISTENTE, FORMATO CONICO, COM BORDAS REFORCADAS NA BOCA E FIXADOR EXTERNO COM ALCAS METALICAS. O CONJUNTO, BALDE E ALCA, DEVERA SUPORTAR O PESO REFERENTE A SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA CHEIO DE ÁGUA, SEM APRESENTAR DEFORMACAO PERMANENTE.		50
	BALDE C/ESPREMEDOR P/MOP, CAPAC. 14 LITROS, USADO PARA LIMPEZA DE CHAO, EVITANDO O CONTATO COM A ÁGUA OU PRODUTO QUÍMICO (SEM MOP)	UNIDADE	25
	CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 500ML, PRODUTO INDICADO PARA REMOÇÃO DE GORDURAS E SUJIDADES DE UTENSÍLIOS. COMPOSIÇÃO: COMPONENTE ATIVO, GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTES, ESPESSANTES, CORANTES, FRANGRÂNCIA E VEÍCULO, LINAR ALQUIBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO E TENSOATIVO BIOGRADÁVEL. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E MODO DE USAR, N° DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. DEVERÁ TER NO MÍNIMO 2 ANOS DE VALIDADE.	UNIDADE	
	COPO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSLÚCIDA COM CAPACIDADE DE 200ML. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNICOS,	UNIDADE	150

	ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS OU REBARBAR, NÃO DEVEM APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA A RECICLAGEM. ADICIONADO CONFORME A PRAXE FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.		
	DESINFETANTE LÍQUIDO COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, FRAGRÂNCIA: PINHO OU EUCALIPTO. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE BENZALCÔNIO À 0,075% E GLUTARALDEÍDO À 0,085%. EMBALAGEM CONTENDO 5,0 LITROS. DEVERÁ TER VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO.	UNIDADE	350
	DESODORIZADOR DE AMBIENTES. FRASCO COM 400 ML, INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO.	UNIDADE	15
	DETERGENTE LIQUIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM 500ML CONCENTRADO, PRODUTO INDICADO PARA REMOCAO DE GORDURAS E SUJIDADES DE UTENSILIOS. COMPOSICAO: COMPONENTE ATIVO, GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTES, CORANTES, FRAGRANCIA E VEICULO, LINEAR ALQUIBENZENO, SULFONATO DE SODIO E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E MODO DE USAR, NR. DO LOTE E DATA DE FABRICACAO. DEVERA TER NO MINIMO 2 ANOS DE VALIDADE	UNIDADE	1250
	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMÍNIO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTES COM 8 UNIDADES.	UNIDADE	
	ESPONJA DUPLA-FACE 1° QUALIDADE, EM ESPUMA DE PLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA	UNIDADE	100

	COM ABRASIVO. MEDIDAS: 110MM X 75MM X 23MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NÚMERO DE LOTE, SAC, FABRICAÇÃO E VALIDADE.		
13638	LIQUIDO P/LIMPEZA DE QUADRO BRANCO, 500 ML. LIQUIDO P/LIMPEZA DA SUPERFICIE DE QUADRO BRANCO, FRASCO 500 ML. NAO TOXICO (REMOVER MANCHAS, SUJEIRAS E RESIDUOS).	UNIDADE	75
	MOP DE ALGODÃO (SEM CABO) FIOS 100% ALGODÃO, COM ENTRELAÇAMENTO, PONTA CORTADA, 190 GRAMAS.	UNIDADE	75
	PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA EM GERAL, ANTI BACTÉRIA, TAMANHO MÍNIMO DE 49 X 33 CM, COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS DE VISCOSE. PACOTE COM 5 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS.	PACOTE	150
	PANO PARA LIMPEZA (SACO ALVEJADO) 100% ALGODÃO NA COR BRANCO, MEDINDO 50 X 80 CM. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO: ETIQUETA COM DADOS DE UTILIZAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES, MARCA E COMPOSIÇÃO.	UNIDADE	150
	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO. PAPEL MACIO DE BOA QUALIDADE, FOLHAS SIMPLES, GOFRADO, PICOTADO, FRAGRÂNCIA NEUTRO. COMPOSIÇÃO 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS, SEM ADIÇÃO DE FIBRAS NATURAL E/OU RECICLADOS (APARAS). ROLO MEDINDO 30M X 10 CM, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E EMBALADOS EM FARDOS DE 16 PACOTES, TOTALIZANDO 64 ROLOS. EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO, SAC E LOTE.	FARDO	150
	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. 20 X 22 CM, 2 DOBRAS, BRANCO LUXO, FOLHA SIMPLES GOFRADO. COMPOSIÇÃO: 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS, SEM ADIÇÃO DE FIBRAS NATURAIS E/OU RECICLADOS (APARAS). FARDO COM 05 PACOTES DE 250 FOLHAS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, TOTALIZANDO 1.250 FOLHAS POR FARDO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ISENTO DE CONTAMINAÇÕES BACTERIANAS. DEVERÁ ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO, INCLUSIVE SUA COMPOSIÇÃO.	FARDO	
	RODO PARA CHAO, BASE EM MATERIAL SINTÉTICO C/30CM, COM BORRACHA DUPLA. CABO DE METAL REVESTIDO, COM ROSCA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE	UNIDADE	50

	112CM.		
	SABÃO EM PÓ COM 1.000 G, EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO. CONSTAR NA EMBALAGEM A DESCRIÇÃO DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE. DEVERÁ TER NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA.	UNIDADE	150
	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. PERFUMADO, PEROLADO, ACONDICIONADO EM BOMBA PLÁSTICA, CONTENDO 5 LITROS, ESSÊNCIA ERVA DOCE. DEVERÁ TER NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA.	UNIDADE	75
	SACO DE LIXO CAPACIDADE 100 LITROS. COR PRETA, ESPESSURA DE 7 MICRAS, CADA PACOTE CONTENDO 100 (UNIDADES/SACOS).	UNIDADE	150
	SACO DE LIXO CAPACIDADE 50 LITROS. COR PRETA, ESPESSURA DE 5 MICRAS, CADA PACOTE CONTENDO 100 (UNIDADES/SACOS).	UNIDADE	75
	SACO DE LIXO CAPACIDADE 30 LITROS. COR PRETA, ESPESSURA DE 5 MICRAS, CADA PACOTE CONTENDO 100 (UNIDADES/SACOS).	UNIDADE	100
	TOALHA DE PAPEL EM ROLO. 20 X 22 CM, BRANCO 100% FIBRAS CELULÓSICAS, ALTA QUALIDADE, PICOTADO, GOFRADO. PACOTE COM 02 UNIDADES, EM ROLO DE 60 FOLHAS, FARDO COM 12 PACOTES.	FARDO	40
	VASSOURA DE NYLON COM BASE DE MADEIRA RESISTENTE OU EM PLÁSTICO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 20 X 4,5 CM, CERDAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 11CM E ESPESSURA MÉDIA DE 0,80MM, DISPOSTAS EM NO MÍNIMO 4 CARREIRAS DE TUFOS JUSTAPOSTOS E HOMOGÊNEOS DE MODO A PREENCHER TODA A BASE, A FIXAÇÃO DAS CERDAS A BASE DEVERÁ SER FIRME E RESISTENTE. CABO RETO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM, EM MADEIRA TRATADA, POLIDA E SEM PINTURA.	UNIDADE	70
	VASSOURA DE PALHA. BASE COM NO MÍNIMO 30CM DE LARGURA, MÍNIMO DE 03 CORDAS DE AMARRAÇÃO, CABO DE MADEIRA COM NO MÍNIMO 120 DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	

1.27 Aquisição de material de expediente

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	AGENDAS	UNIDADE	50

	ALFINETE DE SEGURANÇA - EMBALAGEM DE COM 100 UNIDADES	CAIXA	25
14727	ALFINETE PARA MAPAS Nº 29, CABECA NIQUELADA, CX C/ 50G ALFINETE PARA MAPAS Nº 29, FABRICADO EM ACO NIQUELADO, 29MM X 0,65MM. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE CONTENDO 50 GRAMAS.	CAIXA	15
	ALMOFADAS PARA CARIMBO	UNIDADE	
	APAGADOR DE FELTRO TRATADO COM TYPE E BASE DE PLASTICO ABS 2000 ANATOMICO, P/ QUADRO BRANCO	UNIDADE	120
	APONTADOR DE LÁPIS METÁLICO. CX. C/ 24. APONTADOR DE LÁPIS METALICO COM UM FURO. CORPO METALICO NO FORMATO RETANGULAR, LÂMINA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. CAIXA COM 24 APONTADORES. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	UNIDADE	20
	ATILHO DE BORRACHA PURA (ELÁSTICO), SUPER AMARELA (SUPER ELASTICA), TAMANHO DO ELÁSTICO: 8,5 CM X 1,2 MM X 1,5 MM. SACO COM 200 UNIDADES	SACO	5
	BALÕES VERDE, AMARELO, VERMELHO, AZUL, BRANCO ETC	PACOTE	
	BANDEJA INOX 30X20X4CM	UNIDADE	
	BORRACHA ESCOLAR BRANCA E MACIA, Nº 20, CAIXA C/ 20 UN	UNIDADE	55
	CADERNO BROCHURA C/ 96 FOLHAS TAMANHO MIN. 200 X 275 MM	UNIDADE	2000
	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS PEQUENO TAM. MIN. 140 X 202MM	UNIDADE	400
	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA, MÍNIMO 80 FOLHAS, TAMANHO MÍNIMO 200X275MM	UNIDADE	180
	CADERNO DE CALIGRAFIA, BROCHURA, 40 FOLHAS, 140 X 200MM	UNIDADE	265
	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA FIXA EM ACRÍLICO FUME, COM TRÊS COMPARTIMENTOS (TRIPLA), MEDINDO APROXIMADAMENTE 36 X 26CM CADA COMPARTIMENTO, COM SEPARADORES EM ACRÍLICO	UNIDADE	5
	PASTA A-Z, DIMENSOES 280 X 345MM, LOMBO/DORSO LARGO, TAMANHO OFICIO, CONTENDO PORTA-ETIQUETAS E ORIFICIO	UNIDADE	70

	COM ANEL DE PLASTICO, MECANISMO DE FIXACAO MONTADO EM BASE DE METAL INOXIDAVEL COM GARRAS, ALAVANCA E MOLA EM ACO INOXIDAVEL E BARRA DE CONTENCAO DE PAPEIS EM PLASTICO RESISTENTE.		
	CAIXINHA ALMOFADA	UNIDADE	10
	CALCULADORA	UNIDADE	10
	CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7 MM ESCRITA NA COR AZUL. ESCRITA MACIA CORPO TRANSPARENTE, TAMPA E TAMPINHA NA MESMA COR DA TINTA, CARGA FIXA POR ENCAIXE JUNTO A PONTA INFERIOR, CAIXA COM 50 UNIDADES (COMPACTOR 07 OU SIMILAR)	CAIXA	50
	CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7 MM ESCRITA NA COR PRETA. ESCRITA MACIA CORPO TRANSPARENTE, TAMPA E TAMPINHA NA MESMA COR DA TINTA, CARGA FIXA POR ENCAIXE JUNTO A PONTA INFERIOR, CAIXA COM 50 UNIDADES (COMPACTOR 07 OU SIMILAR)	CAIXA	5
	CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7 MM ESCRITA NA COR VERMELHA. ESCRITA MACIA CORPO TRANSPARENTE, TAMPA E TAMPINHA NA MESMA COR DA TINTA, CARGA FIXA POR ENCAIXE JUNTO A PONTA INFERIOR, CAIXA COM 50 UNIDADES (COMPACTOR 07 OU SIMILAR)	CAIXA	10
65	CANETA HIDROCOR, PONTA MEDIA, TAM. MIN. 14CM, ESTOJO C/12 CORES, ATÓXICO. VALIDADE MINIMA: 02 ANOS. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	ESTOJO	400
	CANETA MARCADOR DE TEXTO AMARELA PONTA DE 4MM CHANFRADA. COMPOSICAO: RESINAS TERMOPLASTICAS, TINTA DE COMPOSICAO ESPECIAL FLUORESCENTE A BASE DE ÁGUA, CORANTES, ADITIVOS E PONTA DE POLIESTER. NAO TOXICO. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: COR SELO DE QUALIDADE DO INMETRO, CODIGO DE BARRAS DO FABRICANTE, COMPOSICAO E DADOS DO FABRICANTE EM PORTUGUES E A COR. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	CAIXA	50

30803	PINCEL MARCADOR ESPECIAL PARA QUADRO BRANCO. PONTA DE ACRÍLICO 4.0 MM. ESPESSURA DE ESCRITA 2.0 MM. PONTA MACIA PARA NÃO DANIFICAR O QUADRO. PINCEL NÃO RECARREGÁVEL. CAIXA COM 12 UNIDADES. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CORES DIVERSAS: PRETO, AZUL, VERMELHO E VERDE.	UNIDADE	75
1046	CARTOLINA BRANCA, TAM. 50 X 66 CM, PAPEL 150 G/M2	UNIDADE	700
1041	CARTOLINA COLORIDA TAM. 50 X 66 CM, PAPEL 150 G/M2 CARTOLINAS COLORIDAS TAM. 50 X 66 CM, PAPEL 150 G/M2 (CORES: ROSA, AMARELO, AZUL E VERDE)	UNIDADE	800
30798	CARTONA FOSCA, TAMANHO 50 X 66 CM, PAPEL 240G/M2 (PAPEL CARTONADO COLORIDO DE UM LADO E KRAFT DO OUTRO), CORES DIVERSAS: VERDE CLARO, VERDE ESCURO, MARROM, VERMELHO, AMARELO, LARANJA, PRETO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, ROSA BEBÊ, ROSA PINK, ROXO.	UNIDADE	700
	CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA: HP DESKJET 1115 664 XL (PRETO)	UNIDADE	10
	CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA: HP DESKJET 1115 664 XL (COLORIDO)	UNIDADE	10
	REFIL DE TINTA AMARELA EPSON T664420, 70 ML, RENDIMENTO: 6.500 PAGINAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA EPSON, MODELOS L355, L365, L375 E L565. PRODUTO ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	UNIDADE	15
	REFIL DE TINTA CIANO EPSON T664220, 70 ML, RENDIMENTO: 6.500 PAGINAS, PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA EPSON, MODELOS L355, L365, L375 E L565. PRODUTO ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	UNIDADE	15
	REFIL DE TINTA MAGENTA EPSON T664320, 70 ML, RENDIMENTO: 6.500 PAGINAS, PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA EPSON, MODELOS L355, L365, L375 E L565. PRODUTO ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	UNIDADE	15
	REFIL DE TINTA PRETO T664120, 70ML,	UNIDADE	25

	RENDIMENTO: 4.000 PAGINAS, PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA EPSON, MODELOS L355, L365, L375, L565. PRODUTO ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.		
208	CLIPES NIQUELADO PARA PAPEL, Nº 3/0 (ALTURA APROX.: 36MM; DIÂMETRO DO ARAME: 1,25MM). FABRICADO EM ARAME DE AÇO COM ACABAMENTO NIQUELADO. ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE LACRADO E EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE CONTENDO 500G (APROX. 415 UN.). CONSTAR NA EMBALAGEM: TAMANHO DO CLIPES, CÓDIGO DE BARRAS DA MARCA, PESO E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE	CAIXA	45
229	CLIPES PARA PAPEL N. 8/0 (ALTURA APROX.: 57MM; DIAMETRO DO ARAME: 1,7MM) FABRICADO EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQUELADO. ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE LACRADO E EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE CONTENDO 500 G (APROXIMADAMENTE 137 UNIDADES) COSNTAR NA EMBALAGEM: TAMANHO DO CLIPES, CODIGO DE BARRAS DA MARCA, PESO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE	CAIXA	40
205	CLIPS PARA PAPEL Nº 1/0 AÇO EPOXI CORES SORTIDAS C/ 100 UNIDADES, EMBALAGEM CX. PLASTICA RIGIDA TRANSPARENTE REDONDA	CAIXA	65
150	COLA BRANCA LIQUIDA DE 1.0 KG COLA BRANCA LIQUIDA, EMBALAGEM CONTENDO 1,0KG. COLA LAVAVEL, NAO TOXICA. COMPOSICAO: POLIACETATO DE VINILA (PVA) EM DISPERSAO AQUOSA. FRASCO COM TAMPA ROSQUEAVEL. A COLA DEVE ESTAR PRONTA PARA O USO, NAO DEVENDO SER DILUIDA EM ÁGUA NO MOMENTO DA APLICACAO. DEVERA APRESENTAR ALTA RESISTENCIA AO DESCOLAMENTO. APLICACAO: MADEIRA, LAMINADOS PLASTICOS, PAPEL, PAPELAO E MATERIAIS POROSOS EM GERAL. DEVERA CONSTAR NO FRASCO: PESO, VALIDADE E COMPOSICAO DO PRODUTO; DADOS	UNIDADE	45

	COMPLETOS DA EMPRESA FABRICANTE (RAZAO SOCIAL, CNPJ, ENDERECO, SITE), NOME DO QUIMICO RESPONSAVEL E SEU RESPECTIVO CRQ; CODIGO DE BARRAS DO PRODUTO; CERTIFICADO DO INMETRO; Nº DO TELEFONE GRATUITO DO SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC) TIPO 0800. VALIDADE MINIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA IMPRESSA NO FRASCO.		
138	COLA BRANCA LIQUIDA EMBALAGEM DE 110 G. LAVÁVEL NÃO TÓXICA. COLA BRANCA LÍQUIDA DE USO ESCOLAR, EMBALAGEM CONTENDO 110G. COLA 100% LAVÁVEL, NÃO TÓXICA. COMPOSIÇÃO: ACETATO DE POLIVINILA. FRASCO COM BICO ROSQUEÁVEL. DEVERÁ CONSTAR NO FRASCO: PESO, VALIDADE E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO; DADOS COMPLETOS DA EMPRESA FABRICANTE (RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO, SITE), NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL E SEU RESPECTIVO CRQ; CÓDIGO DE BARRAS DO PRODUTO; CERTIFICADO DO INMETRO; Nº DO TELEFONE GRATUITO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC) TIPO 0800. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA IMPRESSA NO FRASCO. CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO (APROVAÇÃO) DO INMETRO.	UNIDADE	20
148	COLA COLORIDA 23 G, CAIXA C/12 COLA COLORIDA, FRASCO C/23G COM BICO APLICADOR, ESTOJO COM 06 CORES, PARA TRABALHOS ESCOLARES. NAO TOXICO. DEVERA CONSTAR NO FRASCO: PESO, VALIDADE E COMPOSICAO DO PRODUTO; DADOS COMPLETOS DA EMPRESA FABRICANTE (RAZAO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO, SITE), NOME DO QUÍMICO RESPONSAVEL E SEU RESPECTIVO CRQ; CODIGO DE BARRAS DO PRODUTO; CERTIFICADO DO INMETRO; Nº DO TELEFONE GRATUITO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC) TIPO	CAIXA	15

	0800. VALIDADE MINIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA IMPRESSA NO FRASCO. CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.		
122	COLA BRANCA EM BASTAO, 10 G, NAO TOXICA, PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A DOZE MESES CLARAMENTE EXPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO	UNIDADE	10
31596	COLA GLITER - 35G NA COR DOURADA	UNIDADE	90
31594	COLA GLITER - 35G NA COR PRATA	UNIDADE	90
31593	COLA GLITER - 35G NA COR VERDE	UNIDADE	90
31592	COLA GLITER - 35G NA COR VERMELHA	UNIDADE	90
145	COLA INCOLOR 90G COLA INCOLOR, FRASCO 90G. CONTENDO NA COMPOSICAO: ACETATO DE VINILA, CATALISADOR E ALCOOL ETILICO. NAO PODE ENRUGAR O PAPEL. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A COMPACTOR POLAR ARTE. VALIDADE MINIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA IMPRESSA NO FRASCO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE	300
	COLA PARA E.V.A	UNIDADE	
1199	COMPASSO ESCOLAR DE METAL, COM GRAFITE	UNIDADE	125
	CORANTES P/ PARAFINA DIVIDAS NAS CORES BRANCO, VERMELHO, AMARELO, VERDE, AZUL, PRETO E ROSA	UNIDADE	
	CANETA CORRETIVA, 7ML (MINIMO), PONTA METALICA FINA, COM TAMPA VEDANTE PARA EVITAR RESSECAMENTO DO CORRETIVO, PRODUTO ATOXICO.	UNIDADE	25
	FITA CORRETIVA 4,2MM X 12M P/ CORRECAO INSTANTANEA DE ESCRITA MANUAL, A MAQUINA, DESENHOS E FOTOCOPIAS, FAX E IMPRESSOES EM GERAL	UNIDADE	25
22826	ENVELOPE OFICIO BRANCO, 114 X 229MM, 75G/M², C/ RPC	UNIDADE	500
	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL, 265 X 370MM, 80G/M²	UNIDADE	500
	ETIQUETA RETANGULAR BRANCA. ADESIVO PERMANENTE, TAMANHO 288,5 X 200,00 MM - UMA ETIQUETA POR FOLHA - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES	CAIXA	5
	FOLHA EM E.V.A (ESPUMA VINÍLICA ACETINADA)	UNIDADE	500

	LAVÁVEL, ATÓXICA E ANATÔMICA, MEDINDO 60CM X 40CM X 2MM. EM CORES VIVAS: VERDE CLARO, VERDE ESCURO, MARROM, VERMELHO, AMARELO, LARANJA, PRETO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, ROSA BEBÊ, ROSA PINK, ROXO		
	FITA DE NYLON - AUTENTICADORA BEMATECH MP-20MI	ROLO	5
294	FITA ADESIVA CREPE, COR BRANCA, TAMANHO: 25MM X 50M FITA ADESIVA CREPE, COR BRANCA, TAMANHO: 25 MM X 50M, ALTA ADERÊNCIA, 1ª QUALIDADE. DATA DE FABRICACAO INFERIOR A 06 MESES IMPRESSA NA ARRUELA E VALIDADE DE NO MINIMO 18 MESES NA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	100
25097	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT 50MM X 50 METROS, COR: MARROM, COMPOSIÇÃO: DORSO DE PAPEL CREPE TRATADO E ADESIVO SENSÍVEL À PRESSÃO À BASE DE RESINA E BORRACHA SINTÉTICA. (FITA PARA EMPACOTAMENTO)	UNIDADE	50
321	FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE, ROLO DE 48 MM X 50 METRO FITA ADESIVA CELOFANE TRANSPARENTE 48MM X 50M, MULTIUSO ALTA ADERENCIA, PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSICAO FILME DE BOPP E ADESIVO ACRILICO	UNIDADE	175
22828	FITA DUPLA FACE 18MM X 30M. CORTE FÁCIL E EXCELENTE RESISTÊNCIA QUANDO APLICADA FIXA FORTE). FITA EM POLIPROPILENO. VALIDADE: DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 06 MESES IMPRESSA NA ARRUELA E VALIDADE DE NO MÍNIMO 18 MESES NA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	75
	FITA MIMOSA N° 0 DIVIDIDAS NAS CORES BRANCO, VERMELHO, AMARELO, VERDE, AZUL E ROSA	UNIDADE	
22829	FITA POLIPROP. 12MM X 50M. FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TAMANHO 12MM X 50M, MULTIUSO, ALTA ADERÊNCIA, 1ª QUALIDADE; COMPOSIÇÃO: FILME DE BOPP E ADESIVO ACRÍLICO. VALIDADE: DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 06 MESES IMPRESSA NA ARRUELA E VALIDADE DE NO MÍNIMO 18	UNIDADE	125

	MESES NA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.		
	PAPEL A4 (210MMX297MM), COM GRAMATURA DE 75G/M², BRANCO, ALTA ALVURA, POROSIDADE, OPACIDADE, RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E RIGIDEZ. APLICAÇÃO MULTIUSO: IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, COPIADORAS E FAX DE FOLHAS SOLTAS. FABRICADO COM 100% DE CELULOSE DE EUCALIPTO REFLORESTADO, COM CERTIFICADO FSC OU CERFLOR E ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM CONTENDO 10 PACOTES COM 500 FOLHAS DE PAPEL (TOTAL DE 5.000 FOLHAS NA CAIXA). COM SELO DO INMETRO. COM CERTIFICADO ISSO 9001 E ISO 14001.	UNIDADE	250
150	GIZ BRANCO MACIO, ANTIALERGICO, C/ NO MIN. 50 PALITOS DE GIZ POR CAIXA	CAIXA	50
22830	GIZ DE CERA JUMBO GIZ DE CERA GROSSO (FORMATO JUMBO) 12 CM DE COMPRIMENTO, CAIXA CONTENDO 15 UNIDADES DE CORES VIVAS E VIBRANTES. FÓRMULA RESISTENTE À QUEDA (TRAÇO MACIO. VALIDADE: DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 06 MESES IMPRESSA NA ARRUELA E VALIDADE DE NO MÍNIMO 18 MESES NA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO (APROVAÇÃO) DO INMETRO.	CAIXA	150
106	GIZ ESCOLAR COLORIDO PLASTIFICADO. CAIXA C/50 PALITOS GIZ ESCOLAR PLASTIFICADO COLORIDO, MACIO, ANTIALERGICO, NAO TOXICO. EMBALAGEM CONTENDO 50 PALITOS DE GIZ POR CAIXA.	CAIXA	75
25083	GRAMPEADOR PARA PAPÉIS COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², MECANISMO DE PRESSÃO SUAVE: 60% ECONOMIA DE ESFORÇO, VISOR DE CARGA DE GRAMPOS, P/GRAMPOS 26/6. (REFERÊNCIA: CIS STAPPOWER C-50).	UNIDADE	10
12929	GRAMPEADOR PEQUENO C/ ESTRUTURA METALICA DE ALTA RESISTENCIA, C/ PINTURA EPOXI PRETA QUE UTILIZA GRAMPOS 26/6, CAPACIDADE P/ GRAMPEAR 10 FOLHAS PAPEL 75 G/M2	UNIDADE	50

	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, TIPO 23/13, CAIXA C/5000 UNIDADES (32 PENTES C/ 157 GRAMPOS), TIPO GALVANIZADO ACONDICIONADOS EM CAIXA CARTÃO COM COBERTURA LATERAL. COSNTAR NA CAIXA DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE	CAIXA	5
	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, TIPO 26/6, FABRICADO COM ARAME DE DIÂMETRO 0,41MM X 0,51MM, CAIXA C/5000 UNIDADES (24 PENTES C/210 GRAMPOS), TIPO COBREADO, COM EXTRA-PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO. ACONDICIONADOS EM CAIXA CARTÃO COM ABERTURA LATERAL. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE	CAIXA	50
	LÃ NOVELO	UNIDADE	10
22831	LÁPIS DE COR ECOLÁPIS, SUPER PONTA, SEXTAVADO, COM 12 CORES, SEXTAVADO, EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO. CORES VIVAS E INTENSAS. APONTADO, PONTA RESISTENTE, CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA COM 17 CM DE COMPRIMENTO, MATERIAL ATÓXICO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO (APROVAÇÃO) DO INMETRO. DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 06 MESES E VALIDADE DE NO MÍNIMO 18 MESES NA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.	CAIXA	600
89	LAPIS PRETO HB2, MINA DE GRAFITE C/ CAMADA PROTETORA C/ CAMADA PROTETORA, CORPO HEXAGONAL, SEM BORRACHA, LAPIS RESINA SEM MADEIRA, PINTADO NA COR VERDE, COM SELO DO INMETRO. CX C/ 72 UNIDADES	CAIXA	25
414	LIVRO ATA 100 FOLHAS, SEM MARGEM, PAUTADO, FOLHAS INTERNAS 56G/M², FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE, CAPA DURA PRETA, MODO DE ABERTURA VERTICAL, DIMENSÕES: 210 X 300MM.	UNIDADE	10
30898	LIVRO PONTO PARA TRÊS TURNOS, COM 200 FOLHAS. CONTENDO OS SEGUINTES CAMPOS: NOME, MÊS, ANO, MATRÍCULA, CARGA HORÁRIA OU RT, TURNO, ASSINATURA, HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA E RUBRICA,	UNIDADE	15

	OBSERVAÇÕES.		
	MÁQUINA DE COLA QUENTE	UNIDADE	50
17435	MASSA DE MODELAR 500G MASSA PARA MODELAR, EMBALAGEM: POTE COM 500G. MASSA PARA MODELAR PARA USO ESCOLAR À BASE DE AMIDO, NAO TOXICA, SUPER MACIA, COM AROMA DE TUTTI-FRUTTI, CORES VIVAS E BRILHANTES.	UNIDADE	200
	MATERIAL EDUCATIVO	UNIDADE	
	PAPEL CARBONO PRETO, 22 X 33CM, CAIXA C/100 FOLHAS	CAIXA	2
30801	PAPEL COLOR SET, 120 G/M², TAMANHO 48 X 66 CM. CORES DIVERSAS: VERDE CLARO, VERDE ESCURO, MARROM, VERMELHO, AMARELO, LARANJA, PRETO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, ROSA BEBÊ, ROSA PINK, ROXO.	UNIDADE	700
	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25 METROS PAPEL CONTACT TRANSPARENTE (LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO, PROTEGIDO NO VERSO, POR PAPEL SILICONADO), ROLO DE 45CM X 25 METROS	UNIDADE	25
	PAPEL CREPON, TAMANHO 48 X 200 CM, CORES DIVERSAS	UNIDADE	450
22839	PAPEL DE DESENHO COR BRANCA, A4 (210 X 297 MM) PAPEL DE DESENHO COR BRANCA, 150G/M² A4 (210 X 297 MM), PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	500
710	PAPEL DESENHO BRANCO A3, 120 G/M2, EM BLOCO DE 20 FOLHAS PAPEL DESENHO BRANCO EM BLOCO, TAMANHO A3 (297 X 420 MM), NO MINIMO 120 G/M². PAPEL LIVRE DE ACIDO, ATOXICO. BLOCO COM 20 FOLHAS.	UNIDADE	200
30802	PAPEL GESSADO (COLORIDO DE UM LADO E BRANCO DE OUTRO), GRAMATURA 75G, TAMANHO DE 0,60M X 0,50M. CORES VIVAS SORTIDAS: VERDE CLARO, VERDE ESCURO, MARROM, VERMELHO, AMARELO, LARANJA, PRETO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, ROSA BEBÊ, ROSA PINK, ROXO.	UNIDADE	250
701	PAPEL KRAFT PURO 80G 120CM X 200M PAPEL KRAFT PURO 80GR, UM LADO PLASTIFICADO, 120CM DE LARGURA, ROLO C/24KG, COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 METROS.	ROLO	20

30792	PAPEL KRAFT, UM LADO PLASTIFICADO, 60 CM DE LARGURA, GRAMATURA DE 80G/M², MÍNIMO 140 METROS DE COMPRIMENTO	ROLO	20
625	PAPEL LAMINADO TAMANHO 49 X 59CM (OU 48 X 60 CM) CORES DIVERSAS, VIVAS E BRILHO INTENSO, COM GRAMATURA DE 60 GR/ M2	UNIDADE	250
22832	PAPEL LUMI, 210MM X 297MM. PAPEL LUMI, 210MM X 297MM (A4), 75G/M². 05 CORES, PACOTE C/45 FOLHAS (PAPEL DOBRADURA),	PACOTE	100
	PAPEL OFF PAPER ONDURA E LINHO (PALHA, CINZA, BRANCO)	PACOTE	
	PAPEL PARDO	ROLO	15
663	PAPEL SULFITE AMARELO, TAMANHO 210 X 297 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR AMARELO, EMBALAGEM COM 500 FOLHAS	UNIDADE	10
666	PAPEL SULFITE AZUL, TAMANHO 210 X 297 MM, GRAMATURA 75 G/M2, EMBALAGEM COM 500 FOLHAS	UNIDADE	10
665	PAPEL SULFITE ROSA, TAMANHO 210 X 297 MM, GRAMATURA 75 G/M2, EMBALAGEM COM 500 FOLHAS	UNIDADE	10
664	PAPEL SULFITE VERDE, TAMANHO 210 X 297 MM, GRAMATURA 75 G/M2, EMBALAGEM COM 500 FOLHAS	PACOTE	10
	PAPEL TERMOCOLANTE	METRO	10
24535	PAPEL VEGETAL LISO A4 GRAMATTURA 60, EM BLOCO C/ 50 FOLHAS	UNIDADE	30
	PARAFINA BRANCA	QUILO	10
	PARAFINA INCOLOR	QUILO	10
	PARAFINA MICRO	QUILO	10
	PASTA ARQUIVO FERRO	UNIDADE	10
751	PASTA POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM ABA E ELASTICO, FINA, TAMANHO 245 X 335MM.	UNIDADE	225
	PERCEVEJO LATONADO (DOURADO) Nº 4, EM CAIXA C/ 100 UN PERCEVEJO LATONADO (DOURADO) Nº 4 (DIAMETRO APROXIMADO DA CABECA: 9MM; COMPRIMENTO ÚTIL DA PONTA: 7MM). ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE CONTENDO 100 UNIDADES. CONSTAR NA EMBALAGEM: ESPECIFICACAO DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CAIXA	75
25089	PERFURADOR DE PAPEL C/ 02 FUROS, CAPAC.:	UNIDADE	25

	40 A 45 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², MECANISMO E BARRA 100% DE METAL, BOTÃO QUE TRAVA A ALAVANCA NA POSIÇÃO PARA BAIXO, ESCOTILHA PARA ESVAZIAR RESÍDUOS. GUIA PARA FACILITAR A PERFURAÇÃO (VÁRIOS TAMANHOS DE PAPEL). COR: PRETO FOSCO. GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (MODELO DE REFERÊNCIA: MAPED ESSENCIALIS 4044)		
74	PINCEL ATOMICO, PONTA DE POLIESTER DE 4,0MM - ESCRITA DE 1.8MM, TINTA A BASE DE ÁGUA. DEVERA ESTAR GRAVADO NO PINCEL: CODIGO DE BARRAS, MODELO E MARCA DO PRODUTO. COM SELO DO INMETRO. CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.	CAIXA	60
15258	PINCEL CHATO N° 8	UNIDADE	125
15267	PINCEL PARA PINTURA, CHATO Nº 10	UNIDADE	150
	PRANCHETAS	UNIDADE	10
	PRIMER PARA DECOUPAGE	UNIDADE	10
30438	REFIL (GARRAFA) DE TINTA AMARELA T544420-AL, 65ML, RENDIMENTO: 7.500 PÁGINAS, PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA EPSON L3150. PRODUTO ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	UNIDADE	35
30436	REFIL (GARRAFA) DE TINTA CIANO T544220-AL, 65ML, RENDIMENTO: 7.500 PÁGINAS, PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA EPSON L3150. PRODUTO ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	UNIDADE	35
30437	REFIL (GARRAFA) DE TINTA MAGENTA T544320-AL, 65ML, RENDIMENTO: 7.500 PÁGINAS, PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA EPSON L3150. PRODUTO ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	UNIDADE	35
30435	REFIL (GARRAFA) DE TINTA PRETO T544120-AL, 65ML, RENDIMENTO: 4.500 PÁGINAS, PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA EPSON L3150. PRODUTO ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	UNIDADE	60

146	REFIL DE COLA QUENTE, BASTAO FINO 30CM X 7MM REFIL DE COLA QUENTE, BASTAO FINO PARA PISTOLA ELETRICA COM 30CM DE COMPRIMENTO E APROXIMADAMENTE 7 MM DE DIAMETRO.	UNIDADE	475
21794	REFIL DE COLA QUENTE, GROSSO REFIL DE COLA QUENTE, BASTÃO GROSSO PARA PISTOLA ELÉTRICA COM 30CM DE COMPRIMENTO E APROXIMADAMENTE 11 MM DE DIÂMETRO.	UNIDADE	475
1192	REGUA DE PLASTICO RIGIDO CRISTAL 30CM COMPRIMENTO C/ DIVISOES EM CENTIMETROS E SUBDIVISOES EM MILIMETROS, C/ MARCACAO NA COR PRETA, LARGURA 2,8CM COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDADE	350
1196	REGUA DE PLASTICO RIGIDO CRISTAL, 50CM DE COMPRIMENTO, COM DIVISÕES EM CENTIMETROS E SUBDIVISÕES EM MILIMETROS, COM MARCACAO NA COR PRETA, LARGURA DE 4,0CM E ESPESSURA 2,5MM	UNIDADE	50
789	SACO PLASTICO MEDIO C/04FUROS, CAIXA COM 600 FOLHAS SACO PLASTICO DE ESPESSURA MEDIA, PARA PASTA CATALOGO, TAMANHO OFICIO 2, SEM DOBRAS, C/04 FUROS. ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 600 UNIDADES. CONSTAR NA EMBALAGEM: DADOS DO FABRICANTE E ESPECIFICACAO DO PRODUTO	CAIXA	2
	TECIDO DE ALGODÃO ALVEJADO P/ PANO DE PRATO	UNIDADE	
14612	TESOURA 21CM, COM LÂMINA DE ACO INOX, CABO RESISTENTE DE POLIPROPILENO NA COR PRETA, JUNCAO DAS LÂMINA DE REBITE MACICO DE ALUMINIO, MARCA DO PRODUTO GRAVADO NA LÂMINA P/ USO GERAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM INDICACAO DO FABRICANTE (NOME ENDERECO, CNPJ) IMPRESSAO NA EMBALAGEM	UNIDADE	75
14700	TESOURA PEQUENA EM ACO INOXIDAVEL, TAMANHO MINIMO 13 CM. APROPRIADA PARA USO ESCOLAR, PONTA ARREDONDADA, LÂMINA DE INOX REVINIDA, CABO EM POLIPROPILENO. EMBALAGEM COM INDICACAO DO FABRICANTE	UNIDADE	275

	(NOME, ENDERECO, CNPJ)		
	TINTA PRETA P/CARIMBO, 42 ML. TINTA A BASE DE ÁGUA	UNIDADE	5
	TINTA PARA ARTESANATO 250ML AREIA	UNIDADE	5
	TINTA PARA ARTESANATO 250ML AZUL	UNIDADE	5
	TINTA PARA ARTESANATO 250ML BRANCO	UNIDADE	5
	TINTA PARA ARTESANATO 250ML MARROM	UNIDADE	5
	TINTA PARA ARTESANATO 250ML PALHA	UNIDADE	5
	TINTA PARA ARTESANATO 250ML PRETO	UNIDADE	5
	TINTA PARA ARTESANATO 250ML ROSA	UNIDADE	5
	TINTA PARA ARTESANATO 250ML VERDE	UNIDADE	5
	TINTA PARA ARTESANATO 250ML VERMELHO	UNIDADE	5
1029	TINTA TEMPERA GUACHE, ATOXICA E SOLUVEL EM ÁGUA, EMBLAGEM: POTE COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 250 ML, DIVERSAS CORES	UNIDADE	250
22838	TRANSFERIDOR ESCOLAR 180 GRAUS EM PLÁSTICO RÍGIDO CRISTAL, COM MARCAÇÃO DOS GRAUS/Nº NA COR PRETA (NA PARTE EXTERNA 0 A 180 E INTERNA 180 A 0), ACOMPANHADO DE RÉGUA NA BASE, COM O PONTO CENTRAL (MÉDIO) BEM DEFINIDO/MARCADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO (APROVAÇÃO) DO INMETRO.	UNIDADE	150
	VERNIZ A BASE DE ÁGUA 100ML	UNIDADE	10
	VERNIZ A BASE DE SOLVENTE 100ML	UNIDADE	10
	QUADRO BRANCO DE FÓRMICA E TAMANHO 120 X 300 CM	UN	01
	COLCHONETE 60 CM LARG X 130 CM COMPR X 05 CM ALTURA. DENSIDADE 23 OU SUPERIOR. REVESTIMENTO EM NAPA OU MATERIAL DE MELHOR QUALIDADE.	UN	30
2025254	BOBINA TÉRMICA PARA RELÓGIO PONTO DIGITAL. DIMENSÕES: 57MMX300M. PAPEL TERMOSSENSÍVEL	UNIDADE	50
2025255	CARTÃO DE PROXIMIDADE RFID. FREQUÊNCIA ELÉTRICA DE 125KHZ. CÓDIGO SERIAL ÚNICO PRÉ-GRAVADO E IMPRESSO EM SUA LATERAL.	CAIXA	100

1.28 Contração de empresa de software de catálogo de peças para veículos e máquinas

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	EMPRESA DE SOFTWARE DE CATÁLOGO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS	SER	12

1.29 Renovação do contrato de empresa especializada em tecnologia da informação

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SER	12

1.30 Renovação contrato de serviços e instalação de internet banda larga

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DE 75 (SETENTA E CINCO) MBPS DE DOWNLOAD X 30 (TRINTA) MBPS DE UPLOAD, COM GARANTIA DE BANDA LARGA EM 90% EM DOWNLOAD E UPLOAD E COM NO MÍNIMO 2 (DOIS) IPS FIXOS E VÁLIDOS. LOCAL: CENTRO ADMINISTRATIVO, NA AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA, 449 COM LIGAÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, CRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL (POSTO DE SAÚDE CENTRAL) E EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.	SER	12
	SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 (DEZ) MBPS DE DOWNLOAD X 2 (DOIS) MBPS DE UPLOAD, COM GARANTIA DE BANDA LARGA EM 90% EM DOWNLOAD E UPLOAD. LOCAIS: EMEF GUARARAPES COM INTERLIGAÇÃO AO POSTO DE SAÚDE EM LINHA ALMEIDA	SER	12
	SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 (DEZ) MBPS DE DOWNLOAD X 2 (DOIS) MBPS DE UPLOAD, COM GARANTIA DE BANDA LARGA EM 90% EM DOWNLOAD E UPLOAD. LOCAIS: EMEF CARLOS BOETTCHER FILHO COM INTERLIGAÇÃO AO POSTO DE SAÚDE DE LINHA RIO PEQUENO	SER	12
	SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 (DEZ) MBPS DE DOWNLOAD X 2 (DOIS) MBPS DE UPLOAD, COM GARANTIA DE BANDA LARGA EM 90% EM	SER	12

	DOWNLOAD E UPLOAD. LOCAL: POSTO DE SAÚDE DE PINHAL SANTO ANTÔNIO		

1.31 Renovação contrato sistema integrado de gestão municipal

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	SER	48

1.32 Contratação de empresa para prestar serviços profissionais de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	SERVIÇO DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM BUEIROS, CONSERTO, CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBOS E RECOLOCAÇÃO DE BLOQUETE/PARALELEPÍPEDO. COMPLEMENTO: PEDREIRO	HORA	300
	SERVIÇO DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM BUEIROS, CONSERTO, CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBOS E RECOLOCAÇÃO DE BLOQUETE/PARALELEPÍPEDO. COMPLEMENTO: SERVENTE	HORA	300

1.33 Aquisição de material de pintura para espaços públicos

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
15253	ROLO DE PINTURA COM ESPUMA DE POLIÉSTER, 9CM DE LARGURA, COM SUPORTE	UN	10
23327	ROLO DE PINTURA COM ESPUMA DE POLIÉSTER, 9CM DE LÃ DE CARNEIRO, COM SUPORTE	UN	30
29792	ROLO DE PINTURA COM ESPUMA DE POLIÉSTER, 23CM DE LARGURA, COM SUPORTE	UN	10
2025311	ROLO DE PINTURA COM ESPUMA DE LÃ DE CARNEIRO, 23CM DE LARGURA, COM SUPORTE	UN	10
15248	PINCEL DE CERDAS PRETAS 2” 50MM	UN	20
20804	PINCEL DE CERDAS PRETAS 3” 75MM	UN	20
15252	PINCEL DE CERDAS PRETAS 4” 100MM	UN	10
16746	TINTA ACRÍLICA FOSCA, À BASE DE ÁGUA, COR	UN	10

	BRANCA, PARA INTERIORES E EXTERIORES, BALDE DE 18 LITROS		
16725	GALÃO DE 3.6 LITROS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR CINZA (TOM A ESCOLHER) PARA PINTURA DE PORTAS EM MADEIRA.	UN	10
29543	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, CORES VARIADAS A DEFINIR, LATA DE 1KG	UN	10
16779	SOLVENTE AGUARRÁS 1 LITRO	UN	10

1.34 Aquisição de Relógio Ponto

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
2025256	RELÓGIO PONTO DIGITAL. TIPO: BIOMÉTRICO E COM LEITOR RFID; TECLAS EM PADRÃO TELEFÔNICO; IMPRESSORA TÉRMICA; ENTRADA CABO REDE RJ45; ALIMENTAÇÃO: 110/200.	UNIDADE	5

1.35 Contratação de Bandas e grupos musicais

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	CONTRATAÇÃO DE BANDAS E GRUPOS MUSICAIS PARA ANIMAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSÁRIO DE 33 ANOS DO PLEBISCITO DE EMANCIPAÇÃO, REALIZADO EM 10 DE NOVEMBRO DE 1991, BUSCANDO PROPORCIONAR LAZER E ENTRETENIMENTO PARA A COMUNIDADE LOCAL E DIVULGAR OS POTENCIAIS LOCAIS, INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO DE CIDADES VIZINHAS E ESTIMULANDO A ECONOMIA LOCAL.	SHOWS	5

1.36 Contratação de serviço de sonorização e iluminação

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO DE SINIMBU E REALIZAÇÃO DE DESFILE TEMÁTICO.	SERV	1

1.37 Contratação de serviço de segurança e limpeza

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.

MULTI24H			
	SERVIÇO DE SEGURANÇA	HORA	150
	SERVIÇO DE LIMPEZA	HORA	150

2 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE

2.1 Aquisição de contentores destinados ao acondicionamento de resíduos sólidos

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	CONTENTOR DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM CAPACIDADE PARA VOLUMES DE 1000 LITROS. COR: CINZA. MATÉRIA PRIMA: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 100% (CEM POR CENTO) VIRGEM DE ALTA DENSIDADE E INJETADO, ADITIVADO COM FILTRO U.V.; DRENO TAMPONADO PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS, PRODUTO COM QUALIDADE E DURABILIDADE CERTIFICADA SEGUNDO NORMA NACIONAL NBR 15911. COMPOSIÇÃO: CORPO: RECIPIENTE CONSTITUÍDO DE FORMA A SUPORTAR OS VOLUMES E A CARGA ESPECIFICADOS. DEVE TER DISPOSITIVO DE DRENAGEM. A SUPERFÍCIE DO CONTENTOR, INCLUSIVE CARACTERÍSTICA DO DESENHO DEVE SER LISA E ISENTA DE QUALQUER FISSURA, IMPERFEIÇÃO, CANTOS VIVOS E PONTIAGUDOS OFERECENDO RESISTÊNCIA, SEGURANÇA E FACILIDADE NA LIMPEZA. O CORPO DO CONTENTOR DEVE SER MARCADO DE FORMA PERMANENTE, LEGÍVEL E EM LOCAL VISÍVEL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA PRIMA, CONFORME ABNT NBR 13230, VOLUME NOMINAL EXPRESSO EM LITROS, CARGA TOTAL PERMITIDA, EXPRESSA EM KG. TAMPA: A TAMPA DEVE ENCAIXAR-SE NO CORPO E ABRANGER TOTALMENTE A BOCA DO RECIPIENTE E POSSUIR SISTEMA ANTIRRUÍDO, SEM PARTES METÁLICAS, FECHAMENTO ANTI-CHAMAS. DEVE SER MARCADA DE FORMA PERMANENTE E LEGÍVEL COM: NOME DO FABRICANTE, INDICAÇÃO DO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. RODAS: DEVERÁ POSSUIR 4 (QUATRO) RODAS DE 200MM EM BORRACHA MACIÇA COM GARFOS DE FIXAÇÃO EM AÇO, OS 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A	UNIDADE	15

	CARGA ESPECIFICADA E OS IMPACTOS DECORRENTES DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTOS, ESTABILIDADE E ROLAGEM). O CONTENTOR DEVE POSSUIR RECURSOS PARA MONTAR A PLACA DE RODÍZIOS SEM A PERFURAÇÃO DO RECIPIENTE. PELO MENOS DOIS RODÍZIOS DEVEM POSSUIR SISTEMA DE FREIO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO: O CONTENTOR DEVE DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO DE ELEVAÇÃO (BASCULAMENTO) DE FORMA EFICIENTE E SEGURA. MUNHÃO: PAR DE EIXOS SITUADOS NAS LATERAIS DO CONTENTOR. DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA APROXIMADAMENTE 110,00 CM, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 130,00 CM, LARGURA APROXIMADA DE 135,00 CM. GARANTIA 24 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO		

2.2 Aquisição de sêmen bovino

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	SÊMEN BOVINO DA RAÇA HOLANDESA, PRETO E BRANCO COM PROVA NÃO INFERIOR AO ANO DE 2022 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: • APRESENTAÇÃO EM PALHETA DE 0,5 ML; • TPI MAIOR QUE 2400; • PTA LEITE MAIOR OU IGUAL A 1400 LIBRAS; • PROTEÍNA MAIOR OU IGUAL A 49 LIBRAS; • VIDA PRODUTIVA ACIMA DE 3,2; • LEITE COM GORDURA MAIOR OU IGUAL A 39 LIBRAS. FILHO DE S-S-I MONTROSS	UNIDADE	60 DOSES
	SÊMEN BOVINO DA RAÇA JERSEY, COM PROVA NÃO INFERIOR AO ANO DE 2022 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: • APRESENTAÇÃO EM PALHETA DE 0,5 ML; • PTA LEITE MAIOR OU IGUAL A 1186 LIBRAS; • PROTEÍNA MAIOR OU IGUAL A 31 LIBRAS; • LEITE COM GORDURA MAIOR OU IGUAL A 39 LIBRAS.	UNIDADE	150 DOSES

	FILHO DE AHLEM NEWS STRIDER- ET		
	SÊMEN BOVINO DA RAÇA GIR LEITEIRO, COM PROVA NÃO INFERIOR AO ANO DE 2022 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: • APRESENTAÇÃO EM PALHETA DE 0,5 ML • LEITE 392,0 KG COM CONFIABILIDADE DE 82%; FILHO DE C.A EVEREST	UNIDADE	80 DOSES
	SÊMEN BOVINO DA RAÇA NELORE, COM PROVA NÃO INFERIOR AO ANO DE 2022 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: • APRESENTAÇÃO EM PALHETA DE 0,5 ML; COM QUALIDADE PRIME, PURO PARA CRUZAMENTO (PC) COM 205DIAS: 234, COM 365DIAS: 392, COM 550 DIAS: 502.	UNIDADE	80 DOSES
	SÊMEN BOVINO DA RAÇA NELORE PINTADO, COM PROVA NÃO INFERIOR AO ANO DE 2022 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: • APRESENTAÇÃO EM PALHETA DE 0,25 OU 0,5 ML; • FILHO DE REM F 22, TOP 95; PESO DE NASCIMENTO 75; OS 12; MARMOREIO 1;	UNIDADE	160 DOSES
	SÊMEN BOVINO DA RAÇA ANGUS, COM PROVA NÃO INFERIOR AO ANO DE 2022 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: • APRESENTAÇÃO EM PALHETA DE 0,5 ML; • FILHO DE BALBRIDGE BRONC; • COM SELO CARCAÇA EXTRA E JATF EXPERT; PC 4%; GORDURA DA CARCAÇA 40% MARMOREIO 31%;	UNIDADE	150 DOSES
	SÊMEN BOVINO DA RAÇA BRAHMAN, COM PROVA NÃO INFERIOR AO ANO DE 2022 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: • APRESENTAÇÃO EM PALHETA DE 0,5 ML; • ALTURA POSTERIOR 1,5 METROS ALTURA ANTERIOR 1,4 METROS COM PERÍMETRO ESCROTAL DE 39 CM E COMPRIMENTO CORPORAL ACIMA DE 1,70 METROS. FILHO DE JDH DATAPAC MANSO	UNIDADE	80 DOSES
	BAINHAS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM	UNIDADE	800

	BOVINOS, IMPORTADA PARA USO UNIVERSAL. (UNIDADES).		UNIDADES
	LUVA PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL COM CINCO DEDOS, SILICONADA COM NO MÍNIMO 80 CM. (UNIDADES).	UNIDADE	800 UNIDADES
	NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA CONGELAMENTO DE SÊMEN ANIMAL COM NO MÍNIMO 99% DE PUREZA, TRANSPORTADO EM CILINDROS DE NO MÁXIMO 50 LITROS. (LITROS).	L	1200 LITROS

2.3 Aquisição de rações para cães e gatos

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	RAÇÃO PARA CÃES 10KG	KG	200
	RAÇÃO PARA GATOS 10 KG	KG	200

2.4 Contratação de empresa especializada para pareceres ambientais

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PARECERES AMBIENTAIS	SER	12

2.5 Contratação de empresa para serviços na área ambiental para licenciamento ambiental e regularização da atividade de extração mineral no município

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	EMPRESA PARA SERVIÇOS NA ÁREA AMBIENTAL PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL E REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO MINERAL NO MUNICÍPIO	SER	12

2.6 Contratação de empresa para licenciamento ambiental para cemitério municipal

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	EMPRESA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA CEMITÉRIO MUNICIPAL	SER	12

2.7 Contratação de empresa para serviço de podas

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	EMPRESA PARA SERVIÇO DE PODAS	SER	12

2.8 Contratação de empresa para serviço de esterilização e tratamento de cães e gatos abandonados, recolhidos

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	TRATAMENTOS DE BAIXA COMPLEXIDADE: TRIAGEM, TRATAMENTO, MEDICAMENTOS, EXAMES COMPLEMENTARES E INTERNAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO DE NO MÁXIMO SETE DIAS, PARA FERIMENTOS OU DOENÇAS QUE NÃO NECESSITAM DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, CUJO TRATAMENTO NÃO ENVOLVA MAIS DE UM TIPO DE PROCEDIMENTO. INCLUEM-SE TRATAMENTO DE PARASITOSES, CONTENÇÃO QUÍMICA OU FÍSICA, SUTURA SIMPLES DE FERIMENTOS, HIGIENIZAÇÃO DE FERIDAS, QUE NÃO ENVOLVAM PROCEDIMENTOS COMPLEXOS. (EXEMPLO: TRATAMENTO DE MIÍASES, SARNAS, LESÕES CUTÂNEAS, ENTRE OUTROS).	SER	30
	TRATAMENTOS BÁSICOS: INCLUEM CONSULTA CLÍNICA, VACINA CONTRA A RAIVA, VACINA POLIVALENTE, PROCEDIMENTOS RELATIVOS A COMBATE DE ENDOPARASITAS, ECTOPARASITAS, BANHO E/OU TOSA.	SER	30
	EUTANÁSIA: ANIMAIS DE TODOS OS PORTES E DESTINAÇÃO CORRETA DO CADÁVER.	SER	5
	ATENDIMENTO DE PLANTÃO: DAS 17:30 HORAS ATÉ AS 7:30 HORAS EM DIAS DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA. NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS NAS 24 HORAS DO DIA.	SER	40
	TRATAMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE: TRIAGEM, ANESTÉSICO, TRATAMENTO, MEDICAMENTOS E INTERNAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO DE NO MÁXIMO SETE DIAS, CIRURGIAS EM GERAL, TRATAMENTO DE DOENÇAS INFECCIOSAS, TRATAMENTO DE NEOPLASIAS E EXAMES COMPLEMENTARES.	SER	20
	TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE: ANESTÉSICO, TRATAMENTO MEDICAMENTOS E INTERNAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO DE NO MÁXIMO SETE DIAS, CIRURGIAS ORTOPÉDICAS.	SER	15
	RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE CÃES E GATOS.	SER	40
	DIÁRIA DE INTERNAÇÃO: PARA ANIMAIS EM PÓS OPERATÓRIO, QUE NECESSITEM DE CURATIVOS E MEDICAÇÕES.	SER	50
	ORQUIECTOMIA EM CÃES E GATOS ATÉ 15 KG	SER	50

	INCLUINDO CUIDADOS, TRATAMENTOS, ANESTESIA E MEDICAÇÃO NO PRÉ-OPERATÓRIO, TRANSOPERATÓRIO E PÓS-OPERATÓRIO. INCLUI DOIS DIAS DE INTERNAÇÃO PÓS-OPERATÓRIO.		
	ORQUIECTOMIA EM CÃES ENTRE 15 KG E 30 KG, INCLUINDO CUIDADOS, TRATAMENTOS, ANESTESIA E MEDICAÇÃO NO PRÉ-OPERATÓRIO, TRANSOPERATÓRIO E PÓS-OPERATÓRIO. INCLUI DOIS DIAS DE INTERNAÇÃO PÓS-OPERATÓRIO.	SER	40
	ORQUIECTOMIA EM CÃES ACIMA DE 30 KG, INCLUINDO CUIDADOS, TRATAMENTOS, ANESTESIA E MEDICAÇÃO NO PRÉ-OPERATÓRIO, TRANSOPERATÓRIO E PÓS-OPERATÓRIO. INCLUI DOIS DIAS DE INTERNAÇÃO PÓS-OPERATÓRIO	SER	20
	OVÁRIOSALPINGOHISTERECTOMIA EM CADELAS E GATAS ATÉ 15 KG, INCLUINDO CUIDADOS, TRATAMENTOS, ANESTESIA E MEDICAÇÃO NO PRÉ-OPERATÓRIO, TRANSOPERATÓRIO E PÓS-OPERATÓRIO. INCLUI DOIS DIAS DE INTERNAÇÃO PÓS-OPERATÓRIO.	SER	50
	OVÁRIOSALPINGOHISTERECTOMIA EM CADELAS ENTRE 15 KG E 30 KG, INCLUINDO CUIDADOS, TRATAMENTOS, ANESTESIA E MEDICAÇÃO NO PRÉ-OPERATÓRIO, TRANSOPERATÓRIO E PÓS-OPERATÓRIO. INCLUI DOIS DIAS DE INTERNAÇÃO PÓS-OPERATÓRIO	SER	40
	OVÁRIOSALPINGOHISTERECTOMIA EM CADELAS ACIMA DE 30 KG, INCLUINDO CUIDADOS, TRATAMENTOS, ANESTESIA E MEDICAÇÃO NO PRÉ-OPERATÓRIO, TRANSOPERATÓRIO E PÓS-OPERATÓRIO. INCLUI DOIS DIAS DE INTERNAÇÃO PÓS-OPERATÓRIO	SER	20
	HOSPEDAGEM POR DIA: PARA ANIMAIS DE TODOS OS PORTES, PARA O PERÍODO NECESSÁRIO ATÉ A DESTINAÇÃO DO ANIMAL AO SEU LAR DEFINITIVO	SER	200

2.9 Contratação de empresa para recolhimento de óleo, filtros e pneus para descarte e destinação correta

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	EMPRESA PARA RECOLHIMENTO DE ÓLEO, FILTROS E PNEUS PARA DESCARTE E DESTINAÇÃO CORRETA	SER	12

2.10 Contratação de empresa para aplicação de cursos profissionalizantes

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.

MULTI24H			
	EMPRESA PARA APLICAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	SER	12

2.11 Contratação de empresa para serviço de mão de obra de pedreiro

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	MÃO DE OBRA DE PEDREIRO	SER	1000
	MÃO DE OBRA DE SERVENTE	SER	1000

2.12 Renovação contrato de empresa para prestação de serviço de coleta convencional e seletiva e transporte de resíduos sólidos urbanos e rurais até destinação final em unidade de reciclagem e aterro sanitário

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA CONVENCIONAL E SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS ATÉ DESTINAÇÃO FINAL EM UNIDADE DE RECICLAGEM E ATERRO SANITÁRIO	SER	12

2.13 Renovação contrato, prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural e social, EMATER/RS

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	CONTRATO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E SOCIAL, EMATER/RS	SER	12

2.14 Renovação contrato de esgotamento e limpeza de fossas sépticas e sumidouros, caixa de inspeção e captação com destinação final

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	CONTRATO DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS, CAIXA DE INSPEÇÃO E CAPTAÇÃO COM DESTINAÇÃO FINAL	SER	12

2.15 Confecção de cautelas para a campanha *Valorize Sinmbu, Peça Nota – Produtor Premiado 2024*

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.

MULTI24H			
	CAUTELAS PARA A *PRIMEIRA FAIXA*	UNIDADE	15.000
	CAUTELAS PARA A *FAIXA EXTRA PRIMEIRO GRUPO*	UNIDADE	5.000
	CAUTELAS PARA A *SEGUNDA FAIXA*	UNIDADE	15.000
	CAUTELAS PARA A *FAIXA EXTRA SEGUNDO GRUPO*	UNIDADE	5.000
	CAUTELAS PARA A *TERCEIRA FAIXA*	UNIDADE	16.000
	CAUTELAS PARA A *FAIXA EXTRA TERCEIRO GRUPO*	UNIDADE	5.000

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

3.1 Termo de fomento para realização de rodeio crioulo do CTG Tropeiro Velho

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	TERMO DE FOMENTO PARA REALIZAÇÃO DO 15º RODEIO CRIOULO DO CTG TROPEIRO VELHO	UNIDADE	1

3.2 Termo de fomento para realização da EXPOSIN - Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sinimbu – Cacis

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	20ª EDIÇÃO DA EXPOSIN - FEIRA COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIA DE SINIMBU, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR O MUNICÍPIO POR MEIO DE EXPOSIÇÃO COMERCIAL E ARTÍSTICA E FOMENTAR O TURISMO LOCAL	UNIDADE	1

3.3 Contratação de empresa para prestação de serviço de arbitragem

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO 1º E 2º QUADRO - 02 JOGOS DE 90 MINUTOS CADA. EQUIPE: 01(UM) ÁRBITRO E 02 (DOIS) BANDEIRINHAS E 01 (UM) MESÁRIO. LOCAIS: CENTRO DE SINIMBU E ATÉ 30KM DA SEDE DO MUNICÍPIO	SER	30
	SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA FUTEBOL DE CAMPO 1 CATEGORIA, UM JOGO DE 90 MINUTOS EQUIPE COM 01 ÁRBITRO, 2 BANDEIRINHAS E 1 MESÁRIO. LOCAIS: CENTRO DE SINIMBU E ATÉ 30KM DA SEDE DO MUNICÍPIO	SER	30
	SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA 1 (UM) JOGO DE FUTEBOL SETE: 02 (DOIS) ÁRBITROS E 01 (UM) ANOTADOR. LOCAL CENTRO DE SINIMBU E ATÉ 30KM DA SEDE DO MUNICÍPIO	SER	50
	SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL SETE: 02 (DOIS) ÁRBITROS E 01 (UM) ANOTADOR. (TURNO DE 4 JOGOS). LOCAL CENTRO DE SINIMBU E ATÉ 30KM DA SEDE DO MUNICÍPIO	SER	35
	SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTSAL: 02	SER	35

	(DOIS) ÁRBITROS E 01(UM) ANOTADOR (TURNO DE 4 JOGOS). LOCAL: CENTRO DE SINIMBU E ATÉ 30KM DA SEDE DO MUNICÍPIO.		
	SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA 1 (UM) JOGO DE FUTSAL: 02 (DOIS) ÁRBITROS E 01(UM) ANOTADOR. LOCAL: CENTRO DE SINIMBU E ATÉ 30KM DA SEDE DO MUNICÍPIO.	SER	60

3.4 Aquisição de alimentação escolar da agricultura familiar

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
13820	ABACATE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, EM GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO	KG	400
21026	AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO	KG	280
13821	BATATA DOCE DE 1º QUALIDADE	KG	200
13817	BATATA INGLESA, GRAUDA, DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	400
13780	BETERRABA GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	200
13804	BRÓCOLIS HÍBRIDO, NOVO, FIRME, DE PRIMEIRA QUALIDADE.	UN	300
13796	CEBOLA GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	600
13788	CENOURA GRAÚDA NOVA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	700
13784	CHUCHU NOVO, SEM BROTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO	KG	300
13807	COUVE-FLOR NOVA DE PRIMEIRA QUALIDADE	UN	200
22909	COUVE MANTEIGA - MOLHO	UN	200
13782	LARANJA DA ÉPOCA, GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	600
2020244	LINGUIÇA SUÍNA DEFUMADA, DE 1ª QUALIDADE. EMBALAGEM ATÓXICA DE 1 OU 2 KG, IDENTIFICADA INDIVIDUALMENTE COM: SIF, DIPOA OU SIM, MARCA, PROCEDÊNCIA, PESO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO OFICIAL.	KG	800
13823	MILHO VERDE, EM ESPIGA, ESTÁGIO DE GRÃO LEITOSO, COM PALHA, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO.	UN	1000
13802	MORANGA	KG	100
13827	MORANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO. FORNECIMENTO SOMENTE NA ÉPOCA DE SAFRA	KG	1000
13822	PEPINO VERDE EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO	KG	200
22671	RABANETE, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO	KG	100

13791	REPOLHO VERDE GRAÚDO PODADO DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	1000
13790	TOMATE GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	1000
13808	VAGEM VERDE EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO	KG	80

3.5 Aquisição de merenda escolar

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	ABACAXI FRESCO, GRAÚDO, EM GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO (IDEAL PARA O CONSUMO).	KG	400
	AÇÚCAR CRISTALIZADO, EMBALAGEM DE 2 KG, CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	1000
	AÇÚCAR MASCAVO, LIVRE DE ADITIVOS QUÍMICOS E UMIDADE, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA E UNIFORME. EMBALAGEM DE 1KG, LACRADA, CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	KG	400
	ALHO, GRAÚDO, LIMPO, FIRME E ÍNTEGRO, DE PRIMEIRA QUALIDADE.	KG	100
	AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 1KG, CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	800
	ARROZ BRANCO, POLIDO, TIPO 1, EMBALAGEM COM 2 KG, RESISTENTE, CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 5 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.	KG	3000
	ARROZ INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1 KG, ÍNTEGRA, CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	KG	400
	ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 2 KG, RESISTENTE, CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO	KG	3000

	DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 5 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.		
	ATUM ENLATADO, AO NATURAL. EMBALAGEM COM 170G, CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.	UNIDADE	200
	AVEIA EM FLOCOS FINOS ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM DE 1 KG, ÍNTEGRA, CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	600
	BANANA PRATA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM PENCA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM FUNGOS, MACHUCADOS E CASCA ÍNTEGRA.	KG	7000
	BATATA INGLESA, GRAÚDA, DE PRIMEIRA QUALIDADE.	KG	600
	BEBIDA LÁCTEA, SABOR CHOCOLATE. EMBALAGEM DE 1 LITRO, ÍNTEGRA, COM ROTULAGEM CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	LITRO	800
	BEBIDA LÁCTEA, SABOR MORANGO OU SALADA DE FRUTAS. EMBALAGEM DE 1 LITRO, ÍNTEGRA, COM ROTULAGEM CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	LITRO	1000
	BETERRABA, GRAÚDA, DE PRIMEIRA QUALIDADE.	KG	600
	BISCOITO SALGADO INTEGRAL. EMBALAGEM DE 360G, ÍNTEGRA, CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	1800
	BISCOITO TIPO MAISENA. EMBALAGEM DE 350G, ÍNTEGRA, CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	1600

	BISCOITO TIPO MARIA. EMBALAGEM DE 400G, ÍNTEGRA, CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	1600
	BISCOITO TIPO MARIA INTEGRAL, SABOR CHOCOLATE. EMBALAGEM DE 400G, ÍNTEGRA, CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE	UNIDADE	1000
	BRÓCOLIS HÍBRIDO, NOVO, FIRME, DE PRIMEIRA QUALIDADE.	UNIDADE	1000
	CACAU EM PÓ, SOLÚVEL, SEM AÇÚCAR, 100% CACAU. EMBALAGEM DE 500 G OU 1 KG, A MESMA DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	KG	200
	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO. EMBALAGEM DE 200 G, CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	800
	CAQUI CHOCOLATE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MÉDIO AMADURECIMENTO.	KG	800
	CARNE BOVINA EM CUBOS DE 10 GRAMAS CADA, SEM EXCESSO DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, CONGELADA, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE) EM CADA EMBALAGEM.	KG	1800
	CARNE BOVINA MOÍDA, TIPO 1 (COM ATÉ 5% DE GORDURA), ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, CONGELADA, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE) EM CADA EMBALAGEM.	KG	2200
	CARNE DE FRANGO, CONGELADA, COXA E SOBRECOXA, SEM DORSO, EMBALAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	KG	800
	CARNE DE FRANGO, CONGELADA, COXA E SOBRECOXA, SEM OSSO, EMBALAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	KG	2000
	CARNE DE FRANGO, CONGELADA, PEITO SEM OSSO, EMBALAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	KG	3000
	CARNE SUÍNA, TIPO FILÉ, CONGELADA, ISENTA DE GORDURA, EMBALAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	KG	2000

	CORAÇÃO DE FRANGO, CONGELADO, EMBALAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	KG	200
	CEBOLA GRAÚDA, DE PRIMEIRA QUALIDADE.	KG	1800
	CENOURA, GRAÚDA, NOVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE.	KG	1200
	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, SEM AÇÚCAR. EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 500G, CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	400
	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL, MÍNIMO DE 32% DE CACAU. EMBALAGEM DE 1 KG, ÍNTEGRA, CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	400
	CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU, EMBALAGEM DE 500G	UNIDADE	400
	CHUCHU, NOVO, SEM BROTOS, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO.	KG	400
	DOCE DE FRUTAS, EMBALAGEM DE 1KG, LACRADA, COM ESPECIFICAÇÕES CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	1000
	FARINHA DE MILHO FINA, EMBALAGEM DE 1 KG, ÍNTEGRA, CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	400
	FARINHA DE TRIGO TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, EMBALAGEM DE 1KG, ÍNTEGRA, CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	3000
	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1 KG, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	600
	FEIJÃO PRETO, TIPO 1, NOVO, PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM RESISTENTE E IDENTIFICADA, PACOTE COM 1 KG, PRAZO DE	KG	2200

	VALIDADE MÍNIMO DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.		
	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, EMBALAGEM DE 100G, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	1000
	FERMENTO BIOLÓGICO EM PÓ, SECO, EMBALAGEM DE 125G, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	1000
	KIWI NOVO, EM GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO E BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO. **FORNECIMENTO SOMENTE NA ÉPOCA DE SAFRA.**	KG	400
	LARANJA DA ÉPOCA, GRAÚDA, DE PRIMEIRA QUALIDADE.	KG	600
	LEITE EM PÓ, FÓRMULA INFANTIL, PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS, EMBALAGEM DE 800G. CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UNIDADE	400
	LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 400G, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UNIDADE	3000
	LEITE UHT INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1 LITRO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UNIDADE	3000
	LEITE UHT, SEM LACTOSE, EMBALAGEM DE 1 LITRO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UNIDADE	600
	LENTILHA, TIPO 1, EMBALAGEM DE 500 G.	UNIDADE	1600
	MAÇÃ DA ÉPOCA, NOVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE.	KG	2800
	MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM DE 500G. E EMBALAGEM DE TRANSPORTE EM PAPELÃO OU PLÁSTICO RESISTENTE.	UNIDADE	1800
	MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE, EMBALAGEM DE 500G. E EMBALAGEM DE TRANSPORTE EM PAPELÃO OU PLÁSTICO RESISTENTE.	UNIDADE	1800
	MAMÃO FORMOSA, MÉDIO AMADURECIMENTO, DE PRIMEIRA QUALIDADE.	KG	1600
	MANGA EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. **FORNECIMENTO SOMENTE NA ÉPOCA DE SAFRA.**	KG	800
	MANTEIGA PURA COM SAL. EMBALAGEM COM		

	NO MÍNIMO 500G, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU AGRICULTURA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 3 MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.	KG	400
	MELADO, EMBALAGEM DE 0,5 OU 1 KG, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	KG	1200
	MELANCIA VERMELHA, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. **FORNECIMENTO SOMENTE NA ÉPOCA DE SAFRA.**	KG	1200
	MELÃO, SEM FERIMENTOS, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. **FORNECIMENTO SOMENTE NA ÉPOCA DE SAFRA.**	KG	1200
	MILHO PARA PIPOCA, EMBALAGEM DE 500 G, PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	1500
	ÓLEO DE GIRASSOL, EM GARRAFAS PET DE 900 ML, PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	400
	ÓLEO DE SOJA REFINADO, EM GARRAFAS PET DE 900 ML, PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	800
	ORÉGANO MOÍDO, EMBALAGEM DE 50 G, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UNIDADE	120
	OVOS DE GALINHA DE GRANJA, MÉDIOS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, COM 12 UNIDADES EM CADA CAIXA. PRODUTO ISENTO DE RACHADURAS E SUJIDADES. CASCA DO OVO LIMPA, ÁSPERA, FOSCA. COR, ODOR E ASPECTOS CARACTERÍSTICOS. A EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE ROTULADA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. POSSUIR REGISTRO NOS ÓRGÃOS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. TRANSPORTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE: O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS NO MOMENTO DA ENTREGA.	DÚZIA	3000
	PÃO DE AIPIM, SEM AÇÚCAR, FATIADO. PESO MÉDIO DA UNIDADE 400G.	KG	400
	PÃO DE MILHO, SEM AÇÚCAR, FATIADO. PESO	KG	600

	MÉDIO DA UNIDADE 400G.		
	PÃO DE TRIGO, INTEGRAL, SEM AÇÚCAR, FATIADO. PESO MÉDIO DA UNIDADE 400G.	KG	800
	PÃO DOCE, TIPO HOT DOG, CONGELADO, PESO APROXIMADO DE 75G CADA UNIDADE.	KG	800
	PÃO DOCE, TIPO HOT DOG, NOVO, PRONTO PARA O CONSUMO, PESO APROXIMADO DE 75G CADA UNIDADE.	KG	800
	PÃO FRANCÊS, CONGELADO, PESO APROXIMADO DE 50G CADA UNIDADE (CACETINHO).	KG	1600
	PÃO FRANCÊS, NOVO, PRONTO PARA O CONSUMO, PESO APROXIMADO DE 50G CADA UNIDADE.	KG	800
	PEPINO VERDE, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO.	KG	600
	PERA, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO. **FORNECIMENTO SOMENTE NA ÉPOCA DE SAFRA.**	KG	160
	POLVILHO AZEDO, EMBALAGEM DE 500G, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UNIDADE	800
	QUEIJO FATIADO, EMBALAGEM LACRADA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	KG	80
	REPOLHO VERDE, GRAÚDO, PODADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE.	KG	1200
	SAGU, EMBALAGEM 500G CADA, PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	400
	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG, PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	800
	SUCO INTEGRAL, SEM AÇÚCAR, SABOR UVA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	LITRO	800
	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, DE PRIMEIRA QUALIDADE.	KG	2200
	VAGEM VERDE, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO.	KG	120
	VINAGRE DE MAÇÃ, EMBALAGEM DE 750 ML, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UNIDADE	120

3.6 Aquisição de brinquedos para pracinha infantil das escolas

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.

MULTI24H			
21942	GIRA-GIRA BRINQUEDO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, DE 3", ESPESSURA 2 MM, MEDINDO 1,60 DE DIAMETRO E 1,20 DE ALTURA COM BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO E BASE DE 1", ESPESSURA 2MM COM BASE EM EIXO CENTRAL DE 2" NA ESPESSURA 2,65 COM BUCHAS NYLON AUTO DESLIZANTE POSSIBILITANDO ROTAÇÃO HORÁRIO E ANTI HORÁRIO ASSENTOS EM MADEIRA DE LEI MEDINDO 0,75 X 0,20 X 0,33 COM 6 LUGARES, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EPOX PO MULTICOLORIDA	UND	4
21927	GANGORRA DUPLA, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO INDUSTRIAL 2", MEDINDO 1,20 M DE COMPRIMENTO X 0,60 M DE ALTURA, COMPOSTA DE 02 TRELIÇAS EM TUBO DE 1.1/4" COM REFORÇO EM FERRO" MEDINDO 2,50 M, PEGA MÃO EM TUBO 7/8". MANCAIS E EIXO EM FERRO, ASSENTOS EM CHAPA DE AÇO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EPOXI PO MULTICOLORIDA.	UND	4
21940	BALANÇO DE 4 LUGARES ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE 2" NA PAREDE 1,50 MM PÉS DE TUBO 1.3/4" PAREDE 1,50 MM, COMPRIMENTO 4,00 X 2,20 E LARGURA 2,20 DE ALTURA COM 4 CADEIRINHAS EM TUBO 7/8" SUSPENSA P/ CORRENTES GALVANIZADAS ELO 5 MM, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EPOXI PO MULTICOLORIDA	UND	4
21938	ESCORREGADOR EM CHAPA 16 CALHA DE 3 M X 42,5 DE LARGURA COM 50 MM DE ALTURA NAS LATERAIS COM FECHAMENTOS TERMINAIS, ESCADA EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/4", ESPESSURA 1,5 MM E DEGRAUS EM TUBO DE 1" ESPESSURA DE 1,5 MM E CORRIMÃO EM TUBO 7/8". SOLDA MIG, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EPOXI PO MULTICOLORIDA	UND	3
----	TREPA-TREPA	UND.	4
----	CANOS DE CONCRETO PARA FAZER UM TÚNEL, TAMANHO 100	UND.	16
----	GIRA-GIRA PEQUENO	UN	4

3.7 Aquisição de materiais para o laboratório de ciências para as escolas

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	AGITADOR / AQUECEDOR MAGNÉTICO	UND.	4

	BARRA MAGNÉTICA PARA AGITADOR	UND	4
	ALMOFARIZ COM PISTILO	UND	4
	BÉQUER OU BECKER	UND	4
	BALÃO DE FUNDO CHATO	UND	4
	ERLENMEYER	UND.	4
	BALÃO DE FUNDO REDONDO	UND.	4
	TUBOS DE ENSAIO	UND	4
	ANEL OU ARGOLA	UND	4
	BURETA	UND	4
	BASTÃO DE VIDRO	UND	4
	BALANÇA DE PRECISÃO	UND.	4
	BICO DE BUNSEN	UND.	4
	DEIONIZADOR DE ÁGUA	UND	4
	CABINE DE FLUXO LAMINAR	UND	4
	CAPELA	UND	4
	CÁPSULA DE PORCELANA	UND	4
	CROMATÓGRAFO	UND.	4
	CONDENSADOR	UND.	4
	COLUNA DE FRACIONAMENTO	UND	4
	DESSECADOR	UND	4
	ESPECTROFOTÔMETRO	UND	4
	ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO	UND	4
	FUNIL DE BÜCHNER	UND.	4
	FUNIL DE BROMO	UND.	4
	FUNIL DE VIDRO	UND	4
	FRASCO DE KITASSATO	UND	4
	PLACAS DE PETRI	UND	4
	PIPETA GRADUADA	UND	4
	PIPETA VOLUMÉTRICA	UND.	4
	PISSETE OU PISSETA	UND.	4
	PINÇA METÁLICA	UND	4
	MICROPIPETA	UND	4
	PHMETRO	UND	4
	PROVETA	UND	4
	REFRATÔMETRO	UND.	4
	SUPORTE UNIVERSAL	UND.	4
	TELA DE AMIANTO	UND	4
	TRIPÉ DE FERRO	UND	4
	TAMISADORA	UND	4
	PIPERETAS (PÊRAS)	UND	10
	PIPETAS GRADUADAS DE 10 ML	UND	10
	PROVETAS DE POLI DE 100 ML	UND	8

	COPOS DE BEQUER DE 250ML	UND.	10
	PLACAS DE PETRY	UND.	4
	LAMPARINAS DE ÁLCOOL	UND	2
	ESPÁTULAS	UND	4
	COPOS DE BEQUER DE 100ML	UND	4
	LUPAS	UND	2

3.8 Aquisição de livros para as escolas

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	LIVROS PARA ENSINO RELIGIOSO PARA 6º AO 9º ANO	UN	100
1078	LIVRO DE LITERATURA INFANTIL	UN	500
	LIVROS DE LITERATURA JUVENIL	UN	400

3.9 Aquisição de eletrodomésticos para as escolas

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, **9.000 BTUS** CICLO QUENTE/FRIO. APARELHO NOVO COM SELO PROCEL ELETROBRÁS/INMETRO, "CLASSE A" (ENCE - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA). O SPLIT COMPOSTO POR UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA), UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA) E CONTROLE REMOTO, SENDO TODOS DA MESMA MARCA. CICLO REVERSO: O APARELHO DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO AS OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO. FUNÇÃO DESUMIDIFICAR (RETIRAR A UMIDADE EXCESSIVA DO AR). GÁS REFRIGERANTE: R410A. VOLTAGEM: 220, FREQUÊNCIA: 60 HZ. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: 12 MESES	UN	15
	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, **12.000 BTUS** CICLO QUENTE/FRIO. APARELHO NOVO COM SELO PROCEL ELETROBRÁS/INMETRO, "CLASSE A" (ENCE - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA). O SPLIT COMPOSTO POR UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA), UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA) E CONTROLE REMOTO, SENDO TODOS DA MESMA MARCA. CICLO	UN	15

	REVERSO: O APARELHO DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO AS OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO. FUNÇÃO DESUMIDIFICAR (RETIRAR A UMIDADE EXCESSIVA DO AR). GÁS REFRIGERANTE: R410A. VOLTAGEM: 220, FREQUÊNCIA: 60 HZ. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: 12 MESES		
	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, **18.000 BTUS** CICLO QUENTE/FRIO. APARELHO NOVO COM SELO PROCEL ELETROBRÁS/INMETRO, "CLASSE A" (ENCE - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA). O SPLIT COMPOSTO POR UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA), UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA) E CONTROLE REMOTO, SENDO TODOS DA MESMA MARCA. CICLO REVERSO: O APARELHO DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO AS OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO. FUNÇÃO DESUMIDIFICAR (RETIRAR A UMIDADE EXCESSIVA DO AR). GÁS REFRIGERANTE: R410A. VOLTAGEM: 220, FREQUÊNCIA: 60 HZ. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: 12 MESES	UN	15
	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, **24.000 BTUS** CICLO QUENTE/FRIO. APARELHO NOVO COM SELO PROCEL ELETROBRÁS/INMETRO, "CLASSE A" (ENCE - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA). O SPLIT COMPOSTO POR UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA), UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA) E CONTROLE REMOTO, SENDO TODOS DA MESMA MARCA. CICLO REVERSO: O APARELHO DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO AS OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO. FUNÇÃO DESUMIDIFICAR (RETIRAR A UMIDADE EXCESSIVA DO AR). GÁS REFRIGERANTE: R410A. VOLTAGEM: 220, FREQUÊNCIA: 60 HZ. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: 12 MESES	UN	7
	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, **30.000 BTUS** CICLO QUENTE/FRIO. APARELHO NOVO COM SELO PROCEL ELETROBRÁS/INMETRO, "CLASSE A" (ENCE - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA). O SPLIT COMPOSTO POR UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA), UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA) E CONTROLE REMOTO,	UN	3

	SENDO TODOS DA MESMA MARCA. CICLO REVERSO: O APARELHO DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO AS OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO. FUNÇÃO DESUMIDIFICAR (RETIRAR A UMIDADE EXCESSIVA DO AR). GÁS REFRIGERANTE: R410A. VOLTAGEM: 220, FREQUÊNCIA: 60 HZ. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: 12 MESES		
	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, **36.000 BTUS** CICLO QUENTE/FRIO. APARELHO NOVO COM SELO PROCEL ELETROBRÁS/INMETRO, "CLASSE A" (ENCE - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA). O SPLIT COMPOSTO POR UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA), UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA) E CONTROLE REMOTO, SENDO TODOS DA MESMA MARCA. CICLO REVERSO: O APARELHO DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO AS OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO. FUNÇÃO DESUMIDIFICAR (RETIRAR A UMIDADE EXCESSIVA DO AR). GÁS REFRIGERANTE: R410A. VOLTAGEM: 220, FREQUÊNCIA: 60 HZ. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: 12 MESES	UN	2
	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, **60.000 BTUS** CICLO QUENTE/FRIO. APARELHO NOVO COM SELO PROCEL ELETROBRÁS/INMETRO, "CLASSE A" (ENCE - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA). O SPLIT COMPOSTO POR UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA), UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA) E CONTROLE REMOTO, SENDO TODOS DA MESMA MARCA. CICLO REVERSO: O APARELHO DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO AS OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO. FUNÇÃO DESUMIDIFICAR (RETIRAR A UMIDADE EXCESSIVA DO AR). GÁS REFRIGERANTE: R410A. VOLTAGEM: 220, FREQUÊNCIA: 60 HZ. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: 12 MESES	UN	2
	PURIFICADOR DE ÁGUA NATURAL E GELADA, COM SEU REFIL INTERNO DE FILTRAGEM, LIVRE DE ODORES, BACTÉRIAS, CLORO, E VÁRIOS OUTROS CONTAMINANTES. VOLUME INTERNO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA DE, PELO MENOS, 2 LITROS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 90 WATTS; BANDEJA	UN	8

	REMOVÍVEL; FIXAÇÃO NA PAREDE; DESMONTÁVEL PARA HIGIENIZAÇÃO		
31669	TELEFONE SEM FIO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. TECNOLOGIA DECT 6.0. FUNÇÕES FLASH: REDISCAR, MUDO E PAUSA. BLOQUEIO DE CHAMADAS ORIGINADAS E RECEBIDAS A COBRAR. BLOQUEIO DE TECLADO. AUTO DESLIGAMENTO SIM LED NO FONE. INDICAÇÃO DE CARGA E CHAMADAS. AUTOATENDIMENTO PROGRAMÁVEL. MODO REPOUSO AUTOMÁTICO AO COLOCAR O FONE NA BASE. PAGE (LOCALIZADOR DO FONE, LOCALIZADO NA PARTE INFERIOR DA BASE). ALIMENTAÇÃO: CAPACIDADE DA BATERIA: 600 MAH NIMH. VOLTAGEM: BIVOLT ITENS INCLUSOS: 01 FONE; 01 BASE; 01 BATERIA RECARREGÁVEL; 01 ADAPTADOR DE TENSÃO BIVOLT; 01 CABO DE LINHA TELEFÔNICA; 01 MANUAL DO USUÁRIO. GARANTIA: 12 MESES MARCA: INTELBRÁS TS251	UN	2
	FOGÃO A GÁS 4 BOCAS	Un	3
	FOGÃO INDUSTRIAL	Un	2
	MICROONDAS	Un	5
	SECADOR DE MÃOS	Un	15
	CHALEIRA ELÉTRICA	Un	5
	FORNO ELÉTRICO	Un	5
	GELADEIRA 300 LITROS	Un	2
	LIQUIDIFICADOR	Un	3
	BATEDEIRA PLANETÁRIA	Un	3

3.10 Aquisição de material impresso

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
509	BLOCO "AUTORIZAÇÃO ABASTECIMENTO" BLOCO DE 50 FOLHAS X 02 VIAS UN 100,00 3,35 NUMERADAS; 1A VIA BRANCA (PAPEL OF SET 56 G. OU SUPERIOR), 2A VIA PAPEL DE JORNAL; 1A VIA DESTACAVEL POR SERRILHA LADO ESQUERDO; NR. INICIAL EM VERMELHO; TAMANHO: 13 X 7,5CM (LARG. X ALT.); CAPA E CONTRACAPA AZUL CLARO (PAPEL SUPER BOND 24)	UN	6
16848	FAIXA DE 0,80 M X 3 METROS	M3	15
19866	BANNER	UN	8
19869	FOLDER	UND	3000
24009	ALVOS P/ TIRO C/ARMA DE PRESSÃO, TAM. A3, PAPEL SULFITE 180G/M², COM 6 UN 1.000,00 0,48	UN	1500

	ALVOS POR FOLHA		
	IMPRESSÕES EM FOLHA A3	UN	500
	IMPRESSÕES DE CARTÕES E/OU CAPAS EM FOLHA A$	UN	500
	CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE REVISTA	UN	200
	CONFECÇÃO DE CALENDÁRIOS COM OS PONTOS TURÍSTICOS DE SINIMBU	UN	200

3.11 Aquisição de material esportivo para as escolas e o desporto

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	BOLA DE FUTEBOL, MATERIAL EVA, BORRACHA, PU E TPU. CONSTRUÇÃO ULTRA FUSION, FORRO TERMOFIXO, CÁPSULA SIS, EVACEL, DUPLA COLAGEM. POSSUI 08 GOMOS, MEDINDO CERCA DE 68 CM DE CIRCUNFERÊNCIA, PESANDO CERCA DE 440G COM CÂMARA AIRBILITY E MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	UN	19
	BOLA DE VOLEIBOL SOFT – BOLA LAMINADA EM MICROPOWER, COM CAMADA INTERNA DE EVACEL E COSTURADA COM 18 GOMOS, COM SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL, CÂMARA AIRBILITY, COM CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 65 E 67 CM, PESO ENTRE 260 – 280 GRAMAS E MIOLO REMOVÍVEL.	UN	8
	BOLA DE FUTSAL MAX 500 TERMOTEC EM POLIURETANO, POSSUI 08 GOMOS, MEDINDO CERCA DE 68 CM DE CIRCUNFERÊNCIA, PESANDO CERCA DE 440G COM CÂMARA AIRBILITY E MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	UN	21
	BOLA DE BASQUETE MIRIM – BOLA DE BORRACHA LAMINADA E VULCANIZADA (SEM GOMOS), COM SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO, CÂMARA 6D, COM CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 72 E 74 C, PESO ENTRE 450-500G E MIOLO CÁPSULA SIS.	UN	5
	BOLA DE INICIAÇÃO – BOLA DE BORRACHA LAMINADA E VULCANIZADA (SEM GOMOS), NÚMERO 8, COM CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 40 E 42 CM E PESO ENTRE 100-120 GRAMAS E MIOLO CÁPSULA SIS	UN	11
	BOLAS MAX50	UN	6
	BOLAS MAX100	UN	5
	BOLAS MAX200	UN	5
	CONES DEMARCATÓRIOS	UN	10
	CONES CHAPÉU CHINÊS	UN	10

13236	COLETES DE TREINAMENTO, TAMANHO M, SUBLIMADOS COM BRASÃO DO MUNICÍPIO, E AS ESCRITAS MUNICÍPIO DE SINIMBU. METADE DA QUANTIDADE EM UMA COR, E METADE EM OUTRA COR.	UN	40
31651	ESCADA DE AGILIDADE E COORDENAÇÃO, COM FITAS DE NYLON E HASTES DE PVC, COM COMPRIMENTO DE 400CM.	UN	06

3.12 Aquisição de premiações esportivas

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
17392	TROFEU PERSONALIZADO 80 CM	UN	13
20574	TROFEU PERSONALIZADO 60 CM .	UN	3
22479	TROFÉU PERSONALIZADO 57 CM	UN	2
2021726	TROFÉU PERSONALIZADO 54 CM	UN	2
17391	TROFEU PERSONALIZADO 50 CM	UN	26
17386	TROFEU PERSONALIZADO 45 CM	UN	13
2021728	TROFÉU PERSONALIZADO 42 CM	UN	9
2021729	TROFÉU PERSONALIZADO 39 CM	UN	6
2021730	TROFÉU PERSONALIZADO 36 CM	UN	6
	TROFÉU PERSONALIZADO 30 CM	UN	6
28432	TROFEU PERSONALIZADO 27CM DE ALTURA	UN	6
2021727	TROFÉU PERSONALIZADO 25 CM	UN	27
	TROFÉU PERSONALIZADO 23 CM	UN	18
	MEDALHAS FUNDIDAS 55MM X50MM COM FITA AZUL DE 25M	UN	1180
	MEDALHAS FUNDIDAS 55MM, COM FITA AZUL DE 25 MM.	UN	331

3.13 Aquisição de passagens para o transporte escolar

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	LINHA RIO GRANDE / CERRO DA MULA	UN	1.300,0000
	LINHA RIO GRANDE / LINHA RIO GRANDE	UN	2.200,0000
	RIO PEQUENO / BACK	UN	1.500,0000
	RIO PEQUENO / CAVA FUNDA	UN	9.000,0000
	RIO PEQUENO / ESCOLA VICENTE DE CARVALHO	UN	4.000,0000
	RIO PEQUENO / KUENTZER	UN	3.000,0000
	RIO PEQUENO / PASSOS	UN	2.200,0000
	RIO PEQUENO / RIO PEQUENO	UN	9.000,0000
	LINHA CINCO / LINHA CINCO	UN	12.200,0000

	SINIMBU / LINHA RIO GRANDE	UN	16.000,0000
	SINIMBU / ALTO DA SERRA	UN	2.250,0000
	SINIMBU / CERRO BRANCO	UN	8.200,0000
	SINIMBU / CERRO DA MULA	UN	1.200,0000
	SINIMBU / CERRO DO BAÚ	UN	9.825,0000
	SINIMBU / ESCOLA PRIMAVERA	UN	9.000,0000
	SINIMBU / LINHA DA SERRA	UN	5.800,0000
	SINIMBU / LINHA ALMEIDA	UN	3.100,0000
	SINIMBU / LINHA CINCO	UN	9.500,0000
	SINIMBU / LINHA PINTADO	UN	2.900,0000
	SINIMBU / RIO PEQUENO	UN	15.000,0000
	SINIMBU / SALTO DO RIO PARDINHO	UN	6.000,0000
	SINIMBU / SINIMBU	UN	5.800,0000
	SINIMBU / SÃO JOÃO	UN	3.500,0000
	SINIMBU / CAVA FUNDA	UN	1.200,0000
	SINIMBU / ESCOLA WALTER KAEMPF	UN	400,0000
	SINIMBU / KUENTZER	UN	800,0000
	SINIMBU / PASSOS	UN	800,0000
	SINIMBU / ESCOLA VICENTE DE CARVALHO	UN	1.200,0000
	SINIMBU / LINHA BRANCA	UN	1.500,0000
	LINHA RIO GRANDE / LINHA ALMEIDA	UN	1.500,0000
	LINHA RIO GRANDE / LINHA PINTADO	UN	1.000,0000
	LINHA RIO GRANDE / SALTO DO RIO PARDINHO	UN	800,0000
	ESCOLA PRIMAVERA / ESCOLA PRIMAVERA	UN	2.100,0000
	ESCOLA PRIMAVERA / LINHA DA SERRA	UN	1.500,0000
	PINHAL SANTO ANTÔNIO / ESCOLA WALTER KAEMPF	UN	3.800,0000
	PINHAL SANTO ANTONIO / LINHA BARRA DE FERRO	UN	1.200,0000
	PINHAL SANTO ANTONIO / LINHA DA GRAMA	UN	15.000,0000
	PINHAL SANTO ANTONIO / LINHA BRANCA	UN	4.100,0000
	PINHAL SANTO ANTONIO / LINHA CARVALHO	UN	6.500,0000
	PINHAL SANTO ANTONIO / LINHA PINHAL	UN	9.500,0000
	PINHAL SANTO ANTONIO / ÁGUA FRIA	UN	9.000,0000
	PINHAL SANTO ANTONIO / LINHA CALISTO	UN	9.000,0000
	PINHAL SANTO ANTONIO / GAMELÃO	UN	5.800,0000
	LINHA ALMEIDA / BOQUEIRÃO DO LEÃO	UN	3.000,0000
	LINHA ESTÂNCIA SCHMIDT / BOQUEIRÃO DO LEÃO	UN	3.000,0000
	HERVEIRAS / LINHA CARVALHO	UN	3.500,0000
	HERVEIRAS / PINHAL	UN	3.150,0000

	HERVEIRAS / ÁGUA FRIA	UN	4.800,0000
	SINIMBU / VILA SCHMIDT	UN	400,0000
	LINHA ALMEIDA / LINHA ALMEIDA	UN	5.800,0000
	SINIMBU / RIO PARDINHO	UN	3.800,0000
	HERVEIRAS / LINHA PINHAL SÃO FRANCISCO	UN	8.800,0000
	LINHA RIO GRANDE / CERRO BRANCO	UN	2.200,0000
	RIO PEQUENO / LINHA ALMEIDA	UN	400,0000
	PINHAL SÃO FRANCISCO / SANTA CRUZ DO SUL (VIA 153)	UN	1.000,0000
	SINIMBU / SANTA CRUZ DO SUL PASSAGEM ESCOLAR - SINIMBU / SANTA CRUZ DO SUL	UN	9.000,0000
	HERVEIRAS / UNISC SANTA CRUZ DO SUL	UN	100,0000
	PINHAL SÃO FRANCISCO / UNISC SANTA CRUZ DO SUL (VIA 153)	UN	100,0000
	VILA SCHMIDT / SANTA CRUZ DO SUL	UN	100,0000
	LINHA PINHAL / SANTA CRUZ DO SUL (VIA SINIMBU) .	UN	100,0000
	SANTA CRUZ DO SUL / LINHA PINHAL (VIA 153)	UN	150,0000
	HERVEIRAS / SANTA CRUZ DO SUL (VIA 153)	UN	50,0000
	SANTA CRUZ DO SUL / RIO PEQUENO	UN	100,0000
	SANTA CRUZ DO SUL / LINHA ALMEIDA - FACULDADE	UN	100,0000
	SANTA CRUZ DO SUL / LINHA RIO GRANDE - FACULDADE	UN	50,0000
	SINIMBU / LINHA DA SERRA - FACULDADE	UN	150,0000
	SINIMBU / CERRO DO BAÚ - FACULDADE	UN	150,0000
	SINIMBU / LINHA RIO GRANDE - FACULDADE	UN	100,0000
	LINHA CINCO / PINHAL SÃO FRANCISCO	UN	3.800,0000

3.14 Contratação de empresa para transporte de estudantes por quilometro rodado

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	VEÍCULO COM DISPONIBILIDADE DE NO MÍNIMO 14 PASSAGEIROS: ROTEIRO 01: Saída às 05:45 hrs da EMEF Guararapes indo em direção da Bela Vista até o virador do Ademar Feustler, retorna até a estrada geral, segue para entrada Menino Jesus até o virador Jovenil, após segue em direção a Linha Desidério no virador de Leonel Pappen, retornando até a EMEF Guararapes. Em seguida segue em direção ao Salto Rio Pardinho na residência de Delebranti Antonio Mathias da Silva, seguindo para o	Km/mês	3500

	virador do Roque Pereira (cabrito), retornando para a EMEF Guararapes. Roteiro com 42 KM. ROTEIRO 02: Saída às 11:30 hrs da EMEF Guararapes indo em direção ao Salto Rio Pardinho na residência de Delebranti Antonio Mathias da Silva, seguindo até o virador no final da linha no Roque Pereira (cabrito), retornando para a EMEF Guararapes. Em seguida vai em direção a Linha Desidério no virador de Leonel Pappen, indo para entrada Menino Jesus até o virador Jovenil, seguindo de volta para a EMEF Guararapes. Roteiro com 30 KM. ROTEIRO 03: Saída às 17:00 hrs da EMEF Guararapes, seguindo em direção a Linha Bela Vista até a propriedade Siegfried Zitzke, indo para entrada Menino Jesus até o virador Jovenil, retornando para a EMEF Guararapes. Após segue em direção do Salto Rio Pardinho até o virador no final da linha no Roque Pereira (cabrito), retornando a EMEF Guararapes. Roteiro com 42 KM. Totalizando 114 KM DIÁRIOS. Tendo em vista que dois dias semanais tem Atividades Extra Curriculares na EMEF Guararapes, totalizando 36 km semanais.		
	VEÍCULO COM DISPONIBILIDADE PARA NO MÍNIMO 8 PASSAGEIROS: ROTEIRO 01: Saída às 5:45 hrs da EMEF Guararapes indo até o virador Pappen, seguindo até a entrada Greiner, indo até o virador do Marcos Mueller, segue até o virador do Dirceu Mathias, retornando para a Entrada Fleustler indo até o virador, ingressando até a estrada geral, segue até o virador Sins, retorna até a EMEF Guararapes, segue pela Linha Evaristo até o virador na frente da propriedade de Jair Hochscheidt, seguindo de volta até a EMEF Guararapes. Roteiro com 40 KM. ROTEIRO 02: Saída às 11:30 hrs da EMEF Guararapes seguindo pela Linha Evaristo até o virador na frente da propriedade de Jair Hochscheidt, segue para o virador Sins, indo para entrada Fleustler indo até o virador, retornando para Estância do Meio até na no virador Fernando Pappen, seguindo de volta para EMEF Guararapes, recolhendo os alunos do ensino médio levando para Estância do Meio e retorna para EMEF Guararapes. Roteiro com 44 KM. ROTEIRO 03: Saída às 17 hrs da EMEF Guararapes seguindo pela estrada geral até no virador Sins, seguindo pela Travessa que liga Linha Evaristo para	KM/mês	3000

	Propriedade de Arenilo Wojahn, após retorna e entra na Entrada Fleustler indo até o virador, segue para Estância do Meio até no virador Fernando Pappen e retorna para EMEF Guararapes. Roteiro com 31 KM. Totalizando 115 KM DIÁRIOS.		
2021104	VEÍCULO COM DISPONIBILIDADE PARA NO MÍNIMO 08 PASSAGEIROS: **ROTEIRO 01:** Saída às 5:30 horas da EMEF Nossa Senhora de Fátima indo até o virador na cascalheira da Vila Rica, seguindo até a estrada geral indo até o antigo CTG na Entrada Moraes, em seguida vai para a Entrada Fritsch até o virador antes da cascalheira após retorna para a estrada geral da Linha Branca até a EMEF Nossa Senhora de Fátima. Roteiro com 38 KM. **ROTEIRO 02:** Saída às 11:30 horas da EMEF Nossa Senhora de Fátima seguindo para a estrada geral da Linha Branca, entra na Entrada Fritsch até o virador antes da cascalheira, após vai para Entrada Moraes indo até o antigo CTG retorna para a geral e vai até a Vila Rica na cascalheira, após retorna até a EMEF Nossa Senhora de Fátima. Roteiro com 38 KM. **ROTEIRO 03:** Saída às 17:15 horas da EMEF Nossa Senhora de Fátima seguindo para a estrada geral da Linha Branca, entra na Entrada Fritsch até o virador antes da cascalheira, após vai para Entrada Moraes indo até o antigo CTG retorna para a geral e vai até a Vila Rica na cascalheira, após retorna até a EMEF Nossa Senhora de Fátima. *Este roteiro ocorre apenas nas quartas-feiras, dia do contra turno das Escolas Emilio Alves Nunes de Herveiras e da EMEF Nossa Senhora de Fátima.* Roteiro com 38 KM. Totalizando 114 KM DIÁRIOS nas quartas-feiras e 76 KM DIÁRIOS nos demais dias da semana.	KM/mês	2000
	LINHA 01: VEÍCULO COM DISPONIBILIDADE PARA NO MÍNIMO 42 PASSAGEIROS ROTEIRO 01: SAÍDA AS 11:30 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL **CARLOS BOETTCHER FILHO**, SEGUINDO EM DIREÇÃO AO ALTO RIO PEQUENO PELA ESTRADA GERAL ATÉ A PROPRIEDADE DE ENIO REUTER, APÓS RESTORNANDO A ESCOLA CARLOS BOETTCHER FILHO. ROTEIRO COM 40KM	Km/mês	1000
26956	VEÍCULO COM DISPONIBILIDADE DE NO MÍNIMO 08 PASSAGEIROS: **ROTEIRO 01:** Saída às 05:15 horas da EMEF Nossa Senhora de Fátima seguindo em direção da entrada	Km/mês	3000

	Vargas depois pelo Gritador, vai até a Pio XII vai até o colégio na Pio XII e volta pela travessa de atalho Três Pinheiros, vai pra Gamelão onde passa alguns alunos para o ônibus, segue pelo Gamelão saindo na Linha Branca seguindo pela entrada de Alto Marcondes, volta para Linha Branca até a RSC 153 para deixar os alunos que estudam em Herveiras, em seguida retornando para Linha Branca para a Entrada Borba volta para a RSC 153 e após vai até o destino final na EMEF Nossa Senhora de Fátima. Roteiro com 55 KM. **ROTEIRO 02:** Saída às 11:25 horas da EMEF Nossa Senhora de Fátima indo em direção RSC 153 na entrada de Alto Marcondes onde espera os alunos de Herveiras, após segue por Alto Marcondes saindo na Linha Branca seguindo para a Entrada Borba, após segue por Gamelão indo para Pinhalzinho e após para Pio XII até na escola de Pio XII retornando pela travessa Três Pinheiros e Gamelão seguindo pela Linha Branca até a RSC 153 até a EMEF Nossa Senhora de Fátima. Roteiro com 55 KM. **ROTEIRO 03:** Saída às 17:15 horas da EMEF Nossa Senhora de Fátima, seguindo em direção a RSC 153 na entrada de Alto Marcondes saindo na Linha Branca, indo para Gamelão em seguida para Pinhalzinho e Pio XII até na escola de Pio XII, retornando pela travessa Três Pinheiros e Gamelão seguindo pela Linha Branca até a RSC 153 até a EMEF Nossa Senhora de Fátima. *Este roteiro ocorre apenas nas quartas-feiras, dia do contra turno das Escolas Emilio Alves Nunes de Herveiras e da EMEF Nossa Senhora de Fátima.* Roteiro com 55 KM. Totalizando 165 KM DIÁRIOS nas quartas-feiras e 110 KM DIÁRIOS nos demais dias da semana.		
26986	VEÍCULO C/ DISPONIBILIDADE DE 08 LUGARES LINHA COM TRÊS (03) ROTEIROS DIÁRIOS. Atendendo aos alunos que residem no município de Sinimbu, próximo da divisa dos municípios de Sinimbu com Gramado Xavier, e estudam na EMEF Espirito Santo situada no município de Gramado Xavier-RS. **ROTEIRO 01:** Saída às 06:45 horas partindo de Linha Pintado (defronte a propriedade de André Moraes) em direção a localidade de Banhado Grande, após deslocando-se a localidade de Alto Pintado, com saída do virador (no ponto de passagem do Rio Pintado), retornando pelo mesmo trajeto e transportando os estudantes até a comunidade Três Mártires. Onde os alunos seguirão com o transporte escolar oferecido pelo município de Gramado Xavier-RS. Sendo que o mesmo	Km/mês	500

	trajeto deverá ser efetuado no retorno dos estudantes ao termino do turno de aula. **ROTEIRO 02:** Saída às 12:40 horas da Localidade de Alto Pintado virador (no ponto de passagem do Rio Pintado) até a comunidade de Três Mártires. Onde os alunos seguirão com o transporte escolar oferecido pelo município de Gramado Xavier-RS. Sendo que o mesmo trajeto deverá ser efetuado no retorno dos estudantes ao termino do turno de aula, também contemplando a localidade de Linha Pintado até defronte a propriedade de André Moraes. **ROTEIRO 03:** Saindo as 17:15 horas da comunidade de Três Mártires onde os alunos chegam com transporte oferecido pelo município de Gramado Xavier, após deslocando-se a localidade de Alto Pintado, com saída do virador (no ponto de passagem do Rio Pintado), segue em direção a localidade de Banhado Grande na Localidade de Linha Pintado virador (no ponto de passagem do Rio Pintado). ROTEIRO COM 19 KM DIARIOS.		
	VEÍCULO COM DISPONIBILIDADE PARA NO MÍNIMO 22 PASSAGEIROS: **ROTEIRO 01:** Saída às 5:45 horas da EMEF Guararapes seguindo para o Cantão no virador Arai Mueller, retorna ao virador do Cleiton Neitzke no Cantão, retornando até a EMEF Guararapes, segue para Linha Evaristo até o virador Belarmindo Pappen, indo para a estrada geral da Estância do Meio (na divisa com o município de Boqueirão do Leão) até no virador do Darço Fischer, após retorna para EMEF Guararapes. Roteiro com 34 KM. **ROTEIRO 02:** Saída às 11:30 horas da EMEF Guararapes seguindo para o Cantão no virador do Cleiton Neitzke, indo até o virador Arai Mueller no Cantão, após retorna para EMEF Guararapes, segue pela estrada geral indo até o virador Greiner, avançando até o virador do Marcos Mueller, após retorna para o virador do Dirceu Mathias, retornando para a estrada geral até no virador do Darço Fischer, seguindo para Estância do Meio, vai até o virador do Alencar Furtado, voltando para o virador do Belarmindo Pappen, retornando pela Linha Evaristo até a EMEF Guararapes. Roteiro com 38 KM. **ROTEIRO 03:** Saída às 17:00 horas da EMEF Guararapes seguindo pela Linha Evaristo até o virador do Belarmindo Pappen, segue pela Estância do Meio até no virador do Alencar Furtado, indo até a Escola Sete de Setembro (hoje inativa) para o desembarque de alunos, seguindo para o virador Greiner, segue para o virador do	Km/mês	3000

	Dirceu Mathias, indo até o virador do Marcos Mueller, retorna pela estrada geral até a EMEF Guararapes, seguindo para o Cantão até virador do Cleiton Neitzke, avançando até o virador Arai Mueller no Cantão, após retorna para a EMEF Guararapes. Roteiro com 48 KM. Totalizando 120 KM DIÁRIOS.		
	VEÍCULO COM DISPONIBILIDADE PARA NO MÍNIMO 42 PASSAGEIROS: **ROTEIRO 01:** Saída as 17:15 horas da EMEF Nossa Senhora de Fátima segue para Linha da Grama até o ultimo virador que fica na propriedade de Joel Jahn e após retorna para a EMEF Nossa Senhora de Fátima. Este roteiro ocorre 04 dias da semana, segunda-feira, terça-feira, quinta-feira e sexta-feira. Roteiro com 28 KM. **ROTEIRO 02:** Saída às 17:30 da EMEF Nossa Senhora de Fátima após o ônibus que vem de Herveiras com alunos da Emilio Alves Nunes chegar, segue para Linha Barra de Ferro por 6 km e retorna, após vai para Linha da Grama até o ultimo virador que fica na propriedade de Joel Jahn e após retorna para a escola. *Este roteiro ocorre apenas nas quartas-feiras, dia do contra turno das Escolas Emilio Alves Nunes de Herveiras e da EMEF Nossa Senhora de Fátima.* Roteiro com 53 KM. Totalizando 53 KM DIÁRIOS nas quartas-feiras e 28 KM DIÁRIOS nos demais dias da semana.	Km/mês	700
	VEÍCULO COM DISPONIBILIDADE PARA NO MÍNIMO 45 PASSAGEIROS **ROTEIRO 01**: SAÍDA AS 5h30min DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA ATÉ A CASCALHEIRA DE RONI HAAG NA VILA RICA NA LINHA BRANCA ONDE INICIA O EMBARQUE DO PRIMEIRO ALUNO AS 05h45min, SEGUINDO PARA A ESTRADA GERAL, SEGUINDO PARA A ENTRADA MORAES ATÉ O ANTIGO CTG E DEPOIS RETORNA PARA A GERAL, EM SEGUIDA VAI PARA ENTRADA FRITSCH ATÉ A CASCALHEIRA E RETORNA PARA A GERAL, SEUINDO EM DIREÇÃO AO GAMELÃO, GRITADOR E APÓS ENTRA NA LINHA CALISTO SAINDO NO POSTO SERRANO NA LINHA PINHAL SÃO FRANSISCO E SEGUE PARA A EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. ROTEIRO COM 50KM **ROTEIRO 02**: SAÍDA AS 11h25min DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SEGUINDO PARA LINHA CALISTO DEPOIS GRITADOR E GAMELÃO, SEGUINDO EM DIREÇÃO A LINHA BRANCA, EM SEGUIDA VAI PARA ENTRADA FRITSCH ATÉ A	KM/mês	3000

	CASCALHEIRA E RETORNA PARA A GERAL, SEGUINDO PARA A ENTRADA MORAES ATÉ O ANTIGO CTG E DEPOIS RETORNA PARA A GERAL, SEGUINDO PARA A VILA RICA ATÉ A CASCALHEIRA DE RONI HAAG E APÓS RETORNANDO PARA A ESCOLA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. ROTEIRO COM 50KM **ROTEIRO 03**: SAÍDA AS 17h15min DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SEGUINDO PARA LINHA CALISTO DEPOIS GRITADOR E GAMELÃO, SEGUINDO EM DIREÇÃO A LINHA BRANCA, EM SEGUIDA VAI PARA ENTRADA FRITSCH ATÉ A CASCALHEIRA E RETORNA PARA A GERAL, SEGUINDO PARA A ENTRADA MORAES ATÉ O ANTIGO CTG E DEPOIS RETORNA PARA A GERAL, SEGUINDO PARA A VILA RICA ATÉ A CASCALHEIRA DE RONI HAAG E APÓS RETORNANDO PARA A ESCOLA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. ROTEIRO COM 50KM. ESTE ROTEIRO SERÁ APENAS UM DIA DA SEMANA A SER DEFINIDO CONFORME DATA DO CONTRATURNO DA ESCOLA		
	VEÍCULO COM DISPONIBILIDADE PARA NO MÍNIMO 22 PASSAGEIROS **ROTEIRO 01**: SAÍDA AS 06h00min DO POSTO NETHER NA LINHA CINCO SEGUINDO PELA LINHA 24 DE FEVEREIRO ENTRANDO NA ENTRADA DA CASCALHEIRA ATÉ O VIRADOR LOGO ABAIXO DA CASCALHEIRA, EM SEGUIDA VAI PARA A ENTRADA DE PAULO SHIMTD ATÉ O VIRADOR NA PROPRIEDADE DELE RETORNANDO PARA A GERAL NA LINHA 12 DE OUTUBRO, EM SEGUIDA VAI PARA A ENTRADA KNACK SEGUINDO ATÉ O VIRADOR NOS PINUS QUE FICA A 3 KM DA GERAL E RETORNANDO PARA A GERAL SEGUINDO PARA A ESCOLA IPIRANGA, EM SEGUIDA VAI PELA RSC 153 EM DIREÇÃO A FORMOSA ATÉ A PRIMEIRA ENTRADA QUE FICA A 1,5 KM DA ESCOLA E DEPOIS RETORNA E SEGUE EM DIREÇAO A LINHA CINCO EM DIREÇÃO A SINIMBU ATÉ NO AÇUDE, RETORNA E VAI PARA A ENTRADA DE CERRO DA MULA ATÉ O VIRADOR NA CASCALHEIRA, EM SEGUIDA RETORNA NOVAMENTE PARA A ESCOLA IPIRANGA, EM SEGUIDA VAI PELA RSC 153, ENTRA NA CIDADE DE HERVEIRAS ATÉ A ESCOLA EMÍLIO ALVES E RETORNA PARA RSC 153 ATÉ A ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. ROTEIRO COM 57 KM **ROTEIRO 02**: SAÍDA AS 11h25min DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SEGUINDO PELA RSC 153 ENTRANDO NA CIDADE DE HERVEIRAS ATÉ A	KM/mês	3000

	ESCOLA EMÍLIO ALVES E RETORNA PARA RSC 153 ATÉ A ESCOLA IPIRANGA, EM SEGUIDA VAI PELA RSC 153 EM DIREÇÃO A FORMOSA ATÉ A PRIMEIRA ENTRADA QUE FICA A 1,5 KM DA ESCOLA E DEPOIS RETORNA E SEGUE EM DIREÇAO A LINHA CINCO EM DIREÇÃO A SINIMBU ATÉ NO AÇUDE, RETORNA E VAI PARA A ENTRADA DE CERRO DA MULA ATÉ O VIRADOR NA CASCALHEIRA, EM SEGUIDA VAI PELA LINHA 24 DE FEVEREIRO ENTRANDO NA ENTRADA DA CASCALHEIRA ATÉ O VIRADOR LOGO ABAIXO DA CASCALHEIRA, EM SEGUIDA VAI PARA A ENTRADA DE PAULO SHIMTD ATÉ O VIRADOR NA PROPRIEDADE DELE RETORNANDO PARA A GERAL NA LINHA 12 DE OUTUBRO, EM SEGUIDA VAI PARA A ENTRADA KNACK SEGUINDO ATÉ O VIRADOR NOS PINUS QUE FICA A 3 KM DA GERAL E RETORNANDO PARA A GERAL SEGUINDO PARA O POSTO. ROTEIRO COM 57 KM **ROTEIRO 3**: SAÍDA AS 16h45min DO POSTO NETHER ATÉ A ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SAINDO DA ESCOLA AS 17h15min SEGUINDO PELA RSC 153 ENTRANDO NA CIDADE DE HERVEIRAS ATÉ A ESCOLA EMÍLIO ALVES E RETORNA PARA RSC 153 ATÉ A ESCOLA IPIRANGA, EM SEGUIDA VAI PELA RSC 153 EM DIREÇÃO A FORMOSA ATÉ A PRIMEIRA ENTRADA QUE FICA A 1,5 KM DA ESCOLA E DEPOIS RETORNA E SEGUE EM DIREÇAO A LINHA CINCO EM DIREÇÃO A SINIMBU ATÉ NO AÇUDE, RETORNA E VAI PARA A ENTRADA DE CERRO DA MULA ATÉ O VIRADOR NA CASCALHEIRA, EM SEGUIDA VAI PELA LINHA 24 DE FEVEREIRO ENTRANDO NA ENTRADA DA CASCALHEIRA ATÉ O VIRADOR LOGO ABAIXO DA CASCALHEIRA, EM SEGUIDA VAI PARA A ENTRADA DE PAULO SHIMTD ATÉ O VIRADOR NA PROPRIEDADE DELE RETORNANDO PARA A GERAL NA LINHA 12 DE OUTUBRO, EM SEGUIDA VAI PARA A ENTRADA KNACK SEGUINDO ATÉ O VIRADOR NOS PINUS QUE FICA A 3 KM DA GERAL E RETORNANDO PARA A GERAL SEGUINDO PARA O POSTO. ROTEIRO COM 77 KM ESTE ROTEIRO SERÁ APENAS UM DIA DA SEMANA A SER DEFINIDO CONFORME DATA DO CONTRATURNO DA ESCOLA		

3.15 Contratação de empresa para serviço de dedetização e limpeza de caixas d'água

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE	SER	1

	CAIXA D'ÁGUA SERVIÇO A SER REALIZADO NA **EMEF Ipiranga**. ÁREA A SER APLICADA: 247,5 M², 01 CAIXAS D'ÁGUA DE 1 000L.		
	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA SERVIÇO A SER REALIZADO NA **EMEF Padre José de Anchieta**. ÁREA A SER APLICADA: 78,2M², 01 CAIXAS D'ÁGUA DE 500L	SER	1
	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA SERVIÇO A SER REALIZADO NA **EMEF Guararapes**. ÁREA A SER APLICADA: 574,15M², 02 CAIXAS D'ÁGUA DE 2 000L	SER	1
	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA SERVIÇO A SER REALIZADO NA **EMEI Criança Feliz**. ÁREA A SER APLICADA: 676,64M², 03 CAIXAS D'ÁGUA DE 500L	SER	1
	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA SERVIÇO A SER REALIZADO NA **EMEF Nossa Senhora de Fátima**. ÁREA A SER APLICADA: 1.436,23M², 01 CAIXAS D'ÁGUA DE 10 000L	SER	1
	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA SERVIÇO A SER REALIZADO NA **EMEF Nossa Senhora da Glória**. ÁREA A SER APLICADA: 2.332,48M², 01 CAIXAS D'ÁGUA DE 30 000L e 01 CAIXAS D'ÁGUA DE 500L	SER	1
	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA SERVIÇO A SER REALIZADO NA **EMEF Carlos Boettcher Filho**. ÁREA A SER APLICADA: 918,24M², 02 CAIXAS D'ÁGUA DE 1 000L e 01 CAIXAS D'ÁGUA DE 310L	SER	1
	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA SERVIÇO A SER REALIZADO NA **EMEF Adolfo Boettcher**. ÁREA A SER APLICADA: 174,45M², 01 CAIXAS D'ÁGUA DE 300L	SER	1
	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA SERVIÇO A SER REALIZADO NO **POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DE SINIMBU**. ÁREA A SER APLICADA: 756,20M², 01 CAIXA D'ÁGUA DE 500L.	SER	1
	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA SERVIÇO A SER REALIZADO NO **POSTO DE SAÚDE DE LINHA RIO PEQUENO.** ÁREA A SER APLICADA: 223,90M², 01 CAIXA	SER	1

	D'ÁGUA DE 500L.		
	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA SERVIÇO A SER REALIZADO NO **POSTO DE SAÚDE DE LINHA ALMEIDA**. ÁREA A SER APLICADA: 148,45M², 01 CAIXA D'ÁGUA DE 500L.	SER	1
	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA SERVIÇO A SER REALIZADO NO **POSTO DE SAÚDE DE LINHA PINHAL SANTO ANTÔNIO**. ÁREA A SER APLICADA: 136,32M², 01 CAIXA D'ÁGUA DE 500L.	SER	1

3.16 Contratação de empresa para realizar adequações de PPCIs em escolas municipais

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
27900	Empresa para realizar adequações de PPCIs em escolas municipais	SER	5

3.17 Renovação de contrato para atendimento educacional e físico especializado, associação de amigos dos excepcionais de Santa Cruz do Sul-APAE

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
27900	ATENDIMENTO EDUCACIONAL E FÍSICO ESPECIALIZADO ATENDIMENTOS DENTRO DO PERÍODO DE UM MÊS PARA PESSOA PORTADORA DE ALTAS HABILIDADES E/OU COM NECESSIDADES ESPECIAIS	SER	72
28076	AVALIAÇÃO DE PESSOAS COM ALTAS HABILIDADES OU NECESSIDADES ESPECIAIS	SER	5

3.18 Contratação de empresa especializada em Expurgo de Morcegos

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	SERVIÇO DE EXPURGO DE MORCEGOS, ASPIRAÇÃO DAS FEZES, DESBACTERIZAÇÃO DO LOCAL, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO E VEDAÇÃO DE QUALQUER FRESTA A FIM DE IMPOSSIBILITAR O RETORNO DOS MORCEGOS. COM A GARANTIA DE PELO MENOS 1 (UM) ANO. FORRO DE MADEIRA.	M²	130
	SERVIÇO DE EXPURGO DE MORCEGOS, ASPIRAÇÃO DAS FEZES, DESBACTERIZAÇÃO DO LOCAL, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO E VEDAÇÃO DE QUALQUER FRESTA A FIM DE IMPOSSIBILITAR O RETORNO DOS MORCEGOS. COM A GARANTIA DE PELO MENOS 1 (UM) ANO. FORRO	M²	300

	DE LAJE.		
	SERVIÇO DE EXPURGO DE MORCEGOS, ASPIRAÇÃO DAS FEZES, DESBACTERIZAÇÃO DO LOCAL, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO E VEDAÇÃO DE QUALQUER FRESTA A FIM DE IMPOSSIBILITAR O RETORNO DOS MORCEGOS. COM A GARANTIA DE PELO MENOS 1 (UM) ANO. FORRO DE LAJE.	M²	350

3.19 Produção completa das Soberanas do Município

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	PRODUÇÃO COMPLETA DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO DE SINIMBU. SERVIÇOS DE CABELEREIRO (PENTEADOS: PODEM VARIAR ENTRE PRESOS, SEMI-PRESOS E SOLTOS, DEPENDENDO DA OCASIÃO) E MAQUIAGEM (DIA E NOITE)	Un	45

3.20 Aquisição de material para Banda Municipal

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
----	PALHETA TRADICIONAL 2 PARA SAX TENOR	CX	3
----	PALHETA TRADICIONAL 2,5 PARA SAX TENOR	CX	3
----	PALHETA TRADICIONAL 2 PARA CLARINETE	CX	3
----	PALHETA TRADICIONAL 2 PARA SAX ALTO	CX	3
----	GRAVATAS FEMININAS E MASCULINAS PARA BANDA MUNICIPAL E CORAL	UN	25
------	CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA AS SALAS DE AULAS	UN	20

3.21 Termo de fomento para estabelecer as condições de execução do campeonato de Futebol Sete de Integração São Martinho – Paredão

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	TERMO DE FOMENTO PARA ESTABELECER AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE DE INTEGRAÇÃO SÃO MARTINHO – PAREDÃO DE 2024 COM A DESTINAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO PARA CUSTEIO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM REFERENTE AOS JOGOS DA EQUIPE ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ PAREDÃO SÃO PEDRO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER E INCENTIVAR O ESPORTE AMADOR DO MUNICÍPIO	UNIDADE	1

3.22 Aquisição de itens para decoração de espaços públicos

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	PEDRAS DE JARDIM	SACO	50
	FLORES ARTIFICIAIS PARA DECORAÇÕES DIVERSAS	UN	50
	MUDAS DE FLORES DIVERSAS	CX	150
31839	LED QUEDA DE CHUVA. COMPLEMENTO: NA COR BRANCA	UN	10
11816	CABO DE FORCA ESPECIAL P/MANGUEIRA LUMINOSA LED, 220V	UN	15
	EMENDA PARA MANGUEIRA DE LED	UN	15
	PISCA-PISCA DE 10 METROS	UN	15
	MANGUEIRA DE LED 100 METRO DE COMPRIMENTO COR VERDE	UN	2
	PINHEIRO DE NATAL DE 2,5 METROS COM ENFEITES E PISCA-PISCA	UN	1
	PAPEL DE PRESÉPIO	METROS	5

3.23 Aquisição de mobiliário para as Escolas

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	TAMPO EM MDF 18MM 0,60X 0,40CM, NA COR BRANCA	UN	50
	CADEIRA FIXA, TUBO 20 X 20, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA ALTO ACABAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA, MARCA CAVALETTI 2008.	UN	100
	MESA DE MADEIRA DE 0,80 M POR 2,50 M	UN	6
	CADEIRA INFANTIL EM MADEIRA. COM 28 CM DO CHÃO ATÉ O ACENTO. ACENTO COM 27 CM DE LARGURA E 30 CM DE PROFUNDIDADE. SENDO 56 CM A ALTURA TOTAL DA CADEIRA. COR MADEIRA.	UN	50
	CARTEIRA PRÉ-ESCOLAR CONFECCIONADA EM TUBO INDUSTRIAL 3/4, SOLDA ELETRONICA MIG, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA EPOXI-PO. TAMPO EM COMPRENSADO MULTILAMINADO (500X380X18MM) COM BORDAS E CANTOS ARREDONDADOS, REVESTIDO EM FORMICA E FIXADO ATRAVES DE 4 PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES. GRADIL PARA LIVROS 1/4 POL E 3/16 POL. TRAVESSA U NAS PERNAS. ALTURA APROX. 570MM. COR VERDE	UN	50
	MESAS SUSPENSAS 0,80 X 2,5 M	UN	4
	ESCADAS PARA ACESSO AO TROCADOR	UN	5

	MESA 2,70 X 1 M	UN	2
	BANCOS DE 2,70 M	UM	6
	ARMÁRIO COM PORTA DE VIDRO SOB MEDIDA, PARA EXPOSIÇÃO DOS TRAJES OFICIAIS DAS SOBERANAS.	UN	1
	PORTA COMPLETA COM MARCO, E FECHADURA	UN	1
	ARMÁRIOS EM FORMATO DE ESCANINHO SOB MEDIDA	UN	6
	BALCÕES PARA GUARDAR BRINQUEDOS SOB MEDIDA	UN	6
	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	UN	2

3.24 Termo de fomento através da Lei Paulo Gustavo

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO, COM EMPRESA SELECIONADA POR MEIO DE EDITAIS E/OU CHAMAMENTOS PÚBLICOS, SOBRE A ORIGEM DOS POVOS DE SINIMBU, COM ENFOQUE NA DIVERSIDADE CULTURAL E ÉTNICA DA POPULAÇÃO, SEUS ANTEPASSADOS, ORIGENS E VISÕES DE UM SOBRE O OUTRO.	SER	01
	REALIZAÇÃO DE EDITAIS, CHAMADAS PÚBLICAS E/OU CHAMAMENTOS PÚBLICOS DE REALIZAÇÃO DE CINEMAS DE RUA E CINEMAS ITINERANTES. O MUNICÍPIO DE SINIMBU POSSUI UM EXTENSA ÁREA COMPREENDIDA COMO INTERIOR DO MUNICÍPIO, COM SUA POPULAÇÃO COMPOSTA BASICAMENTE POR AGRICULTORES.	SER	01
	REALIZAÇÃO DE EDITAIS, CHAMADAS PÚBLICAS E/OU CHAMAMENTOS PÚBLICOS DE APOIO A REALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM AUDIOVISUAL, A FIM DE CONTEMPLAR A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E/OU DIFUSÃO AO SETOR CULTURAL E AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO.	SER	01
	REALIZAÇÃO DE EDITAIS, CHAMADAS PÚBLICAS E/OU CHAMAMENTOS PÚBLICOS PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA PEÇAS TEATRAIS, E TRANSMISSÃO VIA PLATAFORMAS DIGITAIS.	SER	01

3.25 Termo de fomento através da Lei Aldir Blanc 2023

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.

	AÇÕES CULTURAIS E AQUISIÇÕES COM A FINALIDADE DE FOMENTAR A CULTURA ATRAVÉS DAS ENTIDADES MUNICIPAIS.	SER	01

3.26 Aquisição de uniformes para serventes de escolas

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	AVENTAL FEMININO BRANCO, ACINTURADO, TECIDO OXFORD OU GABARDINE, SEM GOLA, SEM MANGA E SEM BOLSO, AJUSTE COM TIRAS PARA AMARRAR NAS LATERAIS.	UNIDADE	30
	AVENTAL FEMININO CINZA CLARO, ACINTURADO, TECIDO OXFORD OU GABARDINE, SEM GOLA, SEM MANGA E SEM BOLSO, AJUSTE COM TIRAS PARA AMARRAR NAS LATERAIS.	UNIDADE	30
	AVENTAL FEMININO CINZA ESCURO, ACINTURADO, TECIDO OXFORD OU GABARDINE, SEM GOLA, SEM MANGA E SEM BOLSO, AJUSTE COM TIRAS PARA AMARRAR NAS LATERAIS.	UNIDADE	25
	JALECO FEMININO BRANCO, ACINTURADO, TECIDO OXFORD OU GABARDINE, SEM GOLA, SEM MANGA E SEM BOLSO, COM BOTÕES NA PARTE FRONTAL.	UNIDADE	30
	JALECO FEMININO CINZA CLARO, ACINTURADO, TECIDO OXFORD OU GABARDINE, SEM GOLA, SEM MANGA E SEM BOLSO, COM BOTÕES NA PARTE FRONTAL.	UNIDADE	30
	JALECO FEMININO CINZA ESCURO, ACINTURADO, TECIDO OXFORD OU GABARDINE, SEM GOLA, SEM MANGA, COM DOIS BOLSOS INFERIORES E BOTÕES NA PARTE FRONTAL.	UNIDADE	25
	JALECO FEMININO BRANCO, ACINTURADO, TECIDO OXFORD OU GABARDINE, SEM GOLA, SEM MANGA E SEM BOLSO, COM BOTÕES NA PARTE FRONTAL. BORDADO COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO NA PARTE FRONTAL.	UNIDADE	30
	JALECO FEMININO CINZA CLARO, ACINTURADO, TECIDO OXFORD OU GABARDINE, SEM GOLA, SEM MANGA E SEM BOLSO, COM BOTÕES NA PARTE FRONTAL. BORDADO COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO NA PARTE FRONTAL.	UNIDADE	30
	JALECO FEMININO CINZA ESCURO, ACINTURADO, TECIDO OXFORD OU GABARDINE, SEM GOLA, SEM	UNIDADE	25

	MANGA, COM DOIS BOLSOS INFERIORES E BOTÕES NA PARTE FRONTAL. BORDADO COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO NA PARTE FRONTAL.		
	SAPATO DE SEGURANÇA, IMPERMEÁVEL, FORRADO, PVC, ANTIDERRAPANTE, ISOLANTE ELÉTRICO, CANO BAIXO, COR BRANCA, COM CERTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	UNIDADE	20

3.27 Aquisição de tacógrafo digital

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	TACÓGRAFO DIGITAL QUE ATENDA ÀS REGULAMENTAÇÕES DO CONTRAN E INMETRO E REGISTRA E FORNECE INFORMAÇÕES PRECISAS DO VEÍCULO E DO MOTORISTA, COMO VELOCIDADE, TEMPO, DISTÂNCIA, ROTAÇÕES DO MOTOR (RPM), MONITORAMENTO DE IGNIÇÃO E INFORMAÇÕES DE VIAGEM. MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO DIGITAL.	UNIDADE	2

3.28 Assinatura de jornal local impresso

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	ASSINATURA DE JORNAL IMPRESSO	PRODUTO	8

3.29 Contratação de músico, compositor e poeta literário

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	CONTRATAÇÃO DE MÚSICO, COMPOSITOR E POETA LITERÁRIO	SERVIÇO	1

4 SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO MUNICIPAL

4.1 Contratação de empresa de locação de hora máquina

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, POTÊNCIA MÍNIMA 140 CV, PESO OPERACIONAL MÍNIMO 14.000 KG	HORA	500
	LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA MÍNIMA 90 CV, PESO OPERACIONAL MÍNIMO 14.000 KG	HORA	500

4.2 Contração de empresa para prestação de serviço de motores e bombas d'agua

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	MOTOBOMBA 7,5	UNIDADE	10
	MOTOBOMBA 5	UNIDADE	10
	MOTOBOMBA 3,5	UNIDADE	10

4.3 Contratação de empresa perfuração de poço artesiano

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA NO MUNICÍPIO DE SINIMBU-RS	SER	2

4.4 Contratação de empresa para realização de estudo técnico de locação de poços artesianos

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO DE LOCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	SER	12

4.5 Aquisição de areia e brita

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	AREIA MÉDIA	M³	10000
	BRITA TIPO 1	M³	10000

4.6 Aquisição de material elétrico e de iluminação pública

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
11293	BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO: DEVE PERMITIR ROTAÇÃO EM 360º, COM PORCA DE FIXAÇÃO, CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RADIAÇÕES UV, COM ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO E AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO EM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO À FOGO, TENSÃO DE 220-240V, 60HZ, CABOS DE LIGAÇÃO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM, DEVE ATENDER A NBR 5123 DA ABNT.	Unidade	250
11257	BRAÇADEIRA GALVANIZADA 200MM P/ POSTE C/ 2 JOGOS DE PARAFUSO	Unidade	10
11259	BRAÇADEIRA GALVANIZADA 250MM PARA POSTE C/ 4 PARAFUSOS	Unidade	10
11785	CABO MULTIPLEX 2 X 10 MM2	M	300
15155	CHAVE BOIA 15A	PC	20
11478	CONECTOR DE ALUMÍNIO COM UM PARAFUSO	Unidade	300
11475	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP PRINCIPAL RUN:10 95MM², DERIVAÇÃO TAP: 1,5-10MM² - TIPO PADRÃO RGE	Unidade	300
11528	DISJUNTOR 3 X 32A	Unidade	3
11543	DISJUNTOR TRIFASICO 3 X 60 AMPERES	Unidade	2
11735	FIO RIGIDO DE COBRE SEÇÃO 1,5 MM2 ISOLAÇÃO EM PVC P/ 750W -	M	700
11546	FITA ISOLANTE 19MM X 20 M FITA ISOLANTE PLÁSTICA, ANTI-CHAMA, ALTA RESISTÊNCIA ELÉTRICA E MECÂNICA, ATÉ 750V. ESPESSURA MÍNIMA 0,18MM, LARGURA MÍNIMA DE 19MM, EM ROLOS DE 20 (VINTE) METROS, ATENDENDO À IEC60.454-3-1.	Unidade	40
11563	FUSÍVEL DIAZED 16A 500V	Unidade	10
11597	LÂMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250 WATTS - 220 VOLTS, ROSCA E-40 ATENDENDO AS NORMAS DA NBR EXPEDIDAS PELA ABNT. FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 12.500 LUMENS, VIDA MEDIA DE 24.000 HORAS	Unidade	30
11624	LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO DE 150W ALTA PRESSÃO:	Unidade	200

	POTENCIA NOMINAL DE 150 W, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 17500 LUMENS, VIDA UTIL SUPERIOR A 32000 HORAS, BULBO TUBULAR, BASE E-40, USO NA ILUMINACAO PUBLICA, ATENDENDO AS NORMAS NBR 5101, DA NBR ABNT - IEC 662 E DO LIGHITING HANDBOOK DA IES.		
11593	LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO EM ALTA PRESSÃO, POTENCIA DE 70W - 220V, ROSCA E-40, EXPEDIDAS PELA ABNT FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 13.000 LUMENS, VIDA MEDIA DE 24.000 HORAS	Unidade	12
29797	LÂMPADA LED: POTÊNCIA 18W, T8 BIVOLT 90V A 240V, BASE G13.FLUXO LUMINOSO 1620 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA 90LM/W. FREQUÊNCIA 50/60 HZ - FATOR DE POTÊNCIA 0,92. VIDA ÚTIL 25.000 H - TEMPERATURA DE COR 6.500K, LUZ FRIA. ESTRUTURA DA LÂMPADA, EM VIDRO. LIGAÇÃO FASE NEUTRO DE UM LADO SÓ.	Unidade	1.150
11932	LUMINÁRIA - LINHA PÚBLICA P/ LÂMPADA SÓDIO 150W - LUMINARIA PRODUZIDA EM ALUMINIO ESTAMPADO C/ GRADE DE PROTEÇÃO ZINCADA MODELO LP 220A LUMIFLUOR OU MODELO EQUIVALENTE), ROSCA E-40, BRAÇO RETO DE 1" X 1,0 METRO, TIPO GALVANIZADO A FOGO, C/ SAPATAS FABRICADAS EM TUBOS E CHAPAS DE ACO SAE 1010/1020 ATENDENTO AS NORMAS NBR EXPEDIDAS PELA ABNT	Unidade	30
8285	PARAFUSO GALVANIZADO 1/2" X 30CM, COM PORCA E DUAS ARRUELAS	Unidade	40
16456	PREGO 19 X 39 GALVANIZADO EM EMBALAGEM DE 1 KG	KG	20
11651	REATOR VAPOR SÓDIO 150 W REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA LÂMPADA A VAPOR SÓDIO 150W X 220V X 60 HZ, PARA USO EXTERNO. ATENDENDO ÀS NORMAS NBR 13593 E NBR 14305	Unidade	80
11291	RELÉ FOTOELÉTRICO: COM SISTEMA DE ACIONAMENTO TIPO ELETROMAGNÉTICO, INTERCAMBIAVEL PARA ENCAIXE E ADERENCIA EM QUALQUER TIPO DE BASE PADRAO ABNT, PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA, TAMPA DO INVOLUCRO E BASE DEVEM SER INJETADAS EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETA RESISTENTES AS INTEMPERIES, A TAMPA DEVE SER APARAFUSADA A BASE OU FIXADA POR PRESSÃO DE MODO QUE O RELÉ POSSA SER ABERTO PARA RECONDICIONAMENTO, GRAU DE PROTECAO IP 54 OU SUPERIOR, CONTATO NORMALMENTE FECHADO (NF), TENSÃO NOMINAL DE	Unidade	400

	220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL DE 60 HZ, COM DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTOS DE TENSÃO, CAPACIDADE DE CARGA INSTALADA DE 1000W OU 1800VA, OS PINOS DE CONTATO DEVERAO SER LIVRES DE REBARBAS E COM ENCAIXE FACIL EM QUALQUER MARCA DE BASE PADRAO. ATENDENDO AS NORMAS A.B.N.T - NBR 5.123 DE 1.998. PRAZO MINIMO DE GARANTIA DO FABRICANTE: 02 (DOIS) ANOS.		
29785	RELÉ TÉRMICO 12A ATÉ 18A. FREQUÊNCIA 50/60HZ.	Unidade	5
11666	SOQUETE ANTI-VIBRATÓRIO MOD.124	Unidade	250
21441	TIMER - TEMPORIZADOR DIGITAL PARA FIXAÇÃO EM TRILHO. PARA CONTROLE LIGANDO E DESLIGANDO CONFORME PROGRAMAÇÃO (HORAS, MINUTOS E SEGUNDOS) TENSÃO: 220 VCA - 50/60HZ FIXAÇÃO: TRILHO DIN 35MM ATÉ 16 PROGRAMAÇÕES: (8 PARA ON E 8 PARA OFF) SAÍDA: CONTATO REVERSOR BATERIA INTERNA: NI-NH 1,2V / 80MAH- RECARREGÁVEL	Unidade	5

4.7 Contratação de empresa para execução dos serviços de detonação e desmonte de rocha

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DETONAÇÃO E DESMONTE DE ROCHA	UNIDADE	12

4.8 Aquisição de tubos e conexões PEAD tubos de PVC rígido e soldável e suas respectivas conexões e reservatórios de água

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) DE 25MM, CLASSE DE PRESSÃO PN 12,5; ESPESSURA DA PAREDE: 2,3MM. OS TUBOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM RESINA PE 80 CONFORME NBR 15561. FORNECIDO EM BOBINA DE 100 METROS. COR DO TUBO: PRETO COM FAIXAS (LINHAS EQUIDISTANTES NA COR AZUL).	ROLO	35
	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD, 25 X 25MM, PN 16	UNIDADE	45
	COLAR DE TOMADA PP P/ PEAD 25MM X 3/4", PN 16	UNIDADE	50
	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE	ROLO	10

	(PEAD) DE 40MM, CLASSE DE PRESSÃO PN 12,5; ESPESSURA DA PAREDE: 3,7MM. OS TUBOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM RESINA PE 80 CONFORME NBR 15561. FORNECIDO EM BOBINA DE 100 METROS. COR DO TUBO: PRETO COM FAIXAS (LINHAS EQUIDISTANTES NA COR AZUL).		
	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) DE 32MM, CLASSE DE PRESSÃO PN 12,5; ESPESSURA DA PAREDE: 3,0MM. OS TUBOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM RESINA PE 80 CONFORME NBR 15561. FORNECIDO EM BOBINA DE 100 METROS. COR DO TUBO: PRETO COM FAIXAS (LINHAS EQUIDISTANTES NA COR AZUL)	ROLO	06
	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/PEAD 32 X 32MM, PN 16	UNIDADE	20
	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) **DE 50MM**, CLASSE DE PRESSÃO **PN 12,5**; **ESPESSURA DA PAREDE: 4,6MM**. OS TUBOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM RESINA PE 80 CONFORME NBR 15561. FORNECIDO EM BOBINA DE 100 METROS. COR DO TUBO: PRETO COM FAIXAS (LINHAS EQUIDISTANTES NA COR AZUL).	ROLO	03
	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) **DE 63MM**, CLASSE DE PRESSÃO **PN 12,5**; **ESPESSURA DA PAREDE: 5,8MM**. OS TUBOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM RESINA PE 80 CONFORME NBR 15561. FORNECIDO EM BOBINA DE 100 METROS. COR DO TUBO: PRETO COM FAIXAS (LINHAS EQUIDISTANTES NA COR AZUL).	ROLO	10
	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) **DE 90MM**, CLASSE DE PRESSÃO **PN 12,5**; **ESPESSURA DA PAREDE: 8,2MM**. OS TUBOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM RESINA PE 80 CONFORME NBR 15561. FORNECIDO EM BOBINA DE 100 METROS. COR DO TUBO: PRETO COM FAIXAS (LINHAS EQUIDISTANTES NA COR AZUL).	ROLO	02
	UNIÃO DE COMPRESSÃO P/ PEAD 40 X 40MM, PN 16	UNIDADE	30
	UNIÃO DE COMPRESSÃO P/ PEAD 50 X 50MM, PN 16	UNIDADE	03
	UNIÃO DE COMPRESSÃO P/ PEAD 90 X 90MM, PN 16	UNIDADE	02
	RESERVATÓRIO (CAIXA) DE ÁGUA COM	UNIDADE	05

	CAPACIDADE 10.000 LITROS, FORMATO TRONCO CÔNICO. PRODUZIDO EM PLÁSTICO REFORÇADO EM FIBRA DE VIDRO - P.R.F.V., REVESTIDOS COM GEL ESPECIAL. ESPESSURA MÍNIMA DA CAIXA: 2,5MM; ESPESSURA MÍNIMA DA TAMPA: 2,2MM; PESO MÍNIMO: 143KG; Nº DE GOMOS: 4. FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 13.210. TAMPA DO RESERVATÓRIO COM PARAFUSOS INCLUSOS PARA GARANTIR O SEU PERFEITO TRAVAMENTO. COM TAMPA DE INSPEÇÃO E SUPORTE PARA ANCORAGEM.		
	RESERVATÓRIOS (CAIXAS) DE ÁGUA COM CAPACIDADE 20.000 LITROS, FORMATO TRONCO CÔNICO. PRODUZIDO EM PLÁSTICO REFORÇADO EM FIBRA DE VIDRO - P.R.F.V., REVESTIDOS COM GEL ESPECIAL. ESPESSURA MÍNIMA DA CAIXA: 2,8MM; ESPESSURA MÍNIMA DA TAMPA: 2,3MM; PESO MÍNIMO: 248KG; Nº DE GOMOS: 8. FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 13.210. TAMPA DO RESERVATÓRIO COM PARAFUSOS INCLUSOS PARA GARANTIR O SEU PERFEITO TRAVAMENTO. COM TAMPA DE INSPEÇÃO E SUPORTE PARA ANCORAGEM.	UNIDADE	06
	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM BITOLA 25MM. TUBOS PONTA-BOLSA, FORNECIDOS EM BARRAS DE 6 METROS, ESPESSURA MÍNIMA: 1,7MM, PRESSÃO DE SERVIÇO (A20ºC): 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.), FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 5648;	UNIDADE	1500

4.9 Aquisição de concreto convencional e bombeado pré-misturado

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	CONCRETO CONVENCIONAL PRÉ-MISTURADO FCK 25,0 MPA, BRITA 1. LOCAL DE ENTREGA: DISTÂNCIA INFERIOR A 15 KM (CALCULADA POR ESTRADAS), CONTADOS A PARTIR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICPAL	M³	250
	CONCRETO BOMBEADO PRÉ-MISTURADO FCK 25,0 MPA, BRITA 1. LOCAL DE ENTREGA: DISTÂNCIA INFERIOR A 15 KM (CALCULADA POR ESTRADAS), CONTADOS A PARTIR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICPAL	M³	50

	CONCRETO CONVENCIONAL PRÉ-MISTURADO FCK 35,0 MPA, BRITA 1. LOCAL DE ENTREGA: DISTÂNCIA INFERIOR A 15 KM (CALCULADA POR ESTRADAS), CONTADOS A PARTIR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICPAL	M³	100
	CONCRETO BOMBEADO PRÉ-MISTURADO FCK 35,0 MPA, BRITA 1. LOCAL DE ENTREGA: DISTÂNCIA INFERIOR A 15 KM (CALCULADA POR ESTRADAS), CONTADOS A PARTIR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICPAL	M³	100
	CONCRETO CONVENCIONAL PRÉ-MISTURADO FCK 25,0 MPA, BRITA 1. LOCAL DE ENTREGA: DISTÂNCIAS ENTRE 15KM E 35KM (CALCULADA POR ESTRADAS), CONTADOS A PARTIR DO CENTRO ADMINSTRATIVO MUNICIPAL.	M³	50
	CONCRETO BOMBEADO PRÉ-MISTURADO FCK 25,0 MPA, BRITA 1. LOCAL DE ENTREGA: DISTÂNCIAS ENTRE 15KM E 35KM (CALCULADA POR ESTRADAS), CONTADOS A PARTIR DO CENTRO ADMINSTRATIVO MUNICIPAL	M³	50
	CONCRETO CONVENCIONAL PRÉ-MISTURADO FCK 35,0 MPA, BRITA 1. LOCAL DE ENTREGA: DISTÂNCIAS ENTRE 15KM E 35KM (CALCULADA POR ESTRADAS), CONTADOS A PARTIR DO CENTRO ADMINSTRATIVO MUNICIPAL	M³	100
	CONCRETO BOMBEADO PRÉ-MISTURADO FCK 35,0 MPA, BRITA 1. LOCAL DE ENTREGA: DISTÂNCIAS ENTRE 15KM E 35KM (CALCULADA POR ESTRADAS), CONTADOS A PARTIR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	M³	100

4.10 Aquisição de tintas e acessórios para implantação, atualização e regulamentação da sinalização viária municipal

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	TINTA A BASE DE SOLVENTE P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COR AMARELA, PADRÃO ABNT, DNIT, DAER/RS. BALDE C/ 18 LITROS	20	LAT
	TINTA A BASE DE SOLVENTE P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COR BRANCA, PADRÃO ABNT, DNIT, DAER/RS. EM BALDES DE 18 LITROS	20	LAT
	DILUENTE 18 LITROS	30	UN
	PLACA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR "OBLIQUO"	15	UN

	CÓDIGO R-6B CONFORME RESOLUÇÃO 160/04 DO CONTRAN COM MEDIDA MÍNIMA 60 CM X 80 CM, EM MATERIAL CHAPA DE AÇO #18, COM PELÍCULA REFLETIVA, E COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE 2"		
	PLACA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR "PARALELO" CÓDIGO R-6B CONFORME RESOLUÇÃO 160/04 DO CONTRAN COM MEDIDA MÍNIMA 60 CM X 80 CM, EM MATERIAL CHAPA DE AÇO #18, COM PELÍCULA REFLETIVA, E COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE 2"	18	UN
	PLACA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR "SÓ MOTOS" CÓDIGO R-6B CONFORME RESOLUÇÃO 160/04 DO CONTRAN COM MEDIDA MÍNIMA 60 CM X 80 CM, EM MATERIAL CHAPA DE AÇO #18, COM PELÍCULA REFLETIVA, E COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE 2"	10	UN
	PLACA REGULAMENTAÇÃO DE VELOCIDADE DA VIA CÓDIGO R-19 CONFORME RESOLUÇÃO 160/04 DO CONTRAN COM DIMENÇÃO MÍNIMA DE 50 CM DE DIÂMETRO, EM MATERIAL CHAPA DE AÇO #18, COM PELÍCULA REFLETIVA, E COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE 2"	30	UN
	PLACA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR "EXCLUSIVO SOMENTE ÔNIBUS" CÓDIGO R-6B CONFORME RESOLUÇÃO 160/04 DO CONTRAN COM MEDIDA MÍNIMA 60 CM X 80 CM, EM MATERIAL CHAPA DE AÇO #18, COM PELÍCULA REFLETIVA, E COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE 2"	5	UN
	PLACA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR "ESTAÇÃO RODOVIÁRIA" CÓDIGO R-6B CONFORME RESOLUÇÃO 160/04 DO CONTRAN COM MEDIDA MÍNIMA 60 CM X 80 CM, EM MATERIAL CHAPA DE AÇO #18, COM PELÍCULA REFLETIVA, E COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE 2"	2	UN
	PLACA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR "EXCLUSIVO IDOSO" CÓDIGO R-6B CONFORME RESOLUÇÃO 160/04 DO CONTRAN COM MEDIDA MÍNIMA 60 CM X 80 CM, EM MATERIAL CHAPA DE AÇO #18, COM PELÍCULA REFLETIVA, E COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE 2"	6	UN
	PLACA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR "EXCLUSIVO DEFICIENTE" CÓDIGO R-6B CONFORME RESOLUÇÃO 160/04 DO CONTRAN COM MEDIDA MÍNIMA 60 CM X 80 CM, EM MATERIAL CHAPA DE AÇO #18, COM PELÍCULA REFLETIVA, E COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE 2"	6	UN

	PLACA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR "CARGA E DESCARGA DE 2º À 6º FEIRA: DAS 08:00 ÀS 11:00 HORAS / 14:00 ÀS 17 HORAS" CÓDIGO R-6B CONFORME RESOLUÇÃO 160/04 DO CONTRAN COM MEDIDA MÍNIMA 60 CM X 80 CM, EM MATERIAL CHAPA DE AÇO #18, COM PELÍCULA REFLETIVA, E COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE 2"	5	UN
	PLACA REGULAMENTAÇÃO PROIBIDO À ESQUERDA CÓDIGO R-4A CONFORME RESOLUÇÃO 160/04 DO CONTRAN COM DIMENÇÃO MÍNIMA DE 50 CM DE DIÂMETRO, EM MATERIAL CHAPA DE AÇO #18, COM PELÍCULA REFLETIVA, E COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE 2"	10	UN
	PLACA REGULAMENTAÇÃO PROIBIDO À DIREITA CÓDIGO R-4B CONFORME RESOLUÇÃO 160/04 DO CONTRAN COM DIMENÇÃO MÍNIMA DE 50 CM DE DIÂMETRO, EM MATERIAL CHAPA DE AÇO #18, COM PELÍCULA REFLETIVA, E COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE 2"	10	UN
	PLACA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR "SOMENTE VIATURAS" CÓDIGO R-6B CONFORME RESOLUÇÃO 160/04 DO CONTRAN COM MEDIDA MÍNIMA 60 CM X 80 CM, EM MATERIAL CHAPA DE AÇO #18, COM PELÍCULA REFLETIVA, E COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE 2"	2	UN
	PLACA REGULAMENTAÇÃO PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR CÓDIGO R-6C CONFORME RESOLUÇÃO 160/04 DO CONTRAN COM DIMENÇÃO MÍNIMA DE 50 CM DE DIÂMETRO, EM MATERIAL CHAPA DE AÇO #18, COM PELÍCULA REFLETIVA, E COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE 2"	10	UN
	PLACA REGULAMENTAÇÃO OCTOGONAL "PARE" CÓDIGO R1 CONFORME RESOLUÇÃO 160/04 DO CONTRAN COM DIMENÇÃO MÍNIMA DE L=25CM, EM MATERIAL CHAPA DE AÇO #18, COM PELÍCULA REFLETIVA, E COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE 2"	10	UN
	PLACA REGULAMENTAÇÃO TRIÂNGULAR "DÊ A PREFERÊNCIA"CÓDIGO R-2 CONFORME RESOLUÇÃO 160/04 DO CONTRAN COM DIMENÇÃO MÍNIMA DE L=75CM, EM MATERIAL CHAPA DE AÇO #18, COM PELÍCULA REFLETIVA, E COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE 2"	5	UN
	PLACA REGULAMENTAÇÃO DUPLO SENTIDO DE CIRCULAÇÃO CÓDIGO R-28 CONFORME RESOLUÇÃO 160/04 DO CONTRAN COM DIMENÇÃO MÍNIMA DE 50 CM DE DIÂMETRO, EM MATERIAL CHAPA DE AÇO #18,	8	UN

	COM PELÍCULA REFLETIVA, E COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE 2"		
	PLACA DE ORIENTAÇÃO DE DESTINO (01 LOGRADOURO) CONFORME ITEM 1.3.2 DA RESOLUÇÃO 160/04 DO CONTRAN COM DIMENÇÃO MÍNIMA DE 100 X 50 CM COM LETRA DE 15 CM, EM MATERIAL CHAPA DE AÇO #18, COM PELÍCULA REFLETIVA, E COM FURAÇÃO NAS EXTREMIDADES LATERAIS, PARA FIXAÇÃO EM DOIS POSTES DE 2"	20	UN
	PLACA DE ORIENTAÇÃO DE DESTINO (02 LOGRADOURO) CONFORME ITEM 1.3.2 DA RESOLUÇÃO 160/04 DO CONTRAN COM DIMENÇÃO MÍNIMA DE 100 X 50 CM COM LETRA DE 15 CM, EM MATERIAL CHAPA DE AÇO #18, COM PELÍCULA REFLETIVA, E COM FURAÇÃO NAS EXTREMIDADES LATERAIS, PARA FIXAÇÃO EM DOIS POSTES DE 2"	10	UN
	PLACA DE ORIENTAÇÃO DE DESTINO (03 LOGRADOURO) CONFORME ITEM 1.3.2 DA RESOLUÇÃO 160/04 DO CONTRAN COM DIMENÇÃO MÍNIMA DE 110 X 70 CM COM LETRA DE 15 CM, EM MATERIAL CHAPA DE AÇO #18, COM PELÍCULA REFLETIVA, E COM FURAÇÃO NAS EXTREMIDADES LATERAIS, PARA FIXAÇÃO EM DOIS POSTES DE 2"	12	UN
	PLACA DE ORIENTAÇÃO DE DESTINO (04 LOGRADOURO) CONFORME ITEM 1.3.2 DA RESOLUÇÃO 160/04 DO CONTRAN COM DIMENÇÃO MÍNIMA DE 120 X 80 CM COM LETRA DE 15 CM, EM MATERIAL CHAPA DE AÇO #18, COM PELÍCULA REFLETIVA, E COM FURAÇÃO NAS EXTREMIDADES LATERAIS, PARA FIXAÇÃO EM DOIS POSTES DE 2"	8	UN
	PLACA DE ORIENTAÇÃO DE DESTINO (05 LOGRADOURO) CONFORME ITEM 1.3.2 DA RESOLUÇÃO 160/04 DO CONTRAN COM DIMENÇÃO MÍNIMA DE 120 X 100 CM COM LETRA DE 15 CM, EM MATERIAL CHAPA DE AÇO #18, COM PELÍCULA REFLETIVA, E COM FURAÇÃO NAS EXTREMIDADES LATERAIS, PARA FIXAÇÃO EM DOIS POSTES DE 2"	8	UN
	TUBO GALVANIZADO D=2" COM 3 METROS DE COMPRIMENTO ESTRUTURA CILÍNDRICA EM AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2", COM PAREDE MÍNIMA DE 2,5MM, E COMPRIMENTO DE 3 METROS	250	UN
26030	TINTA À BASE DE SOLVENTE P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COR AZUL, PADRÃO ABNT, DNIT, DAER/RS. BALDE C/ 18 LITROS	UN	10

4.11 Aquisição de tubos de concreto armado

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	TUBO DE CONCRETO ARMADO, DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO NOMINAL DE 1000 MM, COMPRIMENTO DE 1000MM, CLASSE PA-1, JUNTA TIPO MF, PAREDE MÍNIMA 10CM	UNIDADE	108
	TUBO DE CONCRETO ARMADO, DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO NOMINAL DE 800 MM, COMPRIMENTO DE 1000MM, CLASSE PA-1, JUNTA TIPO MF, PAREDE MÍNIMA 8 CM	UNIDADE	250
	TUBO DE CONCRETO ARMADO, DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM, COMPRIMENTO DE 1000MM, CLASSE PA-1, JUNTA TIPO MF, PAREDE MÍNIMA 6CM	UNIDADE	390
	TUBO DE CONCRETO ARMADO, DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO NOMINAL DE 500 MM, COMPRIMENTO DE 1000MM, CLASSE PA-1, JUNTA TIPO MF, PAREDE MÍNIMA 5CM	UNIDADE	100
	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO NOMINAL DE 500 MM, COMPRIMENTO DE 1000MM, CLASSE PS-2, JUNTA TIPO MF, PAREDE MÍNIMA 5CM	UNIDADE	100
	TUBO DE CONCRETO ARMADO, DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM, COMPRIMENTO DE 1000MM, CLASSE PA-1, JUNTA TIPO MF, PAREDE MÍNIMA 5CM	UNIDADE	100
	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, DE SEÇÃO CIRCULAR DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM, COMPRIMENTO DE 1000MM, CLASSE PS-2, JUNTA TIPO MF, PAREDE MÍNIMA 4,5CM	UNIDADE	200
	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM, COMPRIMENTO DE 1000MM, CLASSE PS-2, JUNTA TIPO MF, PAREDE MÍNIMA 4CM	UNIDADE	100

4.12 Aquisição de motobombas e motores

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	MOTOBOMBA CENTRIFUGA MULTIESTÁGIOS, TRIFÁSICA 380V/660V (TIPO DE LIGAÇÃO:	UNIDADE	6

	PARTIDA DIRETA) POTÊNCIA: 7,5 CV. ESTÁGIOS: 05. ROTOR FECHADO DE BRONZE Ø SUCÇÃO: 1 1/2 POL. Ø RECALQUE: 1 1/2 POL. BOCAIS COM ROSCA BSP. EIXO DE AÇO INOX AISI-420. LATERAL DE ENTRADA, DIVISÃO, CORPO DE SAÍDA E INTERMEDIÁRIO DE FERRO FUNDIDO MOTOR ELÉTRICO IP-55, 2 POLOS, 60 HZ		
	MOTOBOMBA CENTRIFUGA MULTIESTÁGIOS, TRIFÁSICA 380V (TIPO DE LIGAÇÃO: PARTIDA DIRETA) POTÊNCIA: 5,0CV. ESTÁGIOS: 04. ROTOR FECHADO DE BRONZE Ø SUCÇÃO: 1 1/2 POL. Ø RECALQUE: 1 1/2 POL. BOCAIS COM ROSCA BSP. EIXO DE AÇO INOX AISI-420. LATERAL DE ENTRADA, DIVISÃO, CORPO DE SAÍDA E INTERMEDIÁRIO DE FERRO FUNDIDO MOTOR ELÉTRICO IP-55, 2 POLOS, 60 HZ	UNIDADE	5
	MOTOBOMBA MULTIESTÁGIOS, POTÊNCIA DE 3,0 CV, TRIFÁSICA, 6 ESTÁGIOS. ROTOR FECHADO DE BRONZE. BOCAIS COM ROSCA BSP. EIXO DE AÇO INOX AISI-420. LATERAL DE ENTRADA, DIVISÃO, CORPO DE SAÍDA E INTERMEDIÁRIO DE FERRO FUNDIDO. MOTOR ELÉTRICO IP-21, 2 POLOS, 60 HZ. VOLTAGEM: TRIFÁSICA (220/380V). GARANTIA MÍNIMA: 6 MESES.	UNIDADE	6
	MOTOBOMBA 2 CV, 4 ESTÁGIOS, 220 VOLTS (MONOFÁSICO). BOCAIS COM ROSCA BSP. ROTOR FECHADO DE BRONZE. EIXO DE AÇO INOX AISI-420	UNIDADE	4

	SELO MECÂNICO CONSTITUÍDO DE AÇO INOX AISI-304, BUNA N, GRAFITE E CERÂMICA (ME-BR). LATERAL DE ENTRADA, DIVISÃO, CORPO DE SAÍDA E INTERMEDIÁRIO DE FERRO FUNDIDO. MOTOR ELÉTRICO IP-21, 2 POLOS, 60 HZ. SUÇÃO E RECALQUE: 1". GARANTIA DE 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO		

4.13 Implantação de sistema de captação de água

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA	SER	12

4.14 Construção de ponte em concreto armado – Arroio Primavera

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	Construção de ponte em concreto armado – Arroio Primavera	SER	1

4.15 Pavimentação Linha Alto Sinimbu

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	Pavimentação Linha Alto Sinimbu	SER	1

4.16 Aquisição de peças para maquinário pesado

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
29486	LÂMINA 8 FUROS, ¾ DE ESPESSURA, 6" DE LARGURA, FABRICADA EM AÇO 1084, FURAÇÃO 5/8, PARA USO EM MOTONIVELADORA CASE 845	UNIDADE	2
31081	PARAFUSO 5/8 X 2 ¼"	UNIDADE	16
9619	PORCA 5/8"	UNIDADE	16

4.17 Aquisição de postes de eucalipto autoclavado

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.

30819	POSTES DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO, 12,0 METROS DE COMPRIMENTO, PADRÃO CEEE, GROSSO. DIÂMETRO NA BASE DE 25 A 31 CM, DIÂMETRO MÍNIMO NO TOPO DE 18 CM. PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE PONTES PÊNSIL	UNIDADE	200

5 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL

5.1 Aquisição de insumos e materiais ambulatoriais

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	ABAIXADORES DE LINGUA	PACOTE	200
	ABOCATH N. 14 - CATETER INTRAVENOSO, MATERIAL VIALON OU POLIURETANO, CALIBRE 14 G, COMPRIMENTO32 MM, APLICAÇÃO PERIFÉRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, COMPONENTES AG. AÇO INOX, BISEL CURTO,TRIFACETADO, COR (1,1MM X 32MM), COMPONENTE TX INFUSÃO 60ML/MIN	UNIDADE	50
	ABOCATH N. 16 - CATETER INTRAVENOSO, MATERIAL VIALON OU POLIURETANO, CALIBRE 16 G, COMPRIMENTO32 MM, APLICAÇÃO PERIFÉRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, COMPONENTES AG. AÇO INOX,BISEL CURTO,TRIFACETADO, COR (1,1MM X 32MM), COMPONENTE TX INFUSÃO 60ML/MIN	UNIDADE	100
	ABOCATH N. 18 - CATETER INTRAVENOSO, MATERIAL VIALON OU POLIURETANO, CALIBRE 18 G, COMPRIMENTO32 MM, APLICAÇÃO PERIFÉRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, COMPONENTES AG. AÇO INOX,BISEL CURTO,TRIFACETADO, COR (1,1MM X 32MM), COMPONENTE TX INFUSÃO 60ML/MIN	UNIDADE	100
	ABOCATH N. 20 - CATETER INTRAVENOSO, MATERIAL VIALON OU POLIURETANO, CALIBRE 20 G, COMPRIMENTO32 MM, APLICAÇÃO PERIFÉRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO,	UNIDADE	100

	COMPONENTES AG. AÇO INOX,BISEL CURTO,TRIFACETADO, COR (1,1MM X 32MM), COMPONENTE TX INFUSÃO 60ML/MIN		
	ABOCATH N. 22 - CATETER INTRAVENOSO, MATERIAL VIALON OU POLIURETANO, CALIBRE 22 G, COMPRIMENTO32 MM, APLICAÇÃO PERIFÉRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, COMPONENTES AG. AÇO INOX,BISEL CURTO,TRIFACETADO, COR (1,1MM X 32MM), COMPONENTE TX INFUSÃO 60ML/MIN	UNIDADE	100
	ABOCATH N. 24 - CATETER INTRAVENOSO, MATERIAL VIALON OU POLIURETANO, CALIBRE 24 G, COMPRIMENTO32 MM, APLICAÇÃO PERIFÉRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, COMPONENTES AG. AÇO INOX,BISEL CURTO,TRIFACETADO, COR (1,1MM X 32MM), COMPONENTE TX INFUSÃO 60ML/MIN	UNIDADE	100
	ADAPTADOR PARA COELTA A VACUO ADULTO USO UNICO	UNIDADE	500
	AGUA BIDESTILADA 10ML - FARMÁCIA	AMPOLA	1000
	AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE GALÃO DE 5 LITROS	GALÃO	100
	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000ML	LITRO	100
	ÁGUA OXIGENADA RIOQUÍMICA	UNIDADE	1
	AGULHA DE SEGURANÇA PARA COLETA A VACUO (21G)	UNIDADE	1000
	AGULHA DESC. 13X4,5 EMBALADAS INDIVUDUALMENTE. ESTERELIZADAS À OXIDO DE ETILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	2000
	AGULHA DESC. 20X5,5 EMBALADAS INDIVUDUALMENTE. ESTERELIZADAS À OXIDO DE ETILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	5000
	AGULHA DESC. 25X6 EMBALADAS INDIVUDUALMENTE. ESTERELIZADAS À OXIDO DE ETILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	5000
	AGULHA DESC. 25X7 EMBALADAS INDIVUDUALMENTE. ESTERELIZADAS À OXIDO DE ETILENO. CAIXA COM	CAIXA	10000

	100 UNIDADES.		
	AGULHA DESC. 25X8 EMBALADAS INDIVUDUALMENTE. ESTERELIZADAS À OXIDO DE ETILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	5000
	AGULHA DESC. 30X8 EMBALADAS INDIVUDUALMENTE. ESTERELIZADAS À OXIDO DE ETILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	3000
	AGULHA DESC. 40X12 EMBALADAS INDIVUDUALMENTE. ESTERELIZADAS À OXIDO DE ETILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	2000
	ALCOOL 70% FRASCOS COM 1 LITRO	LITRO	1500
	ALCOOL GEL 70% 1 LITRO	UNIDADE	500
	ALGODAO HIDROFILO 500GR	ROLO	200
	ALMOTOLIA PLASTICA 250ML ESCURA BICO RETO	UNIDADE	100
	ALMOTOLIA PLASTICA 250ML INCOLOR BICO RETO	UNIDADE	100
	AMBÚ REANIMADOR MANUAL NEONATAL SILICONE COMPLETO	UNIDADE	1
	APARELHO BARBEAR C/02LAMINAS	APARELHO	1000
	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTATIL COMFY VAC HEADSTAR - MD	UNIDADE	1
	ASPIRADOR RÍGIDO CIRURGICO 3.0M BIOSUC	UNIDADE	1
	ATADURA CREPOM 13FIOS/CM2 100% ALGODÃO CRU DE ALTA TORÇÃO 10CMX1,8M REPOUSO 4,5M ESTICADO	ROLO	15000
	ATADURA ELASTICA 10CM X 4,5 METROS 21 FIOS ALGODÃO ALVEJADO	ROLO	10000
	AVENTAL DESC IMPERM MANGA LONGA GRAMATURA 30GR/M2 TECIDO TIPO TNT. ELÁSTICO NOS PUNHOS E TIRAS PARA AMARRAÇÃO NA CINTURA E PESCOÇO.	UNIDADE	100
	BOLSA UROKIT	UNIDADE	500
	CAMPO FENESTRADO 50X50CM GRAMATURA 50GR/M2 ORIFÍCIO CENTRAL DE 8 A 10 CM	UNIDADE	3000
	CAMPO OPERATÓRIO 30G. A COMPRESSA CIRÚRGICA É TECIDA EM QUATRO CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTAS, CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO. O TECIDO É FEITO COM AMARRAÇÕES (ENTRELAÇAMENTO DAS QUATRO CAMADAS DE TECIDO), PARA EVITAR O DESLIZAMENTO ENTRE AS MESMAS. AS LATERAIS DO PRODUTO SÃO COSTURADAS COM PONTOS OVER-LOCK PARA EVITAR DESFIAMENTOS. A COMPRESSA CIRÚRGICA TÊM EM SUA EXTREMIDADE UM CADARÇO DUPLO, QUE DEVE SER DEIXADO DO LADO EXTERNO DA	PACOTE	10000

	CAVIDADE CIRÚRGICA COMO PRECAUÇÃO, FACILITANDO TAMBÉM SEU MANUSEIO E OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE VISIBILIDADE NO LOCAL DA CIRURGIA. SÃO BRANQUEADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, AMIDO, POSSUI PH DENTRO DOS LIMITES ESPECIFICADOS PELA NBR 13853. SEM FIO RADIOPACO. TAMANHO 45X50CM. PACOTE C/50UN (COMP CIRURGICA)		
	CINTO POLVO TIPO ARANHA	UNIDADE	1
	CLAMP PARTO	UNIDADE	50
	COLAR CERVICAL G	UNIDAE	50
	COLAR CERVICAL M	UNIDADE	50
	COLAR CERVICAL P	UNIDADE	50
	COLAR CERVICAL TAMANHO PP	UNIDADE	4
	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS	UNIDADE	1000
	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 3 LITROS	UNIDADE	200
	COMADRE INOX	UNIDADE	6
	COMPRESSA GAZE 10X10 CM 13FIOS PCT C/500 UNIDADES NÃO ESTÉRIL	PACOTE	50000
	CONJUNTO DE CÂNULAS DE GUEDEL CONJUNTO 0 À 5	UNIDADE	1
	CUBA INOX REDONDA 160ML	UNIDADE	10
	CUBA RIM	UNIDADE	20
	CURATIVO ADESIVO ANTI-SEPTICO C/50 TRANSPARENTE, TAMANHO REGULAR. MARCA DE REFERÊNCIA: BAND-AID OU QUALIDADE SUPERIOR	CAIXA	100
	CURATIVO ADESIVO REDONDO HIPOALERGENICO BEGE ROLO C/500	UNIDADE	1000
	DESTILADOR DE ÁGUA	UNIDADE	10
	DIU	UNIDADE	1000
	DUPLICADOR DE ACESSO VENOSO. TORNEIRA DESCARTÁVEL. 3 VIAS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. ESTERELIZADAS À OXIDO DE ETILENO.	UNIDADE	3000
	EQUIPO MACROGOTAS PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS . PINÇA PERFURANTE ME PVC COM TAMPA PROTETORA. CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL COM ENTRADA DE AR FILTRADO. TUBO PVC COM 150CM, TRANSPARENTE E FLEXÍVEL. CONTROLADOR DE FLEUXO TIPO PINÇA ROLETE.	UNIDADE	8000

	INJETOR LATERAL EM "Y". CONEXÃO TIPO LUER. ATÓXICO E DESCARTÁVEL. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA. ESTERILIZADO À OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS.		
	ESCADA TRÊS DEGRAUS	UNIDADE	5
	ESCALPE DE SEGURANÇA PARA COLETA A VÁCUO (23G)	UNIDADE	1000
	ESCOVA DE DENTE	UNIDADE	10000
	ESCOVA GINECOLÓGICA ENDO-CERVICAL (NÃO EST.) C/100	UNIDADE	2000
	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO DE BRAÇO DIGITAL	UNIDADE	50
	ESFIGNOMANÔMETRO OBESO SEM ESTETOSCÓPIO	UNIDADE	10
	ESFIGNOMANÔMETRO PEDIÁTRICO SEM ESTETOSCÓPIO	UNIDADE	5
	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 10 MC/CAPA PROTETORA	ROLO	500
	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5 CM X 10 M C/CAPA PROTETORA	ROLO	500
	ESPATULA DE AYRES PACOTE C/100 UNIDADES	PACOTE	2000
	ESPECULO VAGINAL M DESCARTÁVEL NÃO LUBRIFICADO (NAO EST.)	UNIDADE	3000
	ESPECULO VAGINAL P DESCARTÁVEL NAO LUBRIFICADO NAO ESTÉRIL	UNIDADE	2000
	EXTENSOR DUAS VIAS COM CLAMP	UNIDADE	1000
	EXTENSOR PARA NEBULIZADOR DE SILICONE	UNIDADE	100
	FIO DE SUTURA ABSORVIVEL C/ AG (3-0)	CAIXA	5
	FIO DE SUTURA ABSORVIVEL C/ AG (4-0)	CAIXA	5
	FIO DE SUTURA MONONYLON C/ AG (2-0)	CAIXA	20
	FIO DE SUTURA MONONYLON C/ AG (3-0)	CAIXA	20
	FIO DE SUTURA MONONYLON C/ AG (4-0)	CAIXA	20
	FIO DE SUTURA MONONYLON C/ AG (5-0)	CAIXA	20
	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MMX50M CREPE	ROLO	200
	FITA ADESIVA TESTE AUTOCLAVE 19MMX30METROS	ROLO	200
	FITAS QUÍMICA E BIOLÓGICA PARA AUTOCLAVE	UNIDADE	10000
	FIXADOR CITOLOGICO VAGISPEC 100ML SPRAY	FRASCO	150
	FRALDA ADULTO M	UNIDADE	7100
	FRALDA ADULTO M G	UNIDADE	12000
	FRALDA ADULTO M XG	UNIDADE	11000
	FRALDA ADULTO M XXG	UNIDADE	4000
	FRALDA ALDULTO P	UNIDADE	1600
	FRALDA INFALTIL GG	UNIDADE	1500
	GARROTE PARA PROCEDIMENTO EM PVC C/	UNIDADE	20

	AUTOTRAVA E AJUSTE – 450 X 20 30 MM		
	GAZE ROLO 91X91 13F	ROLO	500
	HASTES FLEXIVEIS C/PONTAS DE ALGODAO C/ 300 UN	CAIXA	100
	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 1000ML	LITRO	1000
	IODOFOR AQUOSO 1% FRASCO COM 1 LITRO	LITRO	500
	LAMINA BISTURI CARBONO N.11 C/100UN	UNIDADE	20
	LAMINA BISTURI CARBONO N.15 C/100UN	UNIDADE	5
	LAMINA BISTURI CARBONO N.20 C/100UN	UNIDADE	5
	LAMINA PARA MICROSCOPIA. VIDRO CO PONTA FOSCA 26X76X1 MM DE ESPESSURA. CAIXA C/50UN	CAIXA	3000
	LANTERNA MÉDICA	UNIDADE	1
	LENÇOL DESCARTÁVEL PARA MACA TIPO TNT COM ELÁSTICO BRANCO GRAMATURA 30GR/M2 TAM. 2,00MX0,90M.	UNIDADE	10000
	LIDOCAINA GEL 2%	TUBO	2000
	LIDOCAINA SPRAY 10%	FRASCO	200
	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N. 7,0	UNIDADE	3000
	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N. 7,5	UNIDADE	3000
	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N. 8,0	UNIDADE	3000
	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N. 8,5	UNIDADE	3000
	LUVA PROCED. GRANDE CX C/100 ANATÔMICAS E AMBIDESTRAS. BORRACHA NATURAL (LÁTEX). LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL. APROVADAS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA). DESTINADAS PARA A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE, NOS PROCEDIMENTOS NÃO INVASIVOS. USO INDIVIDUAL E POR PROCEDIMENTO.	CAIXA	1500
	LUVA PROCED. PEQUENA CX C/100 ANATÔMICAS E AMBIDESTRAS. BORRACHA NATURAL (LÁTEX). LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL. APROVADAS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA). DESTINADAS PARA A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE, NOS PROCEDIMENTOS NÃO INVASIVOS. USO INDIVIDUAL E POR PROCEDIMENTO.	CAIXA	2000
	LUVA PROCED. MEDIA CX C/100 ANATÔMICAS E AMBIDESTRAS. BORRACHA NATURAL (LÁTEX). LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL. APROVADAS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA). DESTINADAS PARA A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE, NOS PROCEDIMENTOS NÃO INVASIVOS. USO INDIVIDUAL E POR PROCEDIMENTO.	CAIXA	2000
	LUVA TOQUE LUVAS PLÁSTICA, TRANSPARENTE, DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO	UNIDADE	1000

	DE COBALTO (RAIO GAMA), TAMANHO ÚNICO. ARTIGO MÉDICO DE USO ÚNICO. PACOTE COM 100 UNIDADES.		
	MANITOL	UNIDADE	1000
	MASCARA DESCARTÁVEL BRANCA TRIPLA CAMADA. ARAME E ELÁSTICO.	UNIDADE	1000
	MÁSCARA HUDSON NÃO REINALAÇÃO, COM RESERVATÓRIO ADULTA	UNIDADE	80
	MÁSCARA HUDSON NÃO REINALAÇÃO, COM RESERVATÓRIO PEDIATRICA	UNIDADE	30
	MICROPORE 100MM/10M C/ CAPA	ROLO	500
	MICROPORE 25MMX10M C/CAPA	ROLO	1500
	MICROPORE 50MMX10M C/CAPA	ROLO	1500
	MONONYLON 1168T (5-0) C/AG 1,60 C/24	CAIXA	20
	MONONYLON 1215T (2-0) C/AG 3,0 C/24	CAIXA	20
	MONONYLON 13502T (4-0) C/AG 1,7 C/24	CAIXA	100
	MONONYLON 13503T (3-0) C/AG 3,0 C/24	CAIXA	100
	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, ANTI RESPINGO, ANTI RISCO E ANTI EMBAÇANTE	UNIDADE	50
	PAPEL ECG 400/600 REF. 3394	ROLO	1000
	PAPEL TERMO SELANTE TUBULAR PARA AUTOCLAVE. 10CMX100METROS	ROLO	200
	PAPEL TERMO SELANTE TUBULAR PARA AUTOCLAVE. 15CMX100METROS	ROLO	200
	PAR DE PERNEIRAS MACAS GINECOLOGICA	UNIDADE	10
	PARES DE PÁS ADULTOS PARA DESFIBRILADOR	UNIDADE	2
	PASTA P/ ECG 0500GR INCOLOR	TUBO	50
	PERMAGNATO DE POTÁSSIO	CAIXA	10000
	PINÇA MAGIL 20 CM	UNIDADE	1
	PLACA BASE IMOBILIZADORA DE CABEÇA	UNIDADE	1
	SACO LIXO BRANCO 050LT 15KG C/100 DE ACORDO COM NBR 9191/2001	UNIDADE	500
	SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES 5LITROS	ROLO	100
	SCALP N. 21 TIPO BUTERFLY. DISPOSITIVO DE ACESSO AO SISTEMA VENOSO PERIFÉRICO. CONECTA O DISPOSITIVO DE INFUSÃO PARENTERAL-EQUIPO, EXTENSOR, MULTYVIA, TORNEIRA AO SISTEMA CIRCULATÓRIO VENOSO. - VIABILIZA A VISUALIZAÇÃO DE FLUXO DE SOLUÇÃO AO SISTEMA VENOSO. CONECTOR PROXIMAL LUER LOCK FÊMEA COM TAMPA ROSQUEÁVEL; - TUBO EM PVC DISTAL; - ASA EM PVC FLEXÍVEL COLORIDO; - CÂNULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA; - PROTETOR DE CÂNULA. EMBALAGEM PLÁSTICA OU PAPEL GRAU	UNIDADE	5000

	CIRÚRGICO ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA OU OXIDO DE ETILENO.		
	SCALP N. 23 TIPO BUTERFLY. DISPOSITIVO DE ACESSO AO SISTEMA VENOSO PERIFÉRICO. CONECTA O DISPOSITIVO DE INFUSÃO PARENTERAL-EQUIPO, EXTENSOR, MULTYVIA, TORNEIRA AO SISTEMA CIRCULATÓRIO VENOSO. - VIABILIZA A VISUALIZAÇÃO DE FLUXO DE SOLUÇÃO AO SISTEMA VENOSO. CONECTOR PROXIMAL LUER LOCK FÊMEA COM TAMPA ROSQUEÁVEL; - TUBO EM PVC DISTAL; - ASA EM PVC FLEXÍVEL COLORIDO; - CÂNULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA; - PROTETOR DE CÂNULA. EMBALAGEM PLÁSTICA OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA OU OXIDO DE ETILENO.	UNIDADE	6000
	SCALP N. 25 TIPO BUTERFLY. DISPOSITIVO DE ACESSO AO SISTEMA VENOSO PERIFÉRICO. CONECTA O DISPOSITIVO DE INFUSÃO PARENTERAL-EQUIPO, EXTENSOR, MULTYVIA, TORNEIRA AO SISTEMA CIRCULATÓRIO VENOSO. - VIABILIZA A VISUALIZAÇÃO DE FLUXO DE SOLUÇÃO AO SISTEMA VENOSO. CONECTOR PROXIMAL LUER LOCK FÊMEA COM TAMPA ROSQUEÁVEL; - TUBO EM PVC DISTAL; - ASA EM PVC FLEXÍVEL COLORIDO; - CÂNULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA; - PROTETOR DE CÂNULA. EMBALAGEM PLÁSTICA OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA OU OXIDO DE ETILENO.	UNIDADE	2000
	SERINGA DESC. C/ AGULHA 01 ML (13X4,5MM)	UNIDADE	1000
	SERINGA DESC. C/AG 05 ML (25X0,7MM)	UNIDADE	20000
	SERINGA DESC. C/AG 05 ML (25X0,8MM)	UNIDADE	10000
	SERINGA DESC. SLIP 10 ML (25X0,7MM)	UNIDADE	6000
	SERINGA DESC. SLIP 20 ML (25X0,7MM)	UNIDADE	5000
	SOL FISIOLOGICO 0100ML (NACL A 0,9% ESTÉRIL) EM BOLSA	FRASCO	10000
	SOL FISIOLOGICO 0250ML (NACL A 0,9% ESTÉRIL) EM BOLSA	FRASCO	3000
	SOL FISIOLOGICO 0500ML (NACL A 0,9% ESTÉRIL) EM BOLSA	FRASCO	3000
	SOL FISIOLOGICO 1000ML (NACL A 0,9% ESTÉRIL) EM BOLSA	FRASCO	3000
	SOL FISIOLOGICO 500ML (NACL A 0,9% ESTÉRIL) VIA TÓPICA, INALATÓRIA OU INTRANASAL	FRASCO	5000

	SOL GLICOSE 5% 0500ML	FRASCO	2000
	SOL RINGER LACTATO 0500ML	FRASCO	2000
	SONDA ASP. TRAQUEAL N. 10 PCT C/10 UN	UNIDADE	50
	SONDA ASP. TRAQUEAL N. 12 PCT C/10 UN	UNIDADE	50
	SONDA ASP. TRAQUEAL N. 14 PCT C/10 UN	UNIDADE	50
	SONDA ASP. TRAQUEAL N. 16 PCT C/10 UN	UNIDADE	50
	SONDA CATETER OXIGENIO TIPO OCULOS N. 12	UNIDADE	500
	SONDA NASOENTERICA	UNIDADE	50
	SONDA URETRAL N. 10 PCT C/10 UN	UNIDADE	1000
	SONDA URETRAL N. 12 PCT C/10 UN	UNIDADE	1000
	SONDA URETRAL N. 16 PCT C/10 UN	UNIDADE	1000
	SONDA VESICAL DE DEMORA 16 FR	UNIDADE	100
	SONDA VESICAL DE DEMORA 18 FR	UNIDADE	100
	SONDA VESICAL DE DEMORA 20 FR	UNIDADE	50
	TALA ORTOPEDICA TAMANHO G EM EVA MOLDAVEL	UNIDADE	100
	TALA ORTOPEDICA TAMANHO M EM EVA MOLDAVEL	UNIDADE	100
	TALA ORTOPEDICA TAMANHO P EM EVA MOLDAVEL	UNIDADE	100
	TERMOMETRO DIGITAL CLINICO	UNIDADE	50
	TESOURA CIRURGICA 17 CM CV	UNIDADE	20
	TESOURA CIRURGICA 17 CM RT	UNIDADE	20
	TESOURA IRIS 11CM CV	UNIDADE	20
	TESOURA IRIS 12 CM RT	UNIDADE	20
	TESOURA MAYO 14 CM CV	UNIDADE	20
	TESOURA PONTA ROMBA RESGATE	UNIDADE	2
	TESTE DE GRAVIDEZ CAIXA C/ 100	CAIXA	50
	TINTURA DE BENJOIM 20% 100ML	FRASCO	50
	TUBO A VÁCUO PRA COLETA SANGUÍNEA EDTA K2 COM GEL SEPARADOR PARA COLETA DE CARGA VIRAL	UNIDADE	500
	TUBO A VÁCUO PRA COLETA SANGUÍNEA EDTA K2 P/ CD4 E CD8 (ROXO)	UNIDADE	500
	TUBO DE LATEX N° 200 C/ 15M	METROS	500
	TUBO DE LATEX N° 204 C/ 15 M	METROS	500
	TUBO DE SILICONE P/OXIGENIOTERAPIA E ASPIRAÇÃO N 204	METROS	500
	UMIDIFICADOR OXIGÊNIO	UNIDADE	50
	VASELINA LIQUIDA 1000ML	FRASCO	500
	VASELINA SÓLIDA	QUILO	10
	XILOCAÍNA (ANESTÉSICO)	CAIXA	100
	FRALDA INFANTIL P	UNIDADE	720
	FRALDA INFANTIL M	UNIDADE	720
	FRALDA INFANTIL G	UNIDADE	720

5.2 Aquisição de materiais odontológicos

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	ACIDO FOSFORICO GEL A 37%, EMB. 2,5 ML, EMBALAGEM COM 3 UNID	Pacote	20
	ADESIVO DENTARIO MONOCOMPONETE	Frasco	20
	AGULHA PARA CARPULE CURTA C/ 100 UNI.	Caixa	50
	AGULHAS CURTAS DESCART. E ESTERILIZADAS, 30G, EMB C/ 100 UM	Caixa	10
	ALGINATO HYDROGUM 500 GRAMAS	Unidade	5
	ALGINATO HYDROGUM 500G REFIL LABORDENTAL	Pacote	10
	AMALGMA EM CÁPSULAS DE 1 PORÇÃO C/ 50 UNI.	Pacote	30
	ANESTESICO INJ. LIDOCAINA 2% C/ EPINIFRINA 1:100.00	Caixa	30
	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO INJ. MEPIADRE 100 C/ADRENALINA. CAIXA COM 50 TUBETES	Caixa	30
	BABADOR DESCARTAVEL BRANCO COM 100 UN. SSPLUS	Pacote	50
	BABADOR IMPERMEÁVEL - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	Pacote	50
	BROCA CARBIDE CA 8	Unidade	30
	BROCA DE ACO 22,5 CA 5	Unidade	20
	BROCA DE ACO 22,5 CA 6	Unidade	20
	BROCA DE ACO 22,5 CA 7	Unidade	20
	BROCA DE TUGSTÊNIO PARA PEÇA RETA	Unidade	20
	BROCA DIAM FAVA FG 1014	Unidade	30
	BROCA DIAM FAVA FG 1014HL	Unidade	30
	BROCA DIAM FAVA FG 1015	Unidade	30
	BROCA DIAM FAVA FG 1016	Unidade	30
	BROCA DIAM FAVA FG 1016HL	Unidade	30
	BROCA ESFERICA NR.4-GAB.ODONTOLOGICO	Unidade	20
	BROCAS DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA	Unidade	30
	CABO P/ ESPELHO ORAL Nº 5	Unidade	40
	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO KAVO	Unidade	5
	CAPA DE PROTEÇÃO ULTRASSOM SONIC LAXIS	Unidade	5
	CREME DENTAL INFANTIL	Unidade	2000
	DISCO DE LIXA COM MANDRIL PARA POLIMENTO	Kit	10
	EQUIPO CADEIRA ODONTOLOGICA	Unidade	1
	ESCOVA DE DENTES INFANTIL MACIA	Unidade	2000
	ESPÁTULA DE TEFLON PARA RESINA COMPOSTA	Unidade	20
	ESPELHO ORAL Nº 05	Unidade	40
	ESPONJA HEMOSTATICA COLAGENO LIOFILIZADO	Pacote	50

	ESTERIL		
	ESTUFA PARA TESTE DA AUTOCLAVE	Unidade	5
	FIO DENTAL EMB. C/100 M	Unidade	100
	FLUOR GEL 200 ML MENTA NEUTRO DFL	Unidade	20
	FLUOR GEL NEUTRO C/200 ML FLUOR GEL C/200 ML	Unidade	20
	FOTO POLIMERIZADOR LED	Unidade	4
	FOTOPOLIMERIZADOR	Unidade	5
	GESSO ESPECIAL TIPO IV	Unidade	5
	GESSO PEDRA HERODENT	Unidade	8
	GESSO TIPO 4 POLIDENTAL AZUL	Unidade	5
	HEMOSPON COM 10 TECHNEW	Caixa	50
	HIDROXIDO DE CALCIO PA EMB. C/ 10 G	Frasco	10
	IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL EM SERINGA COM 2,5G	Unidade	30
	JOGO DE MOLDEIRAS AÇO INOX PERF CONJUNTO	Conjunto	5
	KIT ACADÊMICO DE CANETAS (ALTA ROTAÇÃO, BAIXA ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO E PEÇA RETA)	Kit	2
	LUVAS M C/ 100 UNI.	Caixa	50
	LUVAS P C/ 100 UNI.	Caixa	50
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	Unidade	10
	MICROBRUSH C/ 100 APLICADORES	Pacote	20
	MOCHO ODONTOLOGICO	Unidade	1
	PAPEL ARTICULAR PARA ARTICULAÇÃO	Kit	20
	PASTA P/ POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA	Pacote	6
	PORTA BROCA	Unidade	5
	PORTA MATRIZ DE TOFFLEMAIRE	Unidade	20
	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL NANOPARTICULADA. COR A2 TEMPO DE CURA DE 20 SEGUNDOS, 4G	Unidade	10
	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL NANOPARTICULADA. COR A3,5 TEMPO DE CURA DE 20 SEGUNDOS, 4G	Unidade	10
	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A1	Unidade	10
	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	Unidade	10
	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2	Unidade	10
	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL C2	Unidade	10
	SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL	Unidade	15
	SUGADOR DESCARTAVEL COM 40 COLORIDO SUGPLUS	Caixa	100
	SUGADORES PLASTICOS EMB. C/40 UN	Caixa	50
	TIRA DE LIXA DE AÇO 0,5 MM C/ 50 UNI.	Pacote	20
	TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER C/ 50 UNI.	Pacote	20

	TIRA DE POLIÉSTER C/ 50 UNI.	Pacote	20

5.3 Aquisição de materiais para o SAMU

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	ÁGUA OXIGENADA RIOQUÍMICA	Unidade	1
	AMBÚ REANIMADOR MANUAL NEONATAL SILICONE COMPLETO	Unidade	1
	AR CONDICIONADO	Unidade	2
	ARMÁRIO	Unidade	2
	ARMÁRIO PARA GUARDAR ESTOQUE DE MATERIAIS	Unidade	1
	ARMÁRIO PARA GUARDAR PERTENCES DOS FUNCIONÁRIOS	Unidade	1
	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTATIL COMFY VAC HEADSTAR - MD	Unidade	1
	ASPIRADOR RÍGIDO CIRURGICO 3.0M BIOSUC	Unidade	1
	BALCÃO DE COZINHA	Unidade	1
	CADEIRA GIRATÓRIA	Unidade	1
	CADEIRA PARA MESA DE COZINHA	Unidade	4
	CINTO POLVO TIPO ARANHA	Unidade	1
	COBERTOR	Unidade	10
	COLAR CERVICAL TAMANHO NEONATAL E PEDIÁTRICO	Unidade	2
	COLAR CERVICAL TAMANHO PP	Unidade	4
	COLCHÃO	Unidade	2
	CONJUNTO DE CÂNULAS DE GUEDEL CONJUNTO 0 À 5	Unidade	1
	CORTINA	Unidade	10
	GELADEIRA	Unidade	1
	LENÇOL	Unidade	10
	MESA DE COZINHA	Unidade	1
	MESA PARA COMPUTADOR	Unidade	1
	PANELA	Unidade	4
	PARES DE PÁS ADULTOS PARA DESFIBRILADOR	Unidade	2
	PINÇA MAGIL 20 CM	Unidade	1
	PLACA BASE IMOBILIZADORA DE CABEÇA	Unidade	1
	PRATO	Unidade	12
	ROUPEIRO	Unidade	1
	SOFÁ	Unidade	1
	TALHERES	Unidade	12
	TESOURA PONTA ROMBA RESGATE	Unidade	2
	TOALHA	Unidade	10
	TRAVESSEIRO	Unidade	10

5.4 Aquisição de medicamentos

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	ACETILCISTEINA 600 MG	Envelope	600
	ACICLOVIR 200 MG	Comprimido	3000
	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	Comprimido	50000
	ÁCIDO FOLICO 5 MG	Comprimido	12000
	ÁCIDO VALPROICO 250 MG	Comprimido	15000
	ÁCIDO VALPROICO 250 MG/5ML FRASCO C/ 100 ML	Frasco	300
	ÁCIDO VALPROICO 500 MG	Comprimido	20000
	ÁGUA P/ INJEÇÃO 10 ML	Frasco	1000
	ALBENDAZOL 40 MG FRASCO C/ 10 ML	Frasco	500
	ALBENDAZOL 400 MG	Comprimido	600
	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	Comprimido	4000
	ALOPURINOL 100 MG	Comprimido	5000
	ALOPURINOL 300 MG	Comprimido	4000
	AMBROXOL, CLORIDRATO 15 MG/5 ML FRASCO C/ 100 ML	Frasco	200
	AMBROXOL, CLORIDRATO 30 MG/5 ML FRASCO C/ 100 ML	Frasco	300
	AMINOFILINA 100 MG	Comprimido	3000
	AMIODARONA 200 MG	Comprimido	5000
	AMITRIPTILINA 25 MG	Comprimido	150000
	AMOXICILINA + CLAVULANATO 400 + 57 MG/5 ML FRASCO C/70 ML	Frasco	300
	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 + 125 MG	Comprimido	20000
	AMOXICILINA 250 MG/5 ML C/ 60 ML	Frasco	500
	AMOXICILINA 250 MG/5 ML FRASCO C/ 150 ML	Frasco	300
	AMOXICILINA 500 MG	Cápsula	40000
	ANESTÉSICO COLÍRIO	Frasco	10
	ANLOPIDINO, BESILATO 5 MG	Comprimido	40000
	ARTICO SACHE	Envelope	2100
	ATENOLOL 100 MG	Comprimido	8000
	ATENOLOL 50 MG	Comprimido	4000
	ATENSINA 150 MG	Comprimido	120
	AVAMYS SPRAY NASAL	Frasco	30
	AZITROMICINA 40 MG/ML FRASCO C/15 ML + SERINGA	Frasco	400
	AZITROMICINA 500 MG	Comprimido	10000
	BACLOFENO 10 MG	Comprimido	12000
	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	Ampola	1000

	BIFILAC C/ 30 CAPS	Cápsula	300
	BIPERIDENO 2 MG	Comprimido	30000
	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML - 1 ML	Ampola	600
	CAPTOPRIL 25 MG	Comprimido	15000
	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML FRASCO C/ 100 ML	Frasco	150
	CARBAMAZEPINA 200 MG	Comprimido	50000
	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG	Comprimido	15000
	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG	Comprimido	18000
	CARVEDILOL 25 MG	Comprimido	15000
	CARVEDILOL 3,125 MG	Comprimido	12000
	CEFALEXINA 500 MG	Comprimido	20000
	CEFTRIAZONA 500 MG	Ampola	300
	CELEBRA 200 MG	Comprimido	900
	CETOCONAZOL CREME 2%	Tubo	30
	CETOCONAZOL SHAMPOO	Frasco	100
	CETOPROFENO 50 MG/ML AMPOLA C/2 ML	Ampola	600
	CETOPROFENO 50MG CP	Comprimido	200
	CETOPROFENO EV	Ampola	300
	CETOPROFENO GOTAS	Frasco	20
	CICLOBENZAPRIMA 5 MG	Comprimido	15000
	CINARIZINA 75 MG	Comprimido	5000
	CIPROFLOXACINO 500 MG	Comprimido	10000
	CLARITROMICINA 500 MG	Comprimido	600
	CLINDAMICINA 300 MG 16 CAPS	Comprimido	3000
	CLOB X SHAMPOO	Frasco	10
	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML FRASCO C/ 20 ML	Frasco	600
	CLOPIDOGREL 75 MG	Comprimido	6000
	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 30 ML	Frasco	500
	CLORPROMAZINA 100 MG	Comprimido	10000
	CLORPROMAZINA 25 MG	Comprimido	10000
	CODEIN	Comprimido	600
	COLAGENASE C/ CLORANFENICOL 0,6UI + 1% POM 30 GR	Comprimido	1500
	COLCHICINA 0,5 MG	Comprimido	10000
	CONDROITINA + GLICOSAMINA 500+400	Comprimido	1200
	DEXAMETASONA + NEOMICINA 1+3,5 MG/ML OFTÁLMICO FRASCO C/ 5 ML	Frasco	150
	DEXAMETASONA 0,1% CREME TUBO C/ 10 G	Bisnaga	500
	DEXAMETASONA, FOSFATO 4 MG/ML AMPOLA C/ 2,5 ML	Ampola	400
	DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 0,4 + 0,05	Frasco	60

	MG/ML 120 ML		
	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML FRASCO C/ 100 ML	Frasco	600
	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	Comprimido	3000
	DIACERRÍNA	Comprimido	600
	DIAZEPAM 5 MG	Comprimido	37000
	DIAZEPAM 5 MG/ML AMPOLA C/2 ML	Ampola	100
	DICLOFENACO DE SÓDIO	Ampola	500
	DIGOXINA 0,25 MG	Comprimido	5000
	DIMENIDRATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA 50 MG/ML INJ IM	Ampola	300
	DIMETICONA 75 MG/ML FRASCO C/10 ML	Frasco	300
	DIOSMINA + HESPERIDINA 450 + 50	Comprimido	900
	DIPIRONA 500 MG	Comprimido	50000
	DIPIRONA 500 MG/ML FRASCO C/10 ML	Frasco	1500
	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML AMPOLA C/ 2 ML	Ampola	1000
	DIPROP. BETAMETASONA 2% CR	Bisnaga	15
	DIPROSALIC LÇ 30 ML	Frasco	15
	DIPROSONE SOL CAP	Frasco	15
	DOLAMIN FLEX	Comprimido	300
	DOMPERIDONA 10 MG	Comprimido	600
	DONAREN 100 MG 30 CP	Comprimido	600
	DONAREN 150 MG RETARD	Comprimido	600
	DONAREN 50 MG 60 CP	Comprimido	600
	DOXAZOSINA 2 MG, CX C/ 30CP	Comprimido	9000
	DULOXETINA 30 MG	Comprimido	600
	DULOXETINA 60 MG	Comprimido	600
	ENALAPRIL 10 MG	Comprimido	30000
	ENALAPRIL 20 MG	Comprimido	10000
	EPINEFRINA 1 MG/ML AMPOLA C/1 ML	Ampola	100
	EQUILID 50 MG	Comprimido	900
	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4 MG + 500 MG/ML AMPOLA C/5 ML	Ampola	300
	ESPIRONOLACTONA 25 MG	Comprimido	50000
	FENITOINA 100 MG	Comprimido	20000
	FENOBARBITAL 100 MG	Comprimido	30000
	FENOBARBITAL 40 MG/ML FRASCO C/20 ML	Frasco	200
	FENOTEROL, BROMIDRATO 5 MG/ML FRASCO C/20 ML	Frasco	200
	FILINAR 10 MG/ML 120 ML	Frasco	20
	FINASTERIDA 5 MG	Comprimido	9000
	FLUCONAZOL 150 MG	Comprimido	800
	FLUOXETINA 20 MG	Comprimido	200000

	FLUOXETINA 20 MG/ML - 20 ML	Frasco	30
	FORXIGA 10 MG	Comprimido	450
	FUROSEMIDA 10 MG/ML AMPOLA C/2 ML	Ampola	100
	FUROSEMIDA 40 MG	Comprimido	40000
	GANFORT COLÍRIO	Frasco	15
	GLIBENCLAMIDA 5 MG	Comprimido	10000
	GLICOSE 50% 10 ML	Ampola	300
	GLYXAMBY 25+5 MG 30 CP	Comprimido	600
	HALOPERIDOL 5 MG	Comprimido	15000
	HALOPERIDOL GOTAS 2 MG/5 ML	Frasco	200
	HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG/ML AMPOLA C/1 ML	Ampola	600
	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	Comprimido	30000
	HIDROCORTISONA, SUCCINATO 100 MG FRASCO-AMPOLA	Ampola	300
	HIDROCORTISONA, SUCCINATO 500 MG FRASCO-AMPOLA	Ampola	30000
	HIDROX. ALUMÍNIO + HIDROX. MAGNÉSIO FRASCO C/100 ML	Frasco	200
	HIOSCINA (ESCOPOLAMINA) 10 MG	Comprimido	3000
	IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS	Frasco	1000
	IBUPROFENO 600 MG	Comprimido	50000
	IMIPRAMINA 25 MG	Comprimido	15000
	INSULINA NPH CANETAS	Caneta	2000
	INSULINA NPH FRASCO 10 ML	Frasco ampola	2000
	INSULINA REGULAR CANETAS	Caneta	200
	INSULINA REGULAR FRACO 10 ML	Frasco ampola	300
	IPRATROPIO 0,25 MG/ML FRASCO C/20 ML	Frasco	500
	ISORDIL 5 MG	Comprimido	120
	IVERMECTINA 6 MG	Comprimido	1000
	JARDIANCE 10 MG	Comprimido	600
	JARDIANCE 5 MG	Comprimido	600
	KTRIZ POM 30 GR	Tubo	20
	LACRIBEL COL	Frasco	20
	LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL	Lanceta	50000
	LEVOFLOXACINO 500 MG	Comprimido	300
	LEVOMEPROMAZINA 100 MG	Comprimido	15000
	LEVOMEPROMAZINA 25 MG	Comprimido	15000
	LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 - 0,03 MG	Comprimido	105000

	LEVOTIROXINA 100 MCG	Comprimido	40000
	LEVOTIROXINA 25 MCG	Comprimido	25000
	LEVOTIROXINA 50 MCG	Comprimido	30000
	LIORESAL 10 MG	Comprimido	3000
	LORATADINA 1 MG/ML FRASCO C/100 ML	Frasco	300
	LORATADINA 10 MG	Comprimido	6000
	LORAZEPAN 2 MG	Comprimido	900
	LOSARTANA 50 MG	Comprimido	6000
	MAXIFLOX COLÍRIO	Frasco	15
	MEDROXIPROGESTORONA, ACETATO 150 MG AMPOLA	Ampola	1000
	MEIA ELÁSTICA SIGVARIS MEIA-COXA (AF) COMPRESSÃO 30-40 MMHG	Par	10
	MELOXICAN 15 MG	Comprimido	1000
	METFORMINA 500 MG	Comprimido	10000
	METFORMINA 850 MG	Comprimido	15000
	METILDOPA 250 MG	Comprimido	15000
	METOCLOPRAMIDA 10 MG	Frasco	15000
	METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML FRASCO C/ 10 ML	Ampola	300
	METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML AMPOLA C/2 ML	Comprimido	500
	METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG	Comprimido	15000
	METOPROLOL, TARTARATO 100 MG	Comprimido	8000
	METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL TUBO C/50 G	Bisnaga	100
	METRONIDAZOL 250 MG	Comprimido	10000
	METRONIDAZOL 400 MG	Comprimido	9000
	MICONAZOL 2% CREME VAGINAL TUBO C/80 G	Bisnaga	150
	MIOSAN CAF	Comprimido	300
	MORFINA, SULFATO 10 MG/ML AMPOLA C/1 ML	Ampola	100
	MORFINA, SULFATO 10 MG/ML FRASCO C/60 ML	Frasco	50
	NAPRIXA 10/10 MG	Comprimido	450
	NASONEX SPRAY NASAL 120 DOSES	Frasco	30
	NEOMICINA + BACITRINA 5 MG + 250 UI/G TUBO C/10 G	Bisnaga	1000
	NIFEDIPINO 10 MG	Comprimido	1200
	NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL TUBO C/60G	Bisnaga	300
	NISTATINA ORAL	Frasco	200
	NITROFURANTOINA 100 MG	Comprimido	2800
	NORETISTERONA + ESTRADIOL 50 + 5 MG/ML AMPOLA	Ampola	300
	NORFLOXACINO 400 MG	Comprimido	1800
	NOVACORT POMADA 30 GR	Tubo	20

	OMEPRAZOL 20 MG	Cápsula	50000
	ONDASETRONA 4 MG/2 ML	Ampola	300
	OTOSPORIN SOL OTOLÓGICA	Frasco	30
	OXCABAZEPINA 300 MG	Comprimido	900
	PANTOPRAZOL 40 MG	Comprimido	600
	PARACETAMOL + CODEÍNA 500+30 MG	Comprimido	18000
	PARACETAMOL 100 MG - GOTAS C/100 ML	Frasco	1500
	PARACETAMOL 500 MG	Comprimido	50000
	PAROXETINA 20 MG	Comprimido	600
	PERMESE AMP 1 ML	Ampola	90
	PERMETRINA 1% FRASCO C/60 ML	Frasco	500
	PERMETRINA 5% FRASCO C/60 ML	Frasco	500
	PINAZAN 100 MG	Comprimido	600
	PLENANCE EZE 10/10 MG	Comprimido	900
	POSTEC POM	Tubo	15
	PREDNISOLONA 3 MG/ML - 60ML (FOSFATO SÓDICO)	Frasco	600
	PREDNISONA 20 MG	Comprimido	12000
	PREDNISONA 5 MG	Comprimido	15000
	PREGABALINA 100 MG	Comprimido	840
	PREGABALINA 150 MG	Comprimido	840
	PREGABALINA 75 MG	Comprimido	840
	PROMETAZINA 25 MG	Comprimido	10000
	PROMETAZINA 25 MG/ML AMPOLA C/2 ML	Ampola	100
	PROPRANOLOL 40 MG	Comprimido	15000
	QUET XR 50 MG	Comprimido	1500
	REGENCEL POM OFTÁLMICA	Bisnaga	15
	RISPERIDONA 2 MG	Comprimido	20000
	RISPERIDONA GTS	Frasco	30
	RIVOTRIL 2 MG	Comprimido	1200
	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE C/27,9 G	Envelope	1000
	SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE AEROSSOL FRASCO C/200 DOSES	Frasco	60
	SALBUTAMOL SOL NEBULIZAÇÃO 10 ML	Frasco	15
	SERINGA DE INSULINA 50 UNIDADES (0,5 ML)	Unidade	10000
	SINVASTATINA 40 MG	Comprimido	15000
	SOLICEFACINA 10 MG	Comprimido	720
	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1% 30 GR	Bisnaga	1000
	SULFAMETOXANOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG	Comprimido	15000
	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML FRASCO C/50 ML	Frasco	200
	SULFATO FERROSO 125 MG/ML FRASCO C/30 ML	Frasco	30
	SULFATO FERROSO 40 MG	Comprimido	20000

	TIAMINA 300 MG	Comprimido	6000
	TIMOLOL 0,5% COLÍRIO, FRASCO C/5 ML	Frasco	60
	TIRA REAGENTE PARA MEDIÇÃO GLICEMIA CAPILAR	Tira	50000
	TRAMADOL 50 MG	Comprimido	15000
	TRAMADOL 50 MG/ML, 5 AMPOLA C/1 ML	Ampola	1000
	TRAMADOL SOL 10 ML	Frasco	30
	TROPINAL GTS	Frasco	20
	ULTRAFER GTS	Frasco	30
	VALDOXAN 25 MG	Comprimido	300
	VARFARINA 5 MG	Comprimido	6000
	VENALOT CP	Comprimido	600
	VERAPAMIL 80 MG	Comprimido	10000
	VITAMINAS COMPLEXO B	Comprimido	30000
	VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL. INJ 2 ML	Ampola	500
	ZOLPIDEN 10 MG	Comprimido	800

5.5 Aquisição gabinete odontológico

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESCRITIVO DE EQUIPAMENTOS PROFILAXIAT DE PROFILAXIA DESCRICAO KIT DE PROFILAXIA COMPOSTO POR 01 JATO DE BICARBONATO E 01 CAVITADOR SONICO. O JATO DE BICARBONATO E UM DISPOSITIVO MECANICO PNEUMATICO QUE APLICA UM JATO DE CRISTAIS DE BICARBONATO, AR E AGUA NOS DENTES POSSIBILITANDO A RETIRADA OU DIMINUICAO DE MANCHAS ESCURAS OCASIONADAS PELO CIGARRO, CAFE, CHAS ETC. O CAVITADOR SONICO E UM INSTRUMENTO DE MAO UTILIZADO NO DESBASTE E REMOCAO DE TARTARO, NA PROFILAXIA DENTAL, NA REMOCAO DE PLACAS E CALCULOS SUPRA E SUBGENGIVAIS, NA REMOCAO E DIMINUICAO DO BIOFILME MINERALIZADO E NAO MINERALIZADO, ENTRE OUTROS. FOI PROJETADO PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS EM ODONTOLOGIA. E DE CONFORTAVEL MANUSEIO, POIS ALEM DE ERGOMETRICO, TAMBEM POSSUI PESO REDUZIDO, ALTA POTENCIA E BAIXO NIVEL DE RUIDO. CARACTERISTICAS JATO E CAVITADOR - BICO GIRATORIO E REMOVIVEL; - ACOPLADO DIRETAMENTE AO TERMINAL DE EQUIPO; - TAMPA EM PLASTICO TRANSPARENTE QUE POSSIBILITA UM ACOMPANHAMENTO VISUAL DA QUANTIDADE DE BICARBONATO DISPONIVEL. - ACOMPANHA 2	UNIDADE	3

	TIPS UNIVERSAIS E 01 CHAVE PARA INSERCAO KEY PERIO; - REMOVEDOR DE TARTARO; - BAIXO NIVEL DE RUIDO; - ACOPLADO DIRETAMENTE AO TERMINAL DO EQUIPO; - SEU CORPO POSSUI POUCAS LINHAS E EXCELENTE DESIGN, PROPORCIONANDO ERGONOMIA E FACILIDADE NA ASSEPSIA; - SUA PONTA OSCILA NA FREQUENCIA DE 3000-8000 HZ. MOTOCOMPRESSOR ODONTOLOGICO DESCRICAO - BLOCO COMPRESSOR. - RESERVATORIO VERTICAL 40 LITROS. - MOTOR 220V. - CABO ELETRICO COM PLUGUE. - FILTRO DE AR. - DRENO (VALVULA PURGADORA). - REGISTRO DE SAIDA DE AR. - MANOMETRO. - VALVULA DE RETENCAO. - PRESSOSTATO. - REGULADOR DE PRESSAO COM MANOMETRO. - VALVULA DE SEGURANCA. - VIBRALESS. - COXIM ENTRE O BLOCO COMPRESSOR E O RESERVATORIO. - PINTURA ANTIBACTERIANA. - PRONTUARIO DE VASO DE PRESSAO. - REDE NACIONAL DE ASSISTENCIA TECNICA. - MANUAL DE INSTRUCOES. - CERTIFICADO DE GARANTIA. INFORMACAO ADICIONAL DESLOCAMENTO TEORICO 284 L/MIN - 10 PCM PRESSAO MAXIMA 120 PSI - 8,3 BAR RESERVATORIO 40L N DE CILINDROS 2 N DE ESTAGIOS 1 RPM DO BLOCO 1740 MOTOR ELETRICO 2HP - 1,5 KW - 4P PESO DO CABECOTE 19,5KG PESO C/ EMBALAGEM C/ MOTOR MONOFASICO (ODONTO) 49KG DIMENSOES C/ EMBALAGEM C/ MOTOR MONOFASICO 560X560X920MM KIT PECAS DE MAO DESCRICAO - CANETA DE ALTA ROTACAO (ARO) AUTOCLAVAVEL A 135 C, POSSUI CABECA COM SPRAY TRIPLO. SUA TURBINA OPERA COM 30/35 PSI, RPM 380.000. SUA PINCA METALICA PB E COMPATIVEL COM BROCA 1,59 E 1,60MM CONFORME NORMA ISO1797-1. TORQUE ALTO. ROLAMENTO CERAMICO. - MICROMOTOR OU CANETA DE BAIXA ROTACAO (BRO), AUTOCLAVAVEL A 135 C, POSSUI TURBINA DE ACO (ROTOR) INOXIDAVEL MICRO USINADA COM PRECISAO E APLICADA SOBRE ROLAMENTOS COM ATRITO MINIMO PARA MINIMIZAR SOBREAQUECIMENTO. PROPORCIONA BAIXO NIVEL DE VIBRACAO E DE RUIDO. SUA CONEXAO INTRAMATIC, COM GIRO LIVRE DE 360 NO CONTRA ANGULO E PECA RETA, PERMITE LIVRE ACESSO A TODOS OS QUADRANTES DA CAVIDADE ORAL. SEU ANEL GIRATORIO HORARIO E ANTI-HORARIO DIRECIONA E REGULA A ROTACAO ENTRE 3.000 E 25.000 RPM E FACILITA O ACESSO DO OLEO		

	LUBRIFICANTE A SEUS COMPONENTES INTERNOS. POSSUI IRRIGACAO DAS PONTAS ATIVAS DO CONTRA ANGULO E DA PECA RETA. - CONTRA ANGULO AUTOCLAVAVEL A 135 C, POSSUI CABECA PB MONTADA SOBRE ROLAMENTOS, SEM OSCILACAO DE BROCAS, PRECISO NOS PREPAROS CAVITARIOS. CONEXAO INTRAMATIC E TRANSMISSAO 1:1. COMPATIVEL COM BROCAS 2,334 E 2,35MM. POSSUI IRRIGACAO DAS BROCAS PARA REFRIGERAR E MINIMIZAR EFEITOS DO ATRITO E CORTE DE TECIDOS DENTAIS QUANDO DO PREPARO CAVITARIO. - PECA RETA AUTOCLAVAVEL A 135 C, CONEXAO INTRAMATIC E TRANSMISSAO 1:1, SPRAY E FIXACAO ATRAVES DE PINCA DE ACO INOXIDAVEL. POSSUI IRRIGACAO DAS BROCAS PARA REFRIGERAR E MINIMIZAR EFEITOS DO ATRITO E DO CORTE DE TECIDOS DUROS EM PECAS PROTETICAS. INFORMACOES ADICIONAIS - SPRAY: TRIPLO NA CANETA DE ALTA ROTACAO - CABECAS PB NA CANETA ARO E NO CONTRA ANGULO - IRRIGACAO: NO CONTRA ANGULO E PECA RETA - RPM DO ARO: DE 360.000 A 380.000 - RPM DO BRO: DE 3.000 A 25.000 - CONEXAO: BORDEN NA CANETA ARO E NO MICROMOTOR - TRANSMISSAO: INTRAMATIC 1:1 NO CA E NA PR - PRESSAO DE TRABALHO ARO: 35/36 PSI - PRESSAO DE TRABALHO BRO: 70/80 PSI - CERTIFICACAO ANVISA: 10427100019 E 10427100021 AUTOCLAVE GRAVITACIONAL 23 LITROS DESCRICAO AUTOCLAVE GRAVITACIONAL 23 LITROS - PAINEL COM LEDS INDICATIVOS QUE FAVORECEM A SELECAO DE FUNCOES E OPERACAO. - SUA LEITURA VERTICAL IDENTIFICA TEMPERATURA, PRESSAO, TEMPO, SECAGEM, SISTEMA ABERTO OU FECHADO E FIM DE CICLO. - PROCESSO DE ESTERILIZACAO REALIZADO SOB QUAISQUER ALTITUDES, DISPENSANDO DISPOSITIVOS DE AJUSTES MANUAIS OU AUTOMATICOS COMUNS NA GERACAO ANTERIOR. - SISTEMA DE DESACELERACAO E DESPRESSURIZACAO DA CAMARA DE INOX AUTOMATICOS. - SENSOR DE TEMPERATURA PT1000 E SENSOR DE PRESSAO ELETRONICO QUE, SINCRONIZADOS, RESULTAM EM PRECISAO NO PROCESSO DE ESTERILIZACAO, GANHO DE TEMPO E PRODUTIVIDADE. - ABASTECIDA COM AGUA DESTILADA DIRETAMENTE NA CAMARA DE INOX SUBMERGINDO A RESISTENCIA. - EQUIPADA COM ANEL-RESISTENCIA QUE ENVOLVE A CAMARA DE INOX E OTIMIZA O PROCESSO DE SECAGEM		

	COM PORTA FECHADA. - CAMARA DE ACO INOX 304 AISI, SEM EMENDAS, EM PECA UNICA, VIDA UTIL LONGA E FACIL HIGIENIZACAO. - CAMARA INTERNA REVESTIDA COM LA TERMICA QUE ISOLA E PROTEGEM OS COMPONENTES INTERNOS. - TEMPO DE SECAGEM PRE-ESTABELECIDO DE 40', PERSONALIZAVEL MANUALMENTE ENTRE 20' E 60'. - PORTA DE ACO 304 AISI COM ACABAMENTO ESPELHADO DOTADA DE TRAVA FRONTAL COM DOIS ESTAGIOS DE SEGURANCA. - BANDEJAS ARAMADAS DE ACO INOX QUE PERMITEM A CIRCULACAO DE AR E VAPOR E FAVORECEM TANTO O PROCESSO DE ESTERILIZACAO COMO O DE SECAGEM. - GARANTIA DE FABRICA DE 2 ANOS TOTAL E 10 ANOS NA CAMARA DE ACO INOX. CARACTERISTICAS: - VOLTAGEM: 220V - FREQUENCIA: 50/60HZ - POTENCIA: 1.700W - VARIACAO DE PRESSAO: 0,0KPA A 230KPA - TEMPERATURA DE ESTERILIZACAO: 121 C E 134 C - TEMPO DE ESTERILIZACAO: DE 5' A 20' - TEMPO DE SECAGEM PRE-PROGRAMADO: 40' - TEMPO DE SECAGEM PERSONALIZAVEL: DE 20' A 60'. - SECAGEM COM PORTA FECHADA: AUTOMATICA. - CAPACIDADE DA CAMARA DE INOX: 18 E 23 LITROS - DIMENSOES DA CAMARA: 200 X 360 MM; 245 X 352 MM; 245 X 450 MM - DIMENSOES EXTERNAS: 540 X 370 X 360MM; 660 X 525 X 495MM; 770 X 530 X 495MM - DIMENSOES EMBALAGEM: 700 X 580 X 510MM; 700 X 580 X 510MM; 810 X 580 X 510 MM - CONSUMO DE AGUA POR CICLO: 400 ML (18 LITROS) E 600 ML (23 LITROS) - RUIDO: <50DB - ANVISA: 81663390004 CADEIRA ODONTOLOGICA CARACTERISTICAS ESPECIAIS - SISTEMA DE SEGURANCA ANTI-COLAPSSO - POSICAO DE TRENDELEMBURG - REGULADOR INDEPENDENTE DE AR E SPRAY - FILTRO DE AR DE SERIE - FILTRO DE AGUA DE SERIE - SISTEMA DE ALIMENTACAO DO RESERVATORIO COM AGUA DA REDE - MOCHO CROMADO DESCRICAO - CADEIRA COM 3 POSICOES DE TRABALHO PROGRAMAVEIS QUE AUTOMATIZAM O RENDIMENTO DO CONJUNTO. - MOVIMENTOS DE SOBE-DESCE ASSENTO-ENCOSTO, VOLTA A ZERO E POSICAO ANTICOLAPSO DE TRENDELENBURG ACIONADOS POR COMANDOS ELETRONICOS E PEDAL TIPO JOYSTICK ERGONOMICOS NA BASE DA CADEIRA. - DISPOSITIVO DE SEGURANCA STOP-SYSTEM QUE PROTEGE O PACIENTE DE MOVIMENTOS INVOLUNTARIOS DA CADEIRA DURANTE PROCEDIMENTOS COM O ALTA OU BAIXA		

	ROTACAO. - PUXADOR ERGONOMICO DO EQUIPO E PAINEL DE LEITURA FRONTAL DOS COMANDOS ELETRONICOS DAS FUNCOES DO CONJUNTO. - PEDAL DA CADEIRA PARA AJUSTE DAS POSICOES DE ASSENTO E ENCOSTO, VOLTA A ZERO E ANTICOLAPSO DE TRENDELENBURG. - PEDAL PNEUMATICO ADERENTE AO PISO COM ACIONAMENTO PROGRESSIVO DAS PONTAS, BOTAO QUE ACIONA JATO DE AR PARA SECAR CAVIDADE ORAL. - DE SERIE, VEM COM EQUIPO NA VERSAO A2, AMPLA AREA DE TRABALHO, NEGATOSCOPIO DE 6 POLEGADAS E PAD COM COMANDO ELETRONICO DE TODAS AS FUNCOES DA CADEIRA, EQUIPO, UNIDADE ASSISTENTE E REFLETOR. - UNIDADE AUXILIAR ASSISTENTE COM 2 SUGADORES VENTURI, TAMBEM COMPATIVEL COM SUCCAO ALTA POTENCIA, COM TERMINAIS DE METAL REMOVIVEIS E AUTOCLAVAVEIS. - EQUIPADO COM REFLETOR MULTIFACETADO DE LUZ LED NATURAL SEM SOMBRAS, PUXADORES E INTERRUPTORES LATERAIS, SENSOR LIGA-DESLIGA E REGULAGEM MINIMA, MEDIA E MAXIMA INTENSIDADE. - ACOMPANHADO DE MOCHO BASE METALICA DE FINO ACABAMENTO E REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E APROXIMACAO E AFASTAMENTO DO ENCOSTO. - COMPOSICAO DO CONJUNTO: CADEIRA, EQUIPO, UNIDADE AUXILIAR, REFLETOR E MOCHO. ESPECIFICACOES - VOLTAGEM: 220 V - POTENCIA: 1.100 W - FREQUENCIA: 50/60 HZ - ALTURA ENCOSTO (EXCETO APOIO DE CABECA): 300 X 1200MM - ALTURA ASSENTO: 400 X 800MM - MEDIDA APOIO CABECA: 200MM - MEDIDA ENCOSTO:450MM - MEDIDA ASSENTO: 1200MM - PESO LIQUIDO: 200 KG - PESO BRUTO: 280 KG SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRURGICO DO GUILHOTINA DESCRICAO A SELADORA FOI PROJETADA PARA SELAR EMBALAGENS EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESPECIFICAS PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVES A VAPOR. CARACTERISTICAS: PRODUZIDA A PARTIR DE MATERIA- PRIMA DE PRIMEIRA LINHA, ESTE EQUIPAMENTO E O QUE HA DE MAIS EFICIENTE E RESISTENTE NO MERCADO. POSSUI SISTEMA DE SELAGEM COM 10 MILIMETROS DE ESPESSURA E COMPRIMENTO DE SOLDA DE 30CM. NESTE MODELO ESTA PRESENTE A GUILHOTINA DE CORTE, ITEM ESSENCIAL PARA AGILIZAR A CONFECCAO DAS EMBALAGENS , ALEM DE POSSUIR SISTEMA ELETRICO BIVOLT, PODENDO SER ALIMENTADO EM 110 OU 220		

	VOLTS.TODOS OS COMPONENTES SAO INJETADOS EM PLASTICO ABS, POLIMERO MUITO RESISTENTE A IMPACTOS E A TEMPERATURA. ITENS INCLUSOS: 1 SELADORA		

5.6 Renovação do contrato coleta de lixo séptico

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	CONTRATO COLETA DE LIXO SÉPTICO	SER	12

5.7 Contratação de empresa para o serviço SAMU

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA O SERVIÇO SAMU	SER	12

5.8 Contratação de empresa para serviço de lavanderia

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LAVANDERIA	SER	12

5.9 Aquisição de oxigênio hospitalar

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	OXIGÊNIO HOSPITALAR	UNIDADE	100

5.10 Serviço de manutenção de equipamentos médicos - eletrocardiógrafo, autoclave, desfibrilador, cadeiras odontológicas, compressor

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - ELETROCARDIÓGRAFO, AUTOCLAVE, DESFIBRILADOR, CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, COMPRESSOR	SER	500

5.11 Prestação de serviços de mão de obra para mecânica e elétrica em geral para vans

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	MÃO DE OBRA PARA MECÂNICA E ELÉTRICA EM GERAL PARA VANS	HORAS	1000

5.12 Aquisição de passagem de ônibus para famílias vulneráveis

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	LINHA RIO GRANDE / CERRO DA MULA	UN	50
	LINHA RIO GRANDE / LINHA RIO GRANDE	UN	50
	RIO PEQUENO / BACK	UN	50
	RIO PEQUENO / CAVA FUNDA	UN	50
	RIO PEQUENO / ESCOLA VICENTE DE CARVALHO	UN	50
	RIO PEQUENO / KUENTZER	UN	50
	RIO PEQUENO / PASSOS	UN	50
	RIO PEQUENO / RIO PEQUENO	UN	50
	LINHA CINCO / LINHA CINCO	UN	50
	SINIMBU / LINHA RIO GRANDE	UN	50
	SINIMBU / ALTO DA SERRA	UN	50
	SINIMBU / CERRO BRANCO	UN	50
	SINIMBU / CERRO DA MULA	UN	50
	SINIMBU / CERRO DO BAÚ	UN	50
	SINIMBU / ESCOLA PRIMAVERA	UN	50
	SINIMBU / LINHA DA SERRA	UN	50
	SINIMBU / LINHA ALMEIDA	UN	50
	SINIMBU / LINHA CINCO	UN	50
	SINIMBU / LINHA PINTADO	UN	50
	SINIMBU / RIO PEQUENO	UN	50
	SINIMBU / SALTO DO RIO PARDINHO	UN	50
	SINIMBU / SINIMBU	UN	50
	SINIMBU / SÃO JOÃO	UN	50
	SINIMBU / CAVA FUNDA	UN	50
	SINIMBU / ESCOLA WALTER KAEMPF	UN	50
	SINIMBU / KUENTZER	UN	50
	SINIMBU / PASSOS	UN	50
	SINIMBU / ESCOLA VICENTE DE CARVALHO	UN	50
	SINIMBU / LINHA BRANCA	UN	50
	LINHA RIO GRANDE / LINHA ALMEIDA	UN	50
	LINHA RIO GRANDE / LINHA PINTADO	UN	50
	LINHA RIO GRANDE / SALTO DO RIO PARDINHO	UN	50
	ESCOLA PRIMAVERA / ESCOLA PRIMAVERA	UN	50
	ESCOLA PRIMAVERA / LINHA DA SERRA	UN	50
	PINHAL SANTO ANTÔNIO / ESCOLA WALTER KAEMPF	UN	50
	PINHAL SANTO ANTONIO / LINHA BARRA DE	UN	50

	FERRO		
	PINHAL SANTO ANTONIO / LINHA DA GRAMA	UN	50
	PINHAL SANTO ANTONIO / LINHA BRANCA	UN	50
	PINHAL SANTO ANTONIO / LINHA CARVALHO	UN	50
	PINHAL SANTO ANTONIO / LINHA PINHAL	UN	50
	PINHAL SANTO ANTONIO / ÁGUA FRIA	UN	50
	PINHAL SANTO ANTONIO / LINHA CALISTO	UN	50
	PINHAL SANTO ANTONIO / GAMELÃO	UN	50
	LINHA ALMEIDA / BOQUEIRÃO DO LEÃO	UN	50
	LINHA ESTÂNCIA SCHMIDT / BOQUEIRÃO DO LEÃO	UN	50
	HERVEIRAS / LINHA CARVALHO	UN	50
	HERVEIRAS / PINHAL	UN	50
	HERVEIRAS / ÁGUA FRIA	UN	50
	SINIMBU / VILA SCHMIDT	UN	50
	LINHA ALMEIDA / LINHA ALMEIDA	UN	50
	SINIMBU / RIO PARDINHO	UN	50
	HERVEIRAS / LINHA PINHAL SÃO FRANCISCO	UN	50
	LINHA RIO GRANDE / CERRO BRANCO	UN	50
	RIO PEQUENO / LINHA ALMEIDA	UN	50
	PINHAL SÃO FRANCISCO / SANTA CRUZ DO SUL (VIA 153)	UN	50
	SINIMBU / SANTA CRUZ DO SUL PASSAGEM ESCOLAR - SINIMBU / SANTA CRUZ DO SUL	UN	50
	HERVEIRAS / UNISC SANTA CRUZ DO SUL	UN	50
	PINHAL SÃO FRANCISCO / UNISC SANTA CRUZ DO SUL (VIA 153)	UN	50
	VILA SCHMIDT / SANTA CRUZ DO SUL	UN	50
	LINHA PINHAL / SANTA CRUZ DO SUL (VIA SINIMBU) .	UN	50
	SANTA CRUZ DO SUL / LINHA PINHAL (VIA 153)	UN	50
	HERVEIRAS / SANTA CRUZ DO SUL (VIA 153)	UN	50
	SANTA CRUZ DO SUL / RIO PEQUENO	UN	50
	SANTA CRUZ DO SUL / LINHA ALMEIDA - FACULDADE	UN	50
	SANTA CRUZ DO SUL / LINHA RIO GRANDE - FACULDADE	UN	50
	SINIMBU / LINHA DA SERRA - FACULDADE	UN	50
	SINIMBU / CERRO DO BAÚ - FACULDADE	UN	50
	SINIMBU / LINHA RIO GRANDE - FACULDADE	UN	50
	LINHA CINCO / PINHAL SÃO FRANCISCO	UN	50

5.13 Contratação de empresa para execução de PICS

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	AULAS DE YOGA	SER	12
	OFICINAS DE DANÇA	SER	12
	OFICINAS DE MÚSICA	SER	12
	OFICINAS TERAPEUTICAS	SER	12

5.14 Aquisição de materiais de para execução de PICS

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	APALPADOR PARA AURICULOTERAPIA	UNIDADE	1
	COLCHONETE PARA REIKI	UNIDADE	40
	FLORAIS DE BACH 10ML	UNIDADE	2
	MÁQUINA DE OZÔNIOTERAPIA	UNIDADE	2
	OLÉOS ESSENCIAIS	UNIDADE	50
	ORELHA DE BORRACHA	UNIDADE	1
	PONTOS PARA AURICULOTERAPIA	UNIDADE	2000
	VENTOSAS	UNIDADE	6

5.15 Renovação de contrato para acolhimento de menores COPAME

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	ABRIGAMENTO EM CASA DE PASSAGEM OU GERIATRIA	SER	24

5.16 Renovação de contrato para acolhimento de menores INAMEX

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	ABRIGAMENTO EM CASA DE PASSAGEM OU GERIATRIA	SER	12

5.17 Renovação de contrato para acolhimento de menores GIDEÕES

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	ACOLHIMENTO DE CRIANCA E ADOLECENTE EM ABRIGO INSTITUCIONAL	SER	24

5.18 Contratação de hospital para realização de partos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.

MULTI24H			
	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PARTO NORMAL, CESÁREO MEDIANTE CONTATO PRÉVIO DO MÉDICO/ENFERMEIRO QUE ATENDEU A GESTANTE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E/OU INTERCORRÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DURANTE A GESTAÇÃO, CUMPRINDO O FLUXO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES.	SER	120
	REALIZAÇÃO DE CURETAGEM E INTERCORRÊNCIA DE 120,0000 GRAVIDEZ, POR PROCEDIMENTO E MAIS A AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH) POR ATENDIMENTO PRESTADO (CASOS QUE ENVOLVEREM A INTERNAÇÃO HOSPITALAR).	SER	120

5.19 Contratação de serviços de laboratório

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	SER	12

5.20 Contratação de hospital para realização de consultas

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	CONTRATAÇÃO DE HOSPITAL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS	SER	12

5.21 Credenciamento contratação de serviços médicos

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	CREDENCIAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SER	12

5.22 Aquisição de medicamentos para farmácia, adesão a ata do consórcio CISVALE

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	Aquisição de medicamentos para farmácia, adesão a ata do consórcio CISVALE	SER	12

5.23 Aquisição de máquina lava e seca

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	MÁQUINA LAVA E SECA, SEMI INDUSTRIAL,	UN	1

	CAPACIDADE PARA 11KG DE ROUPA, LAVAGEM QUENTE E FRIO, VOLTAGEM 220V		

5.24 Contratação de serviços de manutenção preventiva em câmara de conservação

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, HEMODERIVADOS E TERMOLÁBEIS	UN	5

5.25 Aquisição de toner para impressoras

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P3015. MONOCOLOR, PRETO, RENDIMENTO MÍNIMO DE 2.000 CÓPIAS COM PREENCHIMENTO DE 5% DA FOLHA	UN	10

5.26 Aquisição de veículos

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
2026524	VEÍCULO PICAPE	UN	1
2026558	VEÍCULO SUV	UN	3
2026593	VEÍCULO PICAPE CABINE SIMPLES	UN	1

6 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

6.1 Renovação de contrato leiloeiro oficial para condução de leilão público de bens móveis inservíveis do Município de Sinimbu/RS

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	O SERVIÇO A SER EXECUTADO SERÁ A CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PARA CONDUÇÃO DOS LANCES, SENDO QUE OS LANCES PODERÃO SER DE “VIVA VÓS” E NA FORMA ELETRÔNICA NA REALIZAÇÃO DE LEILÕES COM O OBJETIVO DE DESCARTAR UMA GRANDE QUANTIDADE DE BENS INSERVÍVEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU, ATUALMENTE CADASTRADOS COMO BENS PATRIMONIAIS.	SER	12

6.2 Renovação de contrato serviços e instalação de link de internet – videomonitoramento

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGAM, PARA VIDEOMONITORAMENTO COM LINK DE DOWNLOAD E UPLOAD DE 100MBPS/100MBPS COM GARANTIA DE BANDA MÍNIMA DE 85% E IP FIXO.	SER	12

6.3 Contratação de empresa para publicidade legal e institucional em jornal de circulação local

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	PUBLICIDADE LEGAL - ATOS LEGAIS, TAIS COMO LEIS, EDITAIS PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICACAO E VEICULACAO EM JORNAL IMPRESSO DE ATOS LEGAIS, TAIS COMO LEIS, EDITAIS, AVISOS, ENTRE OUTROS.	CMC	2800
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - PUBLICACAO E VEICULACAO EM JORNAL IMPRESSO DE MATERIAS DE CARATER INSTITUCIONAL (EDUCATIVO E INFORMATIVO) DE INTERESSE DO MUNICIPIO	CMC	6500
	PUBLICIDADE LEGAL EM COLOR - PUBLICACAO E VEICULACAO EM JORNAL IMPRESSO DE ATOS LEGAIS, TAIS COMO LEIS, EDITAIS, AVISOS, ENTRE OUTROS.	CMC	800
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM COLOR -	CMC	1200

	PUBLICACAO E VEICULACAO EM JORNAL IMPRESSO DE MATERIAS DE CARATER INSTITUCIONAL (EDUCATIVO E INFORMATIVO) DE INTERESSE DO MUNICIPIO		

6.4 Contratação de serviço de publicidade em rádio

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	DIVULGACAO EM RADIO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNI SERVICOS DE DIVULGACAO EM RADIO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SINIMBU E ORGAOS CONVENIADOS	SER	12

7 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

7.1 Contratação de empresa para prestação de serviço para consultoria em projetos

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSULTORIA EM PROJETOS	SER	12

8 CONTRATOS DE ALUGUEIS

8.1 Locação de imóvel de propriedade do Hospital Beneficente Sinimbu, utilizado como base para Serviço Móvel de Urgência - S.A.M.U.

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU, UTILIZADO COMO BASE PARA SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U.	SER	12

8.2 Locação de imóvel para as atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	SER	12

8.3 Locação de imóvel de propriedade da ESCAS, para ceder a empresa BVR Atelier de Calçado Eireli de acordo com a Lei Municipal nº 1.967, de 29/07/2022

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA ESCAS, PARA CEDER A EMPRESA BVR ATELIER DE CALÇADO EIRELI DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.967, DE 29/07/2022	SER	12

8.4 Locação de imóvel de propriedade do Sr. Laureno Ilio Meurer para as atividades da EMATER

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LAURENO ILIO MEURER PARA AS ATIVIDADES DA EMATER	SER	12

8.5 Locação de imóvel de propriedade da Sra. Marina Neitzke Lermen, para as atividades da Policia Civil

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.

	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. MARINA NEITZKE LERMEN, PARA AS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL	SER	12

8.6 Locação de imóvel para Biblioteca Pública Municipal, Marilene Swarowsky Zanatta

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, MARILENE SWAROWSKY ZANATTA	SER	12

8.7 Locação de terreno para estacionamento junto ao Ginásio Municipal de Sinimbu, Sindicato dos Servidores do Município de Sinimbu-RS

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	LOCAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL DE SINIMBU, SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SINIMBU-RS	SER	12

8.8 Locação de um prédio em alvenaria para sede do Conselho Tutelar de Sinimbu, Euclides Vogt

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO EM ALVENARIA PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE SINIMBU, EUCLIDES VOGT	SER	12

8.9 Locação de Imóvel, EMEF Nossa Senhora da Glória de Sinimbu, Mitra Diocesana de Santa Cruz do Sul

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA DE SINIMBU, MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	SER	12

8.10 Locação de imóvel para Biblioteca Pública Municipal e Projeto Espaço Inclusão: Desafios e Possibilidades

CÓDIGO MULTI24H	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E PROJETO ESPAÇO INCLUSÃO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES	SER	12

Sinimbu, 26 de novembro de 2024

SANDRA MARISA ROESCH BACKES
Prefeita Municipal