Pregão eletrônico SRP 036/2025

Objeto:

Materiais hidráulicos: tubos e conexões de PVC, tubos e conexões galvanizadas, reservatórios de fibra de vidro e de polietileno, registros gaveta, mangueiras de sucção para tanque de transporte de água

Avaliação das propostas:

Lote 01

Vencedor: HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO

Item	Descrição do objeto	Un	Quant.		MARCA
01	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, 20mm x ½", em PVC rígido para instalações prediais de água fria, fabricado conforme NBR 9821 e 5648. 	un	20	Atende a especificação	TIGRE
02	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, 25mm x ¾", em PVC rígido para instalações prediais de água fria, fabricado conforme NBR 9821 e 5648.	un	900	Atende a especificação	TIGRE
03	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, 32mm x 1", em PVC rígido para instalações prediais de água fria, fabricado conforme NBR 9821 e 5648.	un	150	Atende a especificação	TIGRE
04	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, 40mm x 1 ¼", em PVC rígido para instalações prediais de água fria, fabricado conforme NBR 9821 e 5648.	un	200	Atende a especificação	TIGRE
05	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, 50mm x 1 ½", em PVC rígido para instalações prediais de água fria, fabricado conforme NBR 9821 e 5648.	un	200	Atende a especificação	TIGRE
06	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, 60mm x 2", em PVC rígido para instalações prediais de água fria, fabricado conforme NBR 9821 e 5648.	un	100	Atende a especificação	TIGRE
07	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para	un	60	Atende a	TIGRE

	registro, 85 mm x 3", em PVC rígido para instalações prediais de água fria, fabricado conforme NBR 9821 e 5648.			especificação	

Todos os itens do Lote 01 atendem a especificação do Termo de Referência

Lote 04

Vencedor: HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO

Item	Descrição do objeto	Un	Quant.	Valor Unit.	MARCA
16	Bucha de redução soldável curta, 25 x 20mm, em PVC rígido conforme Normas NBR 9821 e NBR 5648. 	un	50	Atende a especificação	TIGRE
17	Bucha de redução soldável curta, 32 x 25mm, em PVC rígido conforme Normas NBR 9821 e NBR 5648.	un	100	Atende a especificação	TIGRE
18	Bucha de redução soldável curta, 40 x 32mm, em PVC rígido conforme Normas NBR 9821 e NBR 5648.	un	150	Atende a especificação	TIGRE
19	Bucha de redução soldável curta, 50 x 40mm, conforme Normas NBR 9821 e NBR 5648.	un	150	Atende a especificação	TIGRE
20	Bucha de redução soldável curta, 60 x 50mm, em PVC rígido conforme Normas NBR 9821 e NBR 5648.	un	150	Atende a especificação	TIGRE
21	Bucha de redução soldável longa, 32 x 20mm, em PVC rígido conforme Normas NBR 9821 e NBR 5648. 	un	20	Atende a especificação	TIGRE
22	Bucha de redução soldável longa, 40 x 25mm, em PVC rígido conforme Normas NBR 9821 e NBR 5648.	un	20	Atende a especificação	TIGRE
23	Bucha de redução soldável longa, 50 x 25mm, conforme Normas NBR 9821 e NBR 5648.	un	20	Atende a especificação	TIGRE
24	Bucha de redução soldável longa, 50 x 32mm, em PVC rígido conforme Normas NBR 9821 e NBR 5648.	un	10	Atende a especificação	TIGRE
25	Bucha de redução soldável longa, 60 x 25mm, em PVC rígido conforme Normas NBR 9821 e NBR 5648.	un	10	Atende a especificação	TIGRE
26	Bucha de redução soldável longa, 60 x 32mm, em PVC rígido conforme Normas NBR 9821 e NBR 5648..	un	10	Atende a especificação	TIGRE
27	Bucha de redução soldável longa, 60 x 40mm, em PVC rígido conforme Normas NBR 9821 e NBR 5648.	un	20	Atende a especificação	AMANCO
28	Bucha de redução soldável longa, 60 x 50mm, em PVC rígido conforme Normas NBR 9821 e NBR 5648.	un	20	Atende a especificação	TIGRE

29	Bucha de redução soldável longa, 85 x 60mm, em PVC rígido conforme Normas NBR 9821 e NBR 5648.	un	20	Atende a especificação	TIGRE

Todos os itens do Lote 04 atendem a especificação do Termo de Referência

Lote 05

Vencedor: HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO

Item	Descrição do objeto	Un	Quant.	Valor Unit.	MARCA
30	Cap soldável 25mm em PVC rígido (tampão). 	un	120	Atende a especificação	TIGRE
31	Cap soldável 32mm em PVC rígido (tampão).	un	50	Atende a especificação	TIGRE
32	Cap soldável 40mm em PVC rígido (tampão).	un	40	Atende a especificação	TIGRE
33	Cap soldável 50mm em PVC rígido (tampão).	un	40	Atende a especificação	TIGRE
34	Cap soldável 60mm em PVC rígido (tampão).	un	20	Atende a especificação	TIGRE
35	Cap soldável 85mm em PVC rígido (tampão).	un	20	Atende a especificação	TIGRE
36	Colar de tomada de PVC rígido 32mm x ¾", com travas, para tubos de PVC rígido junta soldável, com derivação para junta roscável e anéis de vedação; conforme Normas NBR 10930 e NBR 5648 	un	100	Atende a especificação	TIGRE
37	Colar de tomada de PVC rígido 40mm x ¾", com travas, para tubos de PVC rígido junta soldável, com derivação para junta roscável e anéis de vedação; conforme Normas NBR 10930 e NBR 5648	un	200	Atende a especificação	TIGRE
38	Colar de tomada de PVC rígido, 50mm x ¾", com travas, para tubos de PVC rígido junta soldável, com derivação para junta roscável e anéis de vedação; conforme Normas NBR 10930 e NBR 5648.	un	200	Atende a especificação	TIGRE
39	Colar de tomada de PVC rígido, 60mm x ¾", com travas, para tubos de PVC rígido junta soldável, com derivação para junta roscável e anéis de vedação; conforme Normas NBR 10930 e NBR 5648	un	200	Atende a especificação	TIGRE
40	Colar de tomada de PVC rígido, 85mm x ¾", com	un	50	Atende a	TIGRE

	travas, para tubos de PVC rígido junta soldável, com derivação para junta roscável e anéis de vedação; conforme Normas NBR 10930 e NBR 5648			especificação	

Todos os itens do Lote 05 atendem a especificação do Termo de Referência.

Lote 07

Vencedor: AQUAPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA

Item	Descrição do objeto	Un	Quant.	Valor Unit.	MARCA
71	Luva soldável 25mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 	un	400	Atende a especificação	TIGRE
72	Luva soldável 32mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	300	Atende a especificação	TIGRE
73	Luva soldável 40mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	200	Atende a especificação	TIGRE
74	Luva soldável 50mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	200	Atende a especificação	TIGRE
75	Luva soldável 60mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	200	Atende a especificação	TIGRE
76	Luva soldável 85mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	150	Atende a especificação	TIGRE
77	Luva de redução soldável 32 x 25mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 	un	60	Atende a especificação	TIGRE
78	Luva de redução soldável 40 x 32mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	60	Atende a especificação	TIGRE
79	Luva de redução soldável 50 x 25mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	12	Atende a especificação	TIGRE
80	Luva de redução soldável 60 x 50mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648	un	60	Atende a especificação	TIGRE
81	Luva de correr soldável 25mm, com 02 anéis de borracha, comprimento mínimo: 51,5mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 	un	40	Atende a especificação	TIGRE
82	Luva de correr soldável 32mm, com 02 anéis de	un	60	Atende a	TIGRE

	borracha, comprimento mínimo: 59mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.			especificação	
83	Luva de correr soldável 40mm, com 02 anéis de borracha, comprimento mínimo: 75mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	80	Atende a especificação	TIGRE
84	Luva de correr soldável 50mm, com 02 anéis de borracha, comprimento mínimo: 83,0mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	80	Atende a especificação	TIGRE
85	Luva de correr soldável 60mm, com 02 anéis de borracha, comprimento mínimo: 94,5mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	50	Atende a especificação	TIGRE
86	Luva de correr soldável 85mm, com 02 anéis de borracha, comprimento mínimo: mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	50	Atende a especificação	TIGRE
87	Luva sold/rosca 25mm x ½", em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 	un	100	Atende a especificação	TIGRE
88	Luva sold/rosca 25mm x ¾", em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	800	Atende a especificação	TIGRE
89	Luva sold/rosca 32mm x1", em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	50	Atende a especificação	TIGRE
90	Luva sold/rosca 40mm x 1 ¼", em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	50	Atende a especificação	TIGRE
91	Luva sold/rosca 50mm x 1 ½", em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	100	Atende a especificação	TIGRE
92	LUVA DE CORRER PVC JE PBA DIÂMETRO NOMINAL 50mm, DIÂMETRO EXTERNO 60mm, COMPRIMENTO DE 157mm	un	100	Atende a especificação	TIGRE

Todos os itens do Lote 07 atendem a especificação do Termo de Referência

Lote 09

Vencedor: HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO

Item	Descrição do objeto	Un	Quant.	Valor Unit.	MARCA
99	Registro esfera de PVC 1", rosca interna, com boroboleta 	un	40	Atende a especificação	TIGRE
100	Registro de esfera PVC com união soldável, DN	un	10	Atende a	TIGRE

	25mm 			especificação	
101	Registro de esfera PVC com união soldável, DN 32mm	un	10	Atende a especificação	TIGRE
102	Registro de esfera PVC com união soldável, DN 40mm	un	10	Atende a especificação	TIGRE
103	Registro de esfera PVC com união soldável, DN 50mm	un	10	Atende a especificação	TIGRE
104	Registro de esfera PVC com união soldável, DN 60mm	un	10	Atende a especificação	TIGRE
105	Registro esfera soldável duas porcas, DN 85MM	un	10	Atende a especificação	TIGRE
106	Registro esfera PVC roscável com união, DN 1" 	un	10	Atende a especificação	TIGRE
107	Registro esfera PVC roscável com união, DN 1 ¼"	un	10	Atende a especificação	TIGRE
108	Registro esfera PVC roscável com união, DN 1 ½"	un	10	Atende a especificação	TIGRE
109	Registro esfera PVC roscável com união, DN 2"	un	10	Atende a especificação	TIGRE

Todos os itens do Lote 09 atendem a especificação do Termo de Referência

Lote 10

Vencedor: HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO

Item	Descrição do objeto	Un	Quant.	Valor Unit.	MARCA
110	Tê soldável 25mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 	un	200	Atende a especificação	TIGRE
111	Tê soldável 32mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	50	Atende a especificação	TIGRE
112	Tê soldável 40mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	30	Atende a especificação	TIGRE

113	Tê soldável 50mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	30	Atende a especificação	TIGRE
114	Tê soldável 60mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	30	Atende a especificação	TIGRE
115	Tê soldável 85mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	10	Atende a especificação	TIGRE
116	Tê redução Soldável 32 x 25mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 	un	25	Atende a especificação	TIGRE
117	Tê redução Soldável 40 x 25mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	10	Atende a especificação	TIGRE
118	Tê redução Soldável 40 x 32mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	10	Atende a especificação	TIGRE
119	Tê redução Soldável 50 x 20mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	10	Atende a especificação	TIGRE
120	Tê redução Soldável 50 x 25mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	25	Atende a especificação	TIGRE
121	Tê redução Soldável 50 x 32mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	10	Atende a especificação	TIGRE
122	Tê redução Soldável 60 x 25mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	10	Atende a especificação	TIGRE
123	Tê redução Soldável 60 x 50mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	05	Atende a especificação	TIGRE
124	Tê redução Soldável 85 x 60mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	05	Atende a especificação	TIGRE
125	União Sold. 25mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 	un	20	Atende a especificação	TIGRE
126	União Sold. 32mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	20	Atende a especificação	TIGRE
127	União Sold. 40mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	20	Atende a especificação	TIGRE
128	União Sold. 50mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	20	Atende a especificação	TIGRE

129	União Sold. 60mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	20	Atende a especificação	TIGRE
130	União Sold. 85mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.	un	05	Atende a especificação	TIGRE
Todos os itens do Lote 10 atendem a especificação do Termo de Referência					

Sinimbu, 10 de novembro de 2025.

8

Kurt Martin Jaeger
Agente Adm. Auxiliar