ATA DE PROPOSTAS READEQUADAS

Prefeitura Municipal de Sinimbu
Setor de Licitações
Registro de Preços Eletrônico - 037/2025

DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 51.560.442/0001-23 - Endereço: Rua Angelo Zulian Sobrinho - CEP: 95095020 - UF: RS - Município: - Telefone:

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Vl. Readequado	Total Inicial	Total Readeq.
0015	Proposta enviada em: 19/10/2025 - 11:39:19 FLUIDO PARA FREIO ESPECIAL DOT 4, SINTÉTICO, PARA USO EM FREIOS A DISCO, TAMBOR OU ABS, QUE EQUIPAM CARROS DE PASSEIO, ÔNIBUS, CAMINHÕES OU MOTOCICLETAS. PONTO DE EBULIÇÃO (ºC) MAIOR QUE 252 VISCOSIDADE A - 40ºC (CST) ENTRE 881 E 1025 VISCOSIDADE A 100ºC (CST) ENTRE 2,0 E 2,4 CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: SAE J1704, FMVSS 116, NBR 9292. EMBALAGEM: 500 ML (FRASCO).	BRAKE DOT4	DEITON LUCHETI	240 FR	R$ 14,99	R$ 7.178,40	R$ 3.597,60
				TOTAIS	R$ 7.178,40	R$ 3.597,60

HL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 60.349.291/0001-50 - Endereço: Rua Tenente-Coronel Brito - CEP: 96810366 - UF: RS - Município: - Telefone:

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Vl. Readequado	Total Inicial	Total Readeq.
0013	Proposta enviada em: 17/10/2025 - 14:09:26 ÓLEO PARA CONVERSORES DE TORQUE GRAU SAE 10W, ESPECIFICAÇÃO ALLISSON C-3. ÓLEO GRAU SAE 10W ESPECIFICAÇÃO ALLISSON C-3 PREDOMINANTEMENTE NÃO RERREFINADO PARA CONVERSORES DE TORQUE E SISTEMAS HIDRÁULICOS,. CONTENDO ADITIVOS: ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ. MARCA/PRODUTORA DOS LUBRIFICANTES COM CERTIFICAÇÃO ISO - IATF 16949/2016. EMBALAGEM: GALÃO DE 20 LITROS	TAC3 10W	EVORA / EVOLI LUBRAX / VIBRA	300 L	R$ 24,70	R$ 10.266,00	R$ 7.410,00
0014	Proposta enviada em: 17/10/2025 - 14:09:26 FLUIDO SINTÉTICO PARA RADIADORES SAE J 1034 E NBR 13705 TIPO A. FLUIDO SINTÉTICO PARA USO EM SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES E TRATORES, COMPOSTO À BASE DE MONOETILENO GLICOL , COM INIBIDORES ORGÂNICOS E INORGÂNICOS DE CORROSÃO. DEVE ATENDER AS NORMAS SAE J 1034 NBR 13705 TIPO A ASTM D-4985 E D-6210. ADITIVOS: ANTICORROSIVO E ANTIESPUMANTE. EMBALAGEM: FRASCO COM 1,0 LITRO.	CONCENTRADO ROSA	WURTH	240 FR	R$ 17,00	R$ 5.575,20	R$ 4.080,00
0016	Proposta enviada em: 17/10/2025 - 14:09:26 GRAXA LUBRIFICANTE À BASE DE SABÃO DE LÍTIO, CONTENDO BISSULFETO DE MOLIBDÊNIO, PARA MÚLTIPLAS APLICAÇÕES. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2. ESPECIFICAÇÕES: DIN 51825. COM CARACTERÍSTICAS ANTIDESGASTE E DE RESISTÊNCIA A LAVAGEM DE ÁGUA. MARCA/PRODUTORA DOS LUBRIFICANTES COM CERTIFICAÇÃO ISO - IATF 16949/2016. EMBALAGEM: BALDE DE 20 KG.	LITH MO3 DISS MOLIB NLGI 2	EVORA / EVOLI LUBRAX / VIBRA	20 BD	R$ 969,00	R$ 23.005,80	R$ 19.380,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/11/2025 às 15:00:17.
Código verificador: F36E5B

0018	Proposta enviada em: 17/10/2025 - 14:09:26 ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO (NOX). CONFORME ABNT NBR ISO 22241-1. EMBALAGEM: GALÃO DE 20 LITROS.	Arla 32	RODOQUIMICA	50 GAL	R$ 73,95	R$ 4.907,00	R$ 3.697,50
					TOTAIS	R$ 43.754,00	R$ 34.567,50

KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES ME | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 27.171.625/0001-72 - Endereço: AV.BORGES DE MEDEIROS 1268 - CEP: 97650000 - UF: RS - Município: - Telefone:

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Vl. Readequado	Total Inicial	Total Readeq.
0019	Proposta enviada em: 19/10/2025 - 08:41:52 ÓLEO DE MOTOR SAE 15W-40, PLUS-50 II - JOHN DEERE. CATEGORIAS DE SERVIÇO API: CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, SN. EMBALAGEM: GALÃO DE 20 LITROS	JOHN DEERE	JOHN DEERE	120 L	R$ 28,80	R$ 6.186,00	R$ 3.456,00
0020	Proposta enviada em: 19/10/2025 - 08:41:40 ÓLEO HIDRÁULICO E DE TRANSMISSÃO HY-GARD SAE 10W-30 - JOHN DEERE. APROVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES JOHN DEERE JDM J20C E JDM J21A. EMBALAGEM: GALÃO DE 20 LITROS	JOHN DEERE	JOHN DEERE	240 L	R$ 52,49	R$ 13.195,20	R$ 12.597,60
					TOTAIS	R$ 19.381,20	R$ 16.053,60

M. BERTINATTO GLOBAL MAQUINAS | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 48.295.172/0001-66 - Endereço: R JOAO MOREIRA MACIEL - CEP: 90251800 - UF: RS - Município: - Telefone:

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Vl. Readequado	Total Inicial	Total Readeq.
0001	Proposta enviada em: 17/10/2025 - 17:14:30 ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO SAE 15W40 API C-4, API-SL. PARA MOTORES DIESEL EM REGINE SEVERO. ATENDE E/OU SUPERA AS ESPECIFICAÇÕES: API CI-4, AP SL, ACEA E7-12, CUMMINS 20076/200767/20078, CAT ECF-2, MACK EO-N, MACK EO-M PLUS, MAN 3275, MB APROVADO 228.1/228.3, MTU TYPE 2, RENAULT TRUCK RLD/RLD-2, VOLVO VDS-3, GLOBAL DHD-1, DEUTZ DQC III-10, DDC 93K215. MARCA/PRODUTORA DOS LUBRIFICANTES COM CERTIFICAÇÃO ISO - IATF 16949/2016. FORNECIDO EM GALÃO DE 20 LITROS.	SAE 15W40	VALVOLINE	500 L	R$ 16,00	R$ 11.300,00	R$ 8.000,00
0002	Proposta enviada em: 17/10/2025 - 17:17:29 ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 46, DIN 51524 PART 2 (HLP) & PART 3 (HVLP). LUBRIFICANTE DE ELEVADA PERFORMANCE DESENVOLVIDO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, SISTEMAS CENTRALIZADOS E LUBRIFICAÇÃO EM GERAL. ATENDE E/OU SUPERA AS ESPECIFICAÇÕES: ISO VG 46 DENISON HF-0, HF-1 AND HF-2 CINCINNATI MACHINE P-68, P-70, P-69 EATON BROCHURE 694 FOR 35VQ25A (FORMERLY M-2950-S AND I-286-S) DIN 51524 PART 2 (HLP) & PART 3 (HVLP) GM LS2 ISO 11158 CATEGORIAS HM AND HV ASTM D 6158 TYPE HM AND HV AFNOR NF E 48-603 HM AND HV. MARCA/PRODUTORA DOS LUBRIFICANTES COM CERTIFICAÇÃO ISO - IATF 16949/2016. MARCA/PRODUTORA DOS LUBRIFICANTES COM CERTIFICAÇÃO ISO - IATF 16949/2016. FORNECIDO EM GALÃO DE 20 LITROS.	ISO AW46	VALVOLINE	1.200 L	R$ 17,00	R$ 26.580,00	R$ 20.400,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/11/2025 às 15:00:17.
Código verificador: F36E5B

0003	Proposta enviada em: 17/10/2025 - 17:19:43 ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL SAE 85W140, API-GL 5. LUBRIFICANTE MINERAL DESENVOLVIDO PARA OPERAR NAS MAIS SEVERAS CONDIÇÕES ENCONTRADAS NAS ENGRENAGENS HIPOIDAIS DE DIFERENCIAIS AUTOMOTIVOS. RECOMENDADO PARA CAIXAS DE CÂMBIO MECÂNICAS, CAIXAS DE DIREÇÃO E QUALQUER TRANSMISSÃO CONTENDO ENGRENAGENS CILÍNDRICAS HELICOIDAIS, CÔNICAS HIPOIDAIS, ROSCA SEM FIM, ETC., INCORPORANDO CARROS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE TERRAPLANAGEM. MARCA/PRODUTORA DOS LUBRIFICANTES COM CERTIFICAÇÃO ISO - IATF 16949/2016. FORNECIDO EM GALÃO DE 20 LITROS.	SAE 85W140	VALVOLINE	100 L	R$ 23,40	R$ 2.935,00	R$ 2.340,00
0004	Proposta enviada em: 17/10/2025 - 17:21:02 ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL SAE 80W90, API-GL 5. DESENVOLVIDO PARA OPERAR NAS MAIS SEVERAS CONDIÇÕES ENCONTRADAS NAS ENGRENAGENS HIPOIDAIS DE DIFERENCIAIS AUTOMOTIVOS. FORMULADO COM ADITIVO DE EXTREMA PRESSÃO (EP) À BASE DE ENXOFRE E FÓSFORO APRESENTA EXCEPCIONAL CAPACIDADE DE SUPORTAR CARGAS. RECOMENDADO PARA CAIXAS DE CÂMBIO MECÂNICAS, CAIXAS DE DIREÇÃO E QUALQUER TRANSMISSÃO CONTENDO ENGRENAGENS CILÍNDRICAS HELICOIDAIS, CÔNICAS HIPOIDAIS, ROSCA SEM FIM, ETC., INCORPORANDO CARROS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE TERRAPLANAGEM. MARCA/PRODUTORA DOS LUBRIFICANTES COM CERTIFICAÇÃO ISO - IATF 16949/2016. FORNECIDO EM GALÃO DE 20 LITROS.	SAE 80W90	VALVOLINE	200 L	R$ 23,50	R$ 6.446,00	R$ 4.700,00
0005	Proposta enviada em: 17/10/2025 - 17:23:15 ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTETICO 10W-30, API CK-4 E ACEA E9 PARA MOTORES DIESEL. DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES API CK-4, ACEA E9, MB 228.31, MTU CATEGORY 2.1, CUMMINS CES 20086, DETROIT DIESEL DSF 93K222, VOLVO VDS-4.5. FORD WSS-M2C171-F1 - DEUTZ DQC-III LA. MARCA/PRODUTORA DOS LUBRIFICANTES COM CERTIFICAÇÃO ISO - IATF 16949/2016. FORNECIDO EM GALÃO DE 20 LITROS.	10W-30	PETRONAS	300 L	R$ 25,00	R$ 10.998,00	R$ 7.500,00
0006	Proposta enviada em: 17/10/2025 - 17:24:42 ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL 10W-30, DESENVOLVIDO PARA ATENDER A LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM UM ÚNICO FLUIDO PARA TRANSMISSÃO, DIFERENCIAL, SISTEMA HIDRÁULICO E FREIOS ÚMIDOS. SAE 10W-30 API GL-4 AGCO MASSEY FERGUSON M1135, M1145 JOHN DEERE JDM J20C E J20D VOLVO VME WB-101 ZF TE - ML 03E ALLISON C-2, C-3 E C-4, CATERPILLAR TO-2. MARCA/PRODUTORA DOS LUBRIFICANTES COM CERTIFICAÇÃO ISO - IATF 16949/2016. FORNECIDO EM GALÃO DE 20 LITROS	10W-30	PETRONAS	300 L	R$ 21,00	R$ 9.066,00	R$ 6.300,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/11/2025 às 15:00:17.
Código verificador: F36E5B

0007	Proposta enviada em: 17/10/2025 - 17:25:31 ÓLEO MOTOR 15W-40, ESPECIFICAÇÕES API CI-4, CH-4 E ACEA E7. DESENVOLVIDO PARA MOTORES THIER 3. APROVAÇÕES CNH MAT 3507 E CASE MS 1121. NÍVEL DE DESEMPENHO CUMMINS CES 20078/20076. MARCA/PRODUTORA DOS LUBRIFICANTES COM CERTIFICAÇÃO ISO - IATF 16949/2016. FORNECIDO EM GALÃO DE 20 LITROS.	15W-40	VALVOLINE	200 L	R$ 16,00	R$ 5.472,00	R$ 3.200,00
0008	Proposta enviada em: 17/10/2025 - 17:26:59 ÓLEO HIDRÁULICO ISO VG 68, DIN 51524 PARTE 2 (CATEGORIA HLP). ÓLEO RECOMENDADO PARA A LUBRIFICAÇÃO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA, TAIS COMO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, RETROESCAVADEIRA E CARREGADEIRA. LUBRIFICANTE COM ADITIVOS SELECIONADOS PARA CONFERIR EXCELENTE PROTEÇÃO ANTIDESGASTE, ELEVADA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO E ELEVADA ESTABILIDADE TÉRMICA. MARCA/PRODUTORA DOS LUBRIFICANTES COM CERTIFICAÇÃO ISO - IATF 16949/2016. FORNECIDO EM GALÃO DE 20 LITROS	ISO VG 68	VALVOLINE	2.000 L	R$ 14,80	R$ 56.780,00	R$ 29.600,00
0009	Proposta enviada em: 17/10/2025 - 17:28:13 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS GRAU SAE 90, CLASSIFICAÇÃO API GL-5. ÓLEO LUBRIFICANTE PREDOMINANTEMENTE NÃO RERREFINADO, RECOMENDADO PARA USO EM ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXO TRASEIROS, CAIXA DE MUDANÇAS, CAIXAS DE ENGRENAGENS E ENGRENAGENS HIPÓIDES EM GERAL, QUE EXIJAM LUBRIFICANTES COM NÍVEL DE DESEMPENHO API GL-5, GRAU SAE 90 E ESPECIFICAÇÕES VOLVO 6884349 E MIL-2105D. CONTENDO OS ADITIVOS ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ E AGENTES DE EXTREMA-PRESSÃO. MARCA/PRODUTORA DOS LUBRIFICANTES COM CERTIFICAÇÃO ISO - IATF 16949/2016. FORNECIDO EM GALÃO DE 20 LITROS.	API GL-5	VALVOLINE	300 L	R$ 21,50	R$ 8.910,00	R$ 6.450,00
0010	Proposta enviada em: 17/10/2025 - 17:29:18 ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL SAE 15W40, CH-4, PARA MOTORES A DIESEL TURBINADO E MERCEDES BENZ CLASSE 228.3. ATENDE AINDA AOS NÍVEIS DE QUALIDADE VOLVO VDS 3, CUMMINS CES 20078, MAN M3275-1, CATERPILLAR ECF-1A E ECF-2 E GLOBAL DHD-1. PREDOMINANTEMENTE NÃO RERREFINADO. CONTENDO OS ADITIVOS: ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, AGENTE DE RESERVA ALCALINA, MELHORADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ. MARCA/PRODUTORA DOS LUBRIFICANTES COM CERTIFICAÇÃO ISO - IATF 16949/2016. FORNECIDO EM GALÃO DE 20 LITROS.	SAE 15W40	VALVOLINE	600 L	R$ 15,50	R$ 14.148,00	R$ 9.300,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/11/2025 às 15:00:17.
Código verificador: F36E5B

0011	Proposta enviada em: 17/10/2025 - 17:33:31 ÓLEO HIDRÁULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, ESPECIFICAÇÃO GM TIPO A, SUFIXO A, GRAU 50 (VERMELHO). ÓLEO HIDRÁULICO NÃO RERREFINADO TIPO ATF ÓLEO HIDRÁULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, ESPECIFICAÇÃO GM TIPO A, SUFIXO A, GRAU 50 (VERMELHO). ÓLEO HIDRÁULICO NÃO RERREFINADO TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, SISTEMAS HIDRÁULICOS, REDUTORES E DIREÇÕES HIDRÁULICAS, ATENDENDO A ESPECIFICAÇÃO GM TIPO A, SUFIXO A E MB 236.3, GRAU 50. CONTENDO OS ADITIVOS ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, DISPERSANTE, MELHORADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ E CORANTE VERMELHO. MARCA/PRODUTORA DOS LUBRIFICANTES COM CERTIFICAÇÃO ISO - IATF 16949/2016. EMBALAGEM: GALÃO/BOMBONA DE 20 LITROS.	ATF TA	VALVOLINE	300 L	R$ 21,50	R$ 9.405,00	R$ 6.450,00
0017	Proposta enviada em: 17/10/2025 - 17:44:30 GRAXA LUBRIFICANTE À BASE DE SABÃO DE LÍTIO, CONTENDO BISSULFETO DE MOLIBDÊNIO, PARA MÚLTIPLAS APLICAÇÕES. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2. ESPECIFICAÇÕES: DIN 51825. COM CARACTERÍSTICAS ANTIDESGASTE E DE RESISTÊNCIA A LAVAGEM DE ÁGUA. MARCA/PRODUTORA DOS LUBRIFICANTES COM CERTIFICAÇÃO ISO - IATF 16949/2016. EMBALAGEM: TAMBOR DE 170 KG.	DIN 51825	PETRONAS	3 TMB	R$ 7.950,00	R$ 24.741,60	R$ 23.850,00
				TOTAIS	R$ 186.781,60	R$ 128.090,00

MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 54.887.860/0001-18 - Endereço: AV JULIO SCHWENGBER - CEP: 97920000 - UF: RS - Município: - Telefone:

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Vl. Readequado	Total Inicial	Total Readeq.
0012	Proposta enviada em: 18/10/2025 - 08:09:29 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DIFERENCIAL, FREIO ÚMIDO DE TRATORES E SISTEMAS DE TRANSMISSÃO. ÓLEO PREDOMINANTEMENTE NÃO RERREFINADO PARA DIFERENCIAL, FREIO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DIFERENCIAL, FREIO ÚMIDO DE TRATORES E SISTEMAS DE TRANSMISSÃO. ÓLEO PREDOMINANTEMENTE NÃO RERREFINADO PARA DIFERENCIAL, FREIO ÚMIDO DE TRATORES E SISTEMAS DE TRANSMISSÃO. CONTENDO OS ADITIVOS: ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ E AGENTES DE EXTREMA PRESSÃO. MARCA/PRODUTORA DOS LUBRIFICANTES COM CERTIFICAÇÃO ISO - IATF 16949/2016. EMBALAGEM: GALÃO/BOMBONA DE 20 LITROS.	ISAFLUIDO 433 HD	IPIRANGA/ICONIC	300 L	R$ 21,40	R$ 10.200,00	R$ 6.420,00
				TOTAIS	R$ 10.200,00	R$ 6.420,00

Valor Inicial: R$ 267.295,20

Valor Readequado Total: R$ 188.728,70

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/11/2025 às 15:00:17.
Código verificador: F36E5B