Pregão 002/2026

Termo de Referência:

Deverá ser enviado com a proposta o Certificado de aprovação do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia e Controle da Qualidade) dos itens 01 ao 18 e item 46.
Para possibilitar a conferência da especificação técnica de cada item, deverá a empresa enviar Link de internet do fabricante que dê acesso direto para as especificações do produto.
Os pneus dos itens 01 até 12 deverão possuir etiqueta do Inmetro, do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), com classificação igual ou superior ao especificado em cada item.

Avaliação das propostas:

Item	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Quant	unid.	Modelo / Marca
01	PNEU RADIAL NOVO, 185/65 R15, 88H. Pneu HT. Aprovado pelo INMETRO, possuir Selo de eficiência energética de resistência ao rolamento "B", Selo de eficiência em aderência em pista molhada "C". Aplicação: VW Polo.	08	UN	EAGLE TOURING 88H SL GOODYEAR
Item 01: Empresa Vencedora: LUDA PNEUS O pneu atende a especificação do Termo de Referência Comprovação: https://www.goodyear.com.br/tire-details/eagle-touring?size=185/65R15&matnbr=141823				
02	PNEU RADIAL NOVO, 185/65 R15, 88H. Pneu HT. Aprovado pelo INMETRO, possuir Selo de eficiência energética de resistência ao rolamento "C", Selo de eficiência em aderência em pista molhada "C".	20	UN	185/65R15 88H MASSIMO OTTIMA PLUS
Item 02: Vencedor: COUTINHO PNEUS LTDA No Certificado do INMETRO fornecido NÃO CONSTA a Classificação de eficiência energética de resistência ao rolamento e a eficiência em aderência em pista molhada. Após diligência, a Licitante envio somente foto de Selo colado no pneu. Solicita-se que seja enviado a Certificação do INMETRO no mesmo formato fornecido nos itens 08 e 10.				
03	PNEU RADIAL NOVO 195/65 R15, 91H. Pneu HT. Aprovado pelo INMETRO, possuir Selo de eficiência energética de resistência ao rolamento "C", Selo de eficiência em aderência em pista molhada C.	24	UN	195/65R15 91V MASSIMO OTTIMA PLUS
Item 03: Vencedor: COUTINHO PNEUS LTDA No Certificado do INMETRO fornecido NÃO CONSTA a Classificação de eficiência energética de resistência ao rolamento e a eficiência em aderência em pista molhada Após diligência, a Licitante envio somente foto de Selo colado no pneu. Solicita-se que seja enviado a Certificação do INMETRO no mesmo formato fornecido nos itens 08 e 10.				
04	PNEU RADIAL NOVO 205/60 R15, 91H. Pneu HT.	12	UN	205/60R15 91H MASSIMO

	Aprovado pelo INMETRO, possuir Selo de eficiência energética de resistência ao rolamento "C", Selo de eficiência em aderência em pista molhada C.			AQUILA A1

Item 04: Vencedor: COUTINHO PNEUS LTDA
No Certificado do INMETRO fornecido não consta a Classificação de eficiência energética de resistência ao rolamento e a eficiência em aderência em pista molhada
Após diligência, a Licitante envio somente foto de Selo colado no pneu.
Solicita-se que seja enviado a Certificação do INMETRO no mesmo formato fornecido nos itens 08 e 10.
p

05	PNEU 205/60 R16, 92H. Pneu HT. **Aprovado pelo INMETRO, possuir Selo de eficiência energética de resistência ao rolamento "C", Selo de eficiência em aderência em pista molhada "A".**. Aplicação: Spin Active 7 e Nissan Kicks.	24	UN	WRANGLER TERRITORRY HT 92H B/C GOODYEAR

Item 05: Empresa vencedora: LUDA PNEUS
NÃO ATENDE O TR, porque possui classificação INMETRO "B" e "C"
https://www.goodyear.com.br/tire-details/wrangler-territory-ht?size=205/60R16&matnbr=140922

06	PNEU RADIAL NOVO 215/60 R17, 96H. Pneu HT. **Aprovado pelo INMETRO, possuir Selo de eficiência energética de resistência ao rolamento "B", Selo de eficiência em aderência em pista molhada "C".** Aplicação: Renault Duster	08	UN	EFFICIENTGRIP SUV 96H SL GOODYEAR Goodyear do Brasil AS

Item 06: Empresa vencedora: LUDA PNEUS
O pneu EFFICIENTGRIP SUV 96H SL GOODYEAR Goodyear do Brasil AS possui classificação INMETRO "C" e "C"
https://www.goodyear.com.br/tire-details/efficientgrip-suv?size=215/60R17&matnbr=111530

No item 06, temos mais as propostas da empresa CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA e da CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, que ofertaram o pneu BRIDGESTONE ALENZA.

https://tires.bridgestone.com.br/pt-br/pneus/automotivos/alenza/001

O pneu BRIDGESTONE ALENZA possui **Selo de eficiência energética de resistência ao rolamento "C", Selo de eficiência em aderência em pista molhada "C".**

Considerando a que 03 (três) empresas ofertaram pneus com a mesma Classificação do INMETRO, entende-se que é viável aceitar o pneu ofertado pela empresa LUDA PNEUS LTDA, pelos seguintes motivos:

1) O item será fracassado
2) Os valores do 2º e 3ª são bem superiores ao 1ª colocado

07	PNEU RADIAL NOVO, 225/70 R15C, 112/110R. Pneu HT. (Sprinter 313). **Aprovado pelo INMETRO, possuir Selo de eficiência energética de resistência**	08	UN	GOODTRIP

	ao rolamento "C", Selo de eficiência em aderência em pista molhada "A".			
Item 07: Vencedor: CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS Necessita enviar as comprovações solicitadas no TR				
08	PNEU RADIAL NOVO, 225/70 R15C, 112/110R. Pneu HT. (Sprinter 313). **Aprovado pelo INMETRO, possuir Selo de eficiência energética de resistência ao rolamento "C", Selo de eficiência em aderência em pista molhada "C".**	04	UN	R15C 112/110S 08PR MASSIMO DUREVO V1
Item 08: Vencedor: COUTINHO PNEUS LTDA Pelo Certificado do INEMETRO fornecido, pneu atende a especificação do Termo de Referência				
09	PNEU RADIAL NOVO, 225/75 R16C, 118/116R. Pneu HT. (Sprinter 415). **Aprovado pelo INMETRO, possuir Selo de eficiência energética de resistência ao rolamento "C", Selo de eficiência em aderência em pista molhada "A".**	20	UN	CONTINENTAL VANCONTACT
Item 09: Vencedor: CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS Necessita enviar as comprovações solicitadas no TR				
10	PNEU RADIAL NOVO, 225/75 R16C, 118/116R. Pneu HT. (Sprinter 415). **Aprovado pelo INMETRO, possuir Selo de eficiência energética de resistência ao rolamento "C", Selo de eficiência em aderência em pista molhada "C".**	08	UN	R16C 10PR 121/120R MASSIMO DUREVO V1
Item 10: Vencedor: COUTINHO PNEUS LTDA Pelo Certificado do INEMETRO fornecido, pneu atende a especificação do Termo de Referência				
11	PNEU RADIAL NOVO, 205/75 R16C, índice de carga 110/108R. Pneu HT. **Aprovado pelo INMETRO, possuir Selo de eficiência energética de resistência ao rolamento "C", Selo de eficiência em aderência em pista molhada "C".** Aplicação: Fiat Ducato IQW0A97.	12	UN	205/75R16C 8PR 110/108R MASSIMO DUREVO
Item 11: Vencedor: COUTINHO PNEUS LTDA Pelo Certificado do INEMETRO fornecido, pneu atende a especificação do Termo de Referência				
12	Pneu radial novo 205/55 R16, 91H, A/T (All Terrain - Uso misto - 50% Off-Road - 50% On-Road, desenvolvido para uso urbano ou fora de estrada). Aprovado pelo INMETRO, possuir Selo de eficiência energética de resistência ao rolamento "E", Selo de eficiência em aderência em pista molhada "E". Aplicação: Fiat Strada	24	UN	BRIDGESTONE REV02
Item 12: Vencedor: CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS Necessita enviar as comprovações solicitadas no TR				
13	PNEU DIANTEIRO NOVO **12 - 16,5; 12** lonas (para	24	UN	12-16.5 12PR FORERUNNER

	retroescavadeira 4 x 4).			SKS-1 TL
Item 13: Vencedor: COUTINHO PNEUS LTDA Pelo catálogo fornecido, o pneu ATENDE especificação do Termo de Referência				
14	PNEU DIANTEIRO NOVO **12.5/80 - 18; 10** lonas. Aplicação: Retro New Holland B95B, 4 x 4.	12	UN	12.5/80-18 12PR FORERUNNER R-4 QH-603 TL
Item 14: Vencedor: COUTINHO PNEUS LTDA Pelo catálogo fornecido, o pneu ATENDE especificação do Termo de Referência				
15	PNEU AGRÍCOLA NOVO, **14.9-24 R1, 10** lonas, capacidade de carga de 1.950 kg. Para eixo de tração de Trator Agrícola John Deeere 6100J (4 x 4	06	UN	14.9-24 12PR FORERUNNER R1 TT QH-611
Item 15: **Vencedor: COUTINHO PNEUS LTDA** Pelo catálogo fornecido, o pneu ATENDE especificação do Termo de Referência				
16	PNEU AGRÍCOLA NOVO, **18.4-34 R1, 12** lonas, capacidade de carga de 3.350 kg. Para eixo de tração de Trator Agrícola John Deere 6100J (4 x 4).	06	UN	18.4-34 12PR FORERUNNER R1 TT
Item 16: Vencedor: COUTINHO PNEUS LTDA Conforme catálogo fornecido o pneu NÃO atende a especificação do Termo de Referência, pois a capacidade de carga de 3.000 kg É INFERIOR ao solicitado no Termo de Referência				
17	PNEU DIAGONAL AGRÍCOLA NOVO, **12.4-24, 10** lonas, capacidade de carga de 1.600 kg. Para eixo de tração. Garras baixas em 45º e de tamanhos iguais.	08	UN	12.4-24 12PR FORERUNNER TT QH611
Item 17: Vencedor: COUTINHO PNEUS LTDA O pneu ofertado ATENDE a especificação do Termo de Referência				
18	PNEU DIAGONAL AGRÍCOLA NOVO, **18.4-30, 12** lonas, capacidade de carga de 3.150 kg. Para eixo de tração. Garras baixas em 45º e de tamanhos iguais.	08	UN	FORERUNER R1 QH-611
Item 18: Vencedor: CURITIBA PNEUMÁTICOS Pelo catálogo apresentado o pneu atende a especificação do Termo de Referência				
19	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU RADIAL **10.00-R20.**	80	UN	QBOM
Item 19: Vencedor: CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS A câmara de ar atende a especificação do Termo de Referência				
20	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU RADIAL **11.00-R22**	40	UN	QBOM
Item 20: Vencedor: CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS A câmara de ar atende a especificação do Termo de Referência				

21	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU RADIAL 275/80 R22,5.	80	UN	QBOM
Item 21: Vencedor: CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS A câmara de ar atende a especificação do Termo de Referência				
22	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 7.50 - 16, com válvula de borracha TR 15.	10	UN	QBOM
Item 22: Vencedor: CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS A câmara de ar atende a especificação do Termo de Referência				
23	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 12.5/80 - 18	30	UN	CÂMARA DE AR 12.5/80-18 TR15 QBOM Tortuga
Item 23: Empresa Vencedora: LUDA PNEUS A câmara de ar atende a especificação do Termo de Referência Comprovação: https://qbom.com.br/agricola/				
24	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 12 – 16,5..	60	UN	TORTUGA
Item 24: Vencedor: CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS Na proposta NÃO FOI INFORMADO O MODELO DA CÂMARA, não sendo possível realizar a avalição				
25	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 19-5 - 24..	50	UN	QBOM
Item 25: Vencedor: CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS Conforme site do fabricante, a câmara de ar AGQ 18.4 – 26 ATENDE a especificação do TR porque possui as seguintes aplicações: 8.4 R 26 ; 18.4 - 26 16.9 R 26 ; 16.9 - 26 18.4 R 24 ; 18.4 - 24 19.5L R 24 ; 19.5L – 24				
26	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU DIAGONAL 14.00 - 24, válvula TR 220.	50	UN	QBOM
Item 26: Vencedor: CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS Conforme site do fabricante, a câmara de ar FEQ 14.00 R 24 ATENDE a especificação do TR porque possui as seguintes aplicações: 14.00 R 24 ; 14.00 - 24 14.00 R 25 ; 14.00 - 25 13.00 R 24 ; 13.00 - 24 13.00 R 25 ; 13.00 - 25 15.5 R 25 ; 15.5 – 25				
27	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 17,5 - 25, G2/L2. Aplicação: Motoniveladora New Holland RG170B	60	UN	BOM
Item 27: Vencedor: CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS Conforme site do fabricante, a câmara de ar FEQ 17.5 R 25 ATENDE a especificação do TR porque possui as seguintes aplicações: 17.5 R 25 ; 17.5 - 25				

14.00 R 24 ; 14.00 - 24 14.00 R 25 ; 14.00 - 25				
28	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU AGRÍCOLA NOVO, 14.9-24 R1.	10	UN	CÂMARA DE AR 14.9X24 TR218 QBOM Tortuga
Item 28: Empresa Vencedora: LUDA PNEUS A câmara de ar atende a especificação do Termo de Referência Comprovação: https://qbom.com.br/agricola/				
29	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU AGRÍCOLA NOVO, 18.4-34 R1.	10	UN	CÂMARA DE AR 18.4X34 TR218 QBOM Tortuga
Item 29: Empresa Vencedora: LUDA PNEUS A câmara de ar atende a especificação do Termo de Referência Comprovação: https://qbom.com.br/agricola/				
30	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU DIAGONAL AGRÍCOLA 12.4-24.	10	UN	CÂMARA DE AR 12.4-24 TR218 QBOM Tortuga
Item 30: Empresa Vencedora: LUDA PNEUS A câmara de ar atende a especificação do Termo de Referência Comprovação: https://qbom.com.br/agricola/				
31	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU DIAGONAL AGRÍCOLA 18.4-30.	10	UN	CÂMARA DE AR 18.4X30 TR218 QBOM Tortuga
Item 31: Empresa Vencedora: LUDA PNEUS A câmara de ar atende a especificação do Termo de Referência Comprovação: https://qbom.com.br/agricola/				
32	PROTETOR NOVO PARA PNEU ARO 20 (pneu 10.00-R20).	130	UN	SBN
Item 32: Vencedor: CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS O protetor SBN atende o Termo de Referência				
33	PROTETOR NOVO PARA PNEU ARO 22 (pneu 11.00-R22).	40	UN	SBN
Item 33: Vencedor: CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS O protetor SBN atende o Termo de Referência				
34	PROTETOR NOVO PARA PNEU ARO 22,5 (pneu 275/80 R22,5).	100	UN	SBN
Item 34: Vencedor: CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS O protetor SBN atende o Termo de Referência				

35	PROTETOR NOVO PARA PNEU ARO 24 (pneu 14.00 – 24).	60	UN	SBN
Item 35: Vencedor: CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS O protetor SBN atende o Termo de Referência				
36	PROTETOR NOVO PARA PNEU ARO 25 (que usa pneu 17,5 x 25.	80	UN	SBN ARO 25 Sbn protetores S/A
Item 36: Empresa Vencedora: LUDA PNEUS A protetor atende a especificação do Termo de Referência				
37	MANCHÃO VD 01, PARA PNEU CONVENCIONAL, (reparo p/ pneu convencional), medida: 60 mm, 02 lonas. Caixa com 30 unidades.	10	CX.	VIPAL
Item 37: Vencedor: CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS O manchão VIPAL código 303901 atende o Termo de Referência				
38	MANCHÃO VD 02, PARA PNEU CONVENCIONAL, (reparo p/ pneu convencional), medida: 85 mm, 02 lonas. Caixa com 30 unidades.	10	CX.	VIPAL
Item 38: Vencedor: CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS O manchão VIPAL código 303902 atende o Termo de Referência				
39	MANCHÃO VD 03, PARA PNEU CONVENCIONAL, (reparo p/ pneu convencional), medida: 105 mm, 02 lonas. Caixa com 20 unidades.	20	CX.	VIPAL
Item 39: Vencedor: CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS O manchão VIPAL código 303903 atende o Termo de Referência				
40	MANCHÃO VD 04, PARA PNEU CONVENCIONAL, (reparo p/ pneu convencional), medida: 135 mm, 02 lonas. Caixa com 10 unidades.	20	CX.	VIPAL
Item 40: Vencedor: CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS O manchão VIPAL código 303904 atende o Termo de Referência				
41	MANCHÃO VD 05 PARA PNEU CONVENCIONAL, (reparo p/ pneu convencional), medida: 165 mm, 04 lonas. Caixa com 10 unidades.	20	CX.	VIPAL
Item 41: Vencedor: CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS O manchão VIPAL código 303905 atende o Termo de Referência				
42	MANCHÃO VD 06 PARA PNEU CONVENCIONAL, (reparo p/ pneu convencional), medida: 245mm, 06 lonas. Caixa com 10 unidades.	20	CX.	VIPAL
Item 42: Vencedor: CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS O manchão VIPAL código 303906 atende o Termo de Referência				

43	MANCHÃO VD 07 PARA PNEU CONVENCIONAL, (reparo p/ pneu convencional), medida: 300mm, 06 lonas. Caixa com 10 unidades.	05	CX.	Valor ofertado acima do valor de referência
Item 43: Vencedor: CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS				
44	MANCHÃO VD 08 PARA PNEU CONVENCIONAL, (reparo p/ pneu convencional), medida: 350mm, 06 lonas. Caixa com 05 unidades.	05	CX.	Valor ofertado acima do valor de referência
Item 44: Vencedor: CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS				
45	MANCHÃO VD 09 PARA PNEU CONVENCIONAL, (reparo p/ pneu convencional), medida 395mm, 08 lonas. Caixa com 05 unidades.	02	CX.	Valor ofertado acima do valor de referência
Item 45: Vencedor: CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS				
46	PNEU AGRÍCOLA NOVO, **7.50 – 16**, 10 lonas, convencional.	06	UN	ATF F2
Item 46: Vencedor: CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS Necessita enviar as comprovações solicitadas no TR				

Sinimbu, 27 de março de 2026

Kurt Martin Jaeger
Setor de Compras