PRIMEIRO TERMO ADITIVO a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 081/2025

QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SINIMBU E A EMPRESA M. BERTINATTO GLOBAL MÁQUINAS

O MUNICÍPIO DE SINIMBU, RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 94.577.632/0001-66, com sede na Avenida General Flores da Cunha, 449 – Sinimbu - RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. WILSON MOLZ, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado em Linha Primavera, neste Município, CPF n.º 172.720.250-34, nesta cidade doravante denominado **CONTRATANTE** ou MUNICÍPIO, e a empresa **M. BERTINATTO GLOBAL MÁQUINAS**, CNPJ: 48.295.172/0001-66 com Endereço na Rua João Moreira Maciel, 3.670, Pav. A, Bairro Humaitá, Município de Porto Alegre/RS; E-mail: admcomercial@priorigrupo.com.br telefone: (51) 3061-2221, Representante Legal: Marina Bertinatto, CPF: 015.699.460-78, doravante denominado **CONTRATADO**, nos termos do art. 124 e ss. da Lei 14.133/21, Decreto Regulamento do SRP n° 3.142/2025 deste Ente Municipal e demais legislação aplicável, resolvem aditivar a ata de registro de preços 081/2025, vinculada ao certame de **PREGÂO ELETRÊINICO N 037/2025**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO E VALOR

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a **CONCESSÃO DO PEDIDO DE REEQUILIBRIO** ao Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GRAXA, FLUÍDO DE FREIO, ADITIVO DE RADIADOR E ARLA, em conformidade com os termos da Ata Registro Preços № 081/2025, autorizado por Parecer Juridico e avaliação técnica dos preços praticados no mercado mediante pesquisa de preços, com as **quantidades sendo mantidas nos parâmetros e saldos em vigor**, e **valores ajustados em percentuais variavéis,** conforme documentos anexos e tabela a seguir:

21785 - M BERTINATTO GLOBAL MAQUINAS							
Item	Produto	Unid.	Marca	Quant.	Valor Unitário.	NOVO valor unit.	Valor Total.
1	Óleo lubrificante mineral multiviscoso SAE 15W40 API C-	Litros	VALVOLINE TURBO DIESEL	500	16,00	24,32	12.160,00

	4, API-SL. Para motores diesel em regine severo. Atende e/ou supera as especificações: API CI-4, AP SL, ACEA E7-12, Cummins 20076/200767/20078, CAT ECF-2, Mack EO-N, Mack EO-M Plus, MAN 3275, MB Aprovado 228.1/228.3, MTU Type 2, Renault Truck RLD/RLD-2, Volvo VDS-3, Global DHD-1, Deutz DQC III-10, DDC 93K215. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Fornecido em galão de 20 litros.		E700 DAE 15W40				
2	Óleo hidráulico ISO AW 46, DIN 51524 Part 2 (HLP) & Part 3 (HVLP). Lubrificante de elevada performance desenvolvido para sistemas hidráulicos, sistemas centralizados e lubrificação em geral. Atende e/ou supera as especificações: ISO VG 46; Denison HF-0, HF-1 and HF-2; Cincinnati Machine P-68, P-70, P-69; Eaton Brochure 694 for 35VQ25A (formerly M-2950-S and I-286-S); DIN 51524 Part 2 (HLP) & Part 3 (HVLP); GM LS2; ISO 11158 Categorias HM and HV; ASTM D 6158 Type HM and HV; AFNOR NF E 48-603 HM and HV. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Fornecido em galão de 20 litros.	Litros	VALVOLINE ISO AW46	1.200	17,00	24,65	29.580,00
3	Óleo lubrificante mineral SAE 85W140, API-GL 5. Lubrificante mineral desenvolvido para operar nas mais severas condições encontradas nas engrenagens hipoidais de diferenciais automotivos.	Litros	VALVOLINE SAE 85W140	100	23,40	36,50	3.650,00

	Recomendado para caixas de câmbio mecânicas, caixas de direção e qualquer transmissão contendo engrenagens cilíndricas helicoidais, cônicas hipoidais, rosca sem fim, etc., incorporando carros, caminhões, ônibus, equipamentos agrícolas e de terraplanagem. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Fornecido em galão de 20 litros.						
4	Óleo lubrificante mineral SAE 80W90, API-GL 5. Desenvolvido para operar nas mais severas condições encontradas nas engrenagens hipoidais de diferenciais automotivos. Formulado com aditivo de extrema pressão (EP) à base de enxofre e fósforo apresenta excepcional capacidade de suportar cargas. Recomendado para caixas de câmbio mecânicas, caixas de direção e qualquer transmissão contendo engrenagens cilíndricas helicoidais, cônicas hipoidais, rosca sem fim, etc., incorporando carros, caminhões, ônibus, equipamentos agrícolas e de terraplanagem. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Fornecido em galão de 20 litros.	Litros	VALVOLINE SAE 80W90	200	23,50	33,37	6.674,00
5	Óleo lubrificante semissintetico 10W-30, API CK-4 e ACEA E9 para motores diesel. Deve atender as especificações API CK-4, ACEA E9, MB 228.31, MTU Category 2.1, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DSF 93K222, Volvo VDS-4.5. Ford WSS-M2C171-F1 - Deutz DQC-	Litros	PETRONAS URANIA 3000K 10W 30	300	25,00	36,25	10.875,00

	III LA. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Fornecido em galão de 20 litros.						
6	Óleo lubrificante mineral 10W-30, desenvolvido para atender a lubrificação de equipamentos pesados que utilizam um único fluido para transmissão, diferencial, sistema hidráulico e freios úmidos. SAE 10W-30; API GL-4; AGCO Massey Ferguson M1135, M1145; John Deere JDM J20C e J20D; Volvo VME WB-101; ZF TE - ML 03E; Allison C-2, C-3 e C-4, Caterpillar TO-2. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Fornecido em galão de 20 litros	Litros	PETRONAS IOW 30	300	21,00	30,45	9.135,00
7	Óleo motor 15W-40, especificações API CI-4, CH-4 e ACEA E7. Desenvolvido para motores Thier 3. Aprovações CNH MAT 3507 e CASE MS 1121. Nível de desempenho Cummins CES 20078/20076. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Fornecido em galão de 20 litros.	Litros	VALVOLINE TURBO DIESEL E700 SAE 15W40	200	16,00	24,32	4.864,00
8	Óleo hidráulico ISO VG 68, DIN 51524 parte 2 (categoria HLP). Óleo recomendado para a lubrificação de sistemas hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura, tais como escavadeira hidráulica, retroescavadeira e carregadeira. Lubrificante com aditivos selecionados para conferir excelente proteção antidesgaste, elevada resistência à oxidação e elevada estabilidade térmica. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação	Litros	VALVOLINE ISO VG 68	2.000	14,80	20,12	40.240,00

	ISO - IATF 16949/2016. Fornecido em galão de 20 litros						
9	Óleo lubrificante para engrenagens Grau SAE 90, Classificação API GL-5. Óleo lubrificante predominantemente não rerrefinado, recomendado para uso em engrenagens hipóides de eixo traseiros, caixa de mudanças, caixas de engrenagens e engrenagens hipóides em geral, que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5, Grau SAE 90 e especificações Volvo 6884349 e MIL-2105D. Contendo os aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema-pressão. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Fornecido em galão de 20 litros.	Litros	VALVOLINE API GL 5	300	21,50	31,17	9.351,00
10	Óleo lubrificante mineral SAE 15W40, CH-4, para motores a diesel turbinado e Mercedes Benz classe 228.3. Atende ainda aos níveis de qualidade Volvo VDS 3, Cummins CES 20078, MAN M3275-1, Caterpillar ECF-1A e ECF-2 e Global DHD-1. Predominantemente NÃO RERREFINADO. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Fornecido em galão de 20	Litros	VALVOLINE TURBO DIESEL E700 SAE 15W40	600	15,50	20,15	12.090,00

	litros.						
11	Óleo hidráulico tipo ATF para transmissão automática, especificação GM Tipo A, Sufixo A, Grau 50 (vermelho). Óleo hidráulico não rerrefinado tipo ATF Óleo hidráulico tipo ATF para transmissão automática, especificação GM Tipo A, Sufixo A, Grau 50 (vermelho). Óleo hidráulico não rerrefinado tipo ATF para transmissões automáticas, sistemas hidráulicos, redutores e direções hidráulicas, atendendo a especificação GM Tipo A, Sufixo A e MB 236.3, Grau 50. Contendo os aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, dispersante, melhorador do índice de viscosidade, abaixador do ponto de fluidez e corante vermelho. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Embalagem: Galão/bombona de 20 litros.	Litros	VALVOLINE ATF TA	300	21,50	27,95	8.385,00
17	Graxa lubrificante à base de sabão de lítio, contendo bissulfeto de molibdênio, para múltiplas aplicações. Disponível no grau NLGI 2. Especificações: DIN 51825. Com características antidesgaste e de resistência a lavagem de água. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Embalagem: tambor de 170 kg.	Tbor	PETRONAS TURELA MRM2	3	7.950,00	11.527,50	34.582,50
					Total do Fornecedor		181.586,50

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZOS PARA VIGÊNCIA

O prazo de vigência da Ata Registro de Preços fica mantido conforme indicado no Termo informado, em vigor por 12 meses, até **26/novembro de 2026**, podendo ser prorrogado, mediante celebração de termo aditivo, nos termos do Artigo 89, da Lei n° 14.133/21.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS CLÁSULAS DA ATA REGISTRO PREÇOS N* 081/2025

Todas as demais cláusulas da Ata Registro de preços permanecem inalteradas e ficam mantidas em todos os seus termos, obrigando Contratada e Contratante.

CLÁUSULA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

4.1 Os casos omissos neste Termo Aditivo ao Contrato/Ata n° 081/2025 serão resolvidos pela legislação aplicável à espécie, em especial pela Lei n° 14.133/2021, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, e ainda a par de legislação específica atinente ao objeto do contrato, sejam originados de norma legal ou regulamentar pertinente.

4.2. Em todas as previsões onde constar contrato, aplica-se de igual forma a ata de registro de preços.

CLÁUSULA QUINTA — DO FORO

Fica eleito o foro de Santa Cruz do Sul, RS, para dirimir dúvidas ou questões oriundas da presente Ata.

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Termo Aditivo a ata de registro de preços nº 081/2025 em duas vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas para que produza os efeitos legais e jurídicos, ficando inalteradas as demais disposições da Ata acima mencionado.

Sinimbu, 23 de Julho de 2026.

WILSON MOLZ:17272025034
Assinado de forma digital por WILSON MOLZ:17272025034
Dados: 2026.07.23 14:47:12 -03'00'

WILSON MOLZ
MUNICIPIO DE SINIMBU—RS
Pela Contratante

M. BERTINATTO GLOBAL MAQUINAS:48295172000166
Assinado de forma digital por M. BERTINATTO GLOBAL MAQUINAS:48295172000166
Dados: 2026.07.23 13:39:50 -03'00'

M. BERTINATTO GLOBAL MÁQUINAS
Fornecedor Registrada

Fiscal do Contrato _____

TESTEMUNHAS: _____ _____

Documento assinado digitalmente
gov.br
CAROLINE WEISS BATISTA
Data: 24/07/2026 08:58:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
ROMULO RECKZIEGEL
Data: 24/07/2026 10:04:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br