nevoeiro
REDE DE POSTOS

COTAÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTES
Para Prefeitura Municipal de Sinimbu

Comercio de combustíveis Nevoeiro LTDA FL-08
95.425.369/0008-29

Lubrax Hydra HLP 68	80 LTS	R$ 1800,00
	TORAL:	R$ 1800,00

Galão de 20L R$ 450,00

Por litro R$ 22,50

*Desconto Galão de óleo R$ 520,00

Santa Cruz do Sul 14 de julho de 2026
Orçamento valido: 15 dias

NEVOEIRO 8
CNPJ: 95.425.369/0008-29

Email: vendas01@redenevoeiro.com.br
Tel.: 51 99716-7542 / 2106-5008

Pesquisa de preços de Lubrificantes

Observação:

Pode ser cotado o Lubrificante conforme consta na coluna "Marca" ou qualquer outra Marca de lubrificante, desde que atenda as especificações do produto solicitado

Item	Especificações do Produto	Unid.	Marca	Quant. Litros	Valor Unit.	Valor Total.
1	Óleo lubrificante mineral multiviscoso SAE 15W40 API C-4, API-SL. Para motores diesel em regine severo. Atende e/ou supera as especificações: API CI-4, AP SL, ACEA E7-12, Cummins 20076/200767/20078, CAT ECF-2, Mack EO-N, Mack EO-M Plus, MAN 3275, MB Aprovado 228.1/228.3, MTU Type 2, Renault Truck RLD/RLD-2, Volvo VDS-3, Global DHD-1, Deutz DQC III-10, DDC 93K215. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Fornecido em galão de 20 litros.	L	VALVOLINE TURBO DIESEL E700 DAE 15W40	500,00	R$23,75	R$11.875,00
2	Óleo hidráulico ISO AW 46, DIN 51524 Part 2 (HLP) & Part 3 (HVLP). Lubrificante de elevada performance desenvolvido para sistemas hidráulicos, sistemas centralizados e lubrificação em geral. Atende e/ou supera as especificações: ISO VG 46; Denison HF-0, HF-1 and HF-2; Cincinnati Machine P-68, P-70, P-69; Eaton Brochure 694 for 35VQ25A (formerly M-2950-S and I-286-S); DIN 51524 Part 2 (HLP) & Part 3 (HVLP); GM LS2; ISO 11158 Categorias HM and HV; ASTM D 6158 Type HM and HV; AFNOR NF E 48-603 HM and HV. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Fornecido em galão de 20 litros.	L	VALVOLINE ISO AW46	1.200,00	R$25,99	R$31.188,00
3	Óleo lubrificante mineral SAE 85W140, API-GL 5. Lubrificante mineral desenvolvido para operar nas mais severas condições	L	VALVOLINE SAE 85W140	100,00	R$33,34	R$3.334,00

	encontradas nas engrenagens hipoidais de diferenciais automotivos. Recomendado para caixas de câmbio mecânicas, caixas de direção e qualquer transmissão contendo engrenagens cilíndricas helicoidais, cônicas hipoidais, rosca sem fim, etc., incorporando carros, caminhões, ônibus, equipamentos agrícolas e de terraplanagem. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Fornecido em galão de 20 litros.					
4	Óleo lubrificante mineral SAE 80W90, API-GL 5. Desenvolvido para operar nas mais severas condições encontradas nas engrenagens hipoidais de diferenciais automotivos. Formulado com aditivo de extrema pressão (EP) à base de enxofre e fósforo apresenta excepcional capacidade de suportar cargas. Recomendado para caixas de câmbio mecânicas, caixas de direção e qualquer transmissão contendo engrenagens cilíndricas helicoidais, cônicas hipoidais, rosca sem fim, etc., incorporando carros, caminhões, ônibus, equipamentos agrícolas e de terraplanagem. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Fornecido em galão de 20 litros.	L	VALVOLINE SAE 80W90	200,00	R$34,39	R$6.878,00
5	Óleo lubrificante semissintetico 10W-30, API CK-4 e ACEA E9 para motores diesel. Deve atender as especificações API CK-4, ACEA E9, MB 228.31, MTU Category 2.1, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DSF 93K222, Volvo VDS-4.5. Ford WSS-M2C171-F1 - Deutz DQC-III LA. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Fornecido em galão de 20 litros.	L	PETRONAS URANIA 3000K 10W 30	300,00	Não temos	Não temos
6	Óleo lubrificante mineral 10W-30, desenvolvido para atender a lubrificação de equipamentos pesados que utilizam um único fluido para transmissão,	L	PETRONAS IOW 30	300,00	R$32,30	R$9.690,00 / cotei Valvoline

	diferencial, sistema hidráulico e freios úmidos. SAE 10W-30; API GL-4; AGCO Massey Ferguson M1135, M1145; John Deere JDM J20C e J20D; Volvo VME WB-101; ZF TE - ML 03E; Allison C-2, C-3 e C-4, Caterpillar TO-2. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Fornecido em galão de 20 litros					
7	Óleo motor 15W-40, especificações API CI-4, CH-4 e ACEA E7. Desenvolvido para motores Thier 3. Aprovações CNH MAT 3507 e CASE MS 1121. Nível de desempenho Cummins CES 20078/20076. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Fornecido em galão de 20 litros.	L	VALVOLINE TURBO DIESEL E700 SAE 15W40	200,00	R$23,75	R$4.750,00
8	Óleo hidráulico ISO VG 68, DIN 51524 parte 2 (categoria HLP). Óleo recomendado para a lubrificação de sistemas hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura, tais como escavadeira hidráulica, retroescavadeira e carregadeira. Lubrificante com aditivos selecionados para conferir excelente proteção antidesgaste, elevada resistência à oxidação e elevada estabilidade térmica. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Fornecido em galão de 20 litros	L	VALVOLINE ISO VG 68	2.000,00	R$24,73	R$49.460,00
9	Óleo lubrificante para engrenagens Grau SAE 90, Classificação API GL-5. Óleo lubrificante predominantemente não rerrefinado, recomendado para uso em engrenagens hipóides de eixo traseiros, caixa de mudanças, caixas de engrenagens e engrenagens hipóides em geral, que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5, Grau SAE 90 e especificações Volvo 6884349 e MIL-2105D. Contendo os aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante,	L	VALVOLINE API GL 5	300,00	R$33,35	R$10.005,00

	antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema-pressão. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Fornecido em galão de 20 litros.					
10	Óleo lubrificante mineral SAE 15W40, CH-4, para motores a diesel turbinado e Mercedes Benz classe 228.3. Atende ainda aos níveis de qualidade Volvo VDS 3, Cummins CES 20078, MAN M3275-1, Caterpillar ECF-1A e ECF-2 e Global DHD-1. Predominantemente NÃO RERREFINADO. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Fornecido em galão de 20 litros.	L	VALVOLINE TURBO DIESEL E700 SAE 15W40	600,00	R$23,75	R$14.250,00
11	Óleo hidráulico tipo ATF para transmissão automática, especificação GM Tipo A, Sufixo A, Grau 50 (vermelho). Óleo hidráulico não rerrefinado tipo ATF Óleo hidráulico tipo ATF para transmissão automática, especificação GM Tipo A, Sufixo A, Grau 50 (vermelho). Óleo hidráulico não rerrefinado tipo ATF para transmissões automáticas, sistemas hidráulicos, redutores e direções hidráulicas, atendendo a especificação GM Tipo A, Sufixo A e MB 236.3, Grau 50. Contendo os aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, dispersante, melhorador do índice de viscosidade, abaixador do ponto de fluidez e corante vermelho. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Embalagem: Galão/bombona de 20 litros.	L	VALVOLINE ATF TA	300,00	R$36,22	R$10.866,00
17	Graxa lubrificante à base de sabão de lítio, contendo bissulfeto de	TAMBOR	PETRONAS TURELA MRM2	03	R$14.392,00	R$43.176,00 / cotei marca évora

	molibdênio, para múltiplas aplicações. Disponível no grau NLGI 2. Especificações: DIN 51825. Com características antidesgaste e de resistência a lavagem de água. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Embalagem: tambor de 170 kg.					

LOCAL DE ENTREGA

O **local de entrega** do objeto será no almoxarifado da Prefeitura de Sinimbu, localizado no pavilhão da Secretaria de Obras, Rua José Thomé Sobrinho nº 10, Bairro Centro, Sinimbu/RS. Fone (51) 9 9707-5950, no **horário** das 8h às 11h e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis.

Além da entrega no local designado, deverá a CONTRATADA, também descarregar os materiais dentro (logo na entrada) do pavilhão da Secretaria de Obras.

PRAZO DE ENTREGA

O **prazo de entrega** do objeto não poderá ser superior a **15 (quinze) dias consecutivos**, contados após a data de emissão da nota de empenho.

GARANTIAS DO OBJETO

A validade dos produtos deverá ser no mínimo de 12 (doze) meses. Os produtos/materiais a serem entregues deverão possuir prazo de fabricação igual ou inferior a 12 (doze) meses na data de entrega.

DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado a cada entrega do objeto, acompanhado da respectiva nota fiscal, até o 10º (décimo) dia consecutivo, após o Recebimento Definitivo.

FORNECEDOR: FILTROBOM COMÉRCIO AUTOPEÇAS LTDA
CNPJ: 88.761.499/0001-09
ENDEREÇO: BR-386 KM351 N°.2816 ESTRELA-RS
RESPONSÁVEL: NORMA