Pregão Eletrônico 011/2026

Avaliação da proposta

Objeto aprovado no MAPA: *Trator Agrícola sobre rodas, com potência mínima de 80cv, motor a diesel, com transmissão de 8 marchas a frente e 4 a ré, tanque de combustível com capacidade mínima de 100 litros.*

1

Licitante: AGROMOTIVA KOREANA IMPL e MÁQ AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ: 17.465.723/0001-69

Modelo do Trator: PLUS 80 CABINADO

Marca do Trator: LS TRACTOR

Valor: R$ 259.990,00

Análise comparativa entre o TERMO DE REFERÊNCIA e a Ficha Técnica do PLUS 80 CABINADO LS TRACTOR, e sua respectiva proposta.

Do Termo de Referência	PLUS 80 CABINADO, LS TRACTOR	Avaliação
Trator Agrícola sobre rodas, com potência mínima de 80cv, motor a diesel, com transmissão de 8 marchas a frente e 4 a ré, tanque de combustível com capacidade mínima de 100 litros. ***Avaliação geral***		Não atende
Motor a diesel com potência bruta mínima de 80cv (SAE J1995), com sistema de injeção mecânica, aspiração Turbo intercooler, padrão de emissões PROCONVE MAR -I (Resolução CONAMA 433/2011).	Motor a diesel com potência bruta de 82cv (SAE J1995), com sistema de injeção mecânica, aspiração Turbo, padrão de emissões PROCONVE MAR -	NÃO ATENDE o TR, pois não possui intercooler
Transmissão sincronizada com 8 marchas a frente e 4 marchas a ré (8F – 4R).	Transmissão de 20 marchas a frente e 20 a ré (com super redutor).	NÃO ATENDE o Plano de Trabalho no MAPA e o TR
Tanque (s) de combustível com capacidade mínima de 100 litros (considerando somados os volumes do tanque principal e tanque auxiliar).	100 litros	ATENDE o TR
Tração 4 x 4.	4 x 4	ATENDE o TR
Embreagem de disco duplo, acionamento mecânico.	Embreagem com acionamento mecânico	NÃO ATENDE o TR. Conforme proposta a embreagem é com disco simples
Tomada de potência independente com acionamento eletro-hidráulico Rotação nominal	Tomada de potência independente com acionamento	Não possui rotação econômica 540E

da TDP- rpm 540 / 540 + 540E.	eletro-hidráulico Rotação nominal da TDP- rpm 540/750/1000.	
Sistema de direção hidrostática ou hidráulico.	Direção hidrostática	ATENDE o TR
Levante de três pontos com controle mecânico, capacidade de levante no olhal de 2.600kg.	Levante de três pontos com controle mecânico, capacidade de levante no olhal de 3.600kg.	ATENDE o TR
Sistema hidráulico com controle remoto independente, bomba de engrenagem, 02 válvulas com vazão de 40 l/min.	Sistema hidráulico com controle remoto independente, bomba de engrenagem, 02 válvulas com vazão de 62 l/min.	ATENDE o TR
Freios de serviço tipo multidisco úmido com acionamento hidráulico; freio de estacionamento por alavanca com travamento dos pedais	Freios de serviço tipo multidisco úmido com acionamento hidráulico; freio de estacionamento por alavanca	----------
Cabine do operador fechada (cabinado) original de fábrica, equipada com ar condicionado, com 02 (dois) espelhos retrovisores externos e 01 (um) retrovisor interno, alarme sonoro de marcha ré, luz de freio, faróis auxiliares dianteiros e traseiros, cintos de segurança.	Cabinado. Equipado com Ar condicionado Alarme sonoro de ré. Assento com cinto segurança Luz de trabalho traseiro Espelhos retrovisores (constam na foto do trator)	ATENDE o TR
Pneus dianteiros 12.4-24 R1 e pneus traseiros 18.4-30 R1.	Pneus dianteiros 12.4-24 R1 e pneus traseiros 18.4-30 R1.	ATENDE o TR
Equipado com barra de tração, 02 contrapesos dianteiros e 01 contrapeso traseiro em cada roda. Largura externa traseira máxima do Trator: 2086 mm	Equipado com barra de tração, 06 contrapesos dianteiros e 01 contrapeso traseiro em cada roda	ATENDE o TR
Na entrega técnica serão exigidos: a) RENAGRO (Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas), documento expedido digitalmente. b) Manuais ou catálogos de operação e manutenção dos equipamentos editados pelo fabricante		Esses itens só poderão ser conferidos posteriormente
Garantia: O prazo de garantia do Trator contra vícios e defeitos de fabricação, bem com desgastes anormais do mesmo, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo e entrega técnica do Trator.	Garantia: 02 anos	ATENDE o TR

Considerando que o Trator agrícola PLUS 80 CABINADO, Marca LS TRACTOR **não atende** a especificação **obrigatória** do Trator cadastrada no MAPA pela Secretaria da Agricultura, no quesito **"transmissão de 8 marchas a frente 4 marchas a ré".** A especificação aprovada no MAPA é: ***Trator Agrícola sobre rodas, com potência mínima de 80cv, motor a diesel, com transmissão de 8 marchas a frente e 4 a ré, tanque de combustível com capacidade mínima de 100 litros;***

Considerando que o Trator PLUS 80 CABINADO, Marca LS TRACTOR **não atende as especificações de "intercooler" no motor turbo, e quanto à embreagem dupla".**

Assim considerando, **havendo exigências no Termo de Referência NÃO atendidas quanto à especificação técnica do Trator** agrícola ofertado, modelo PLUS 80 CABINADO, Marca LS TRACTOR, em especial ao item obrigatório cadastrado no MAPA, conclui-se pela **REPROVAÇÃO** do Trator agrícola ofertado pelo Licitante **AGROMOTIVA KOREANA IMPL e MÁQ AGRÍCOLAS LTDA.**

Sinimbu, 23 de outubro de 2026.

3

Kurt Martin Jaeger
Setor de Compras
Ag. Adm. Auxiliar