Pregão Eletrônico 011/2026

Avaliação da proposta

Objeto cadastrado no MAPA: *Trator Agrícola sobre rodas, com potência mínima de 80cv, motor a diesel, com transmissão de 8 marchas a frente e 4 a ré, tanque de combustível com capacidade mínima de 100 litros.*

Licitante: VANITRAR COMÉRCIO e SERVIÇOS, CNPJ: 48.329.398/0001-30
Modelo do Trator: 8040SL
Marca do Trator: BUDNY
Valor; R$ 269.800,00

Na proposta ajustada ao lance, a empresa Licitante - **VANITRAR COMÉRCIO e SERVIÇOS** utilizou (copiou) o mesmo descritivo do Termo de Referência sem mencionar a especificação técnica do produto ofertado. Para verificação do atendimento das especificações que constam no Termo de Referência, utilizou-se a ficha técnica fornecida pela Licitante **VANITRAR COMÉRCIO e SERVIÇOS.**

Análise comparativa entre o TERMO DE REFERÊNCIA e a Ficha Técnica do Trator 8040SL BUDNY fornecida pela VANITRAR COMÉRCIO e SERVIÇOS

Do Termo de Referência	BDY8040SL - BUDNY	Atende ao TR
Trator Agrícola sobre rodas, com potência mínima de 80cv, motor a diesel, com transmissão de 8 marchas a frente e 4 a ré, tanque de combustível com capacidade mínima de 100 litros. *Avaliação geral*		NÃO ATENDE o TR
Motor a diesel com potência bruta mínima de 80cv (SAE J1995), com sistema de injeção mecânica, aspiração Turbo intercooler, padrão de emissões PROCONVE MAR -I (Resolução CONAMA 433/2011).	Motor diesel, potência 80 cv, Turbo Intercooler, MAR-1	Atende o TR
Transmissão sincronizada com 8 marchas a frente e 4 marchas a ré (8F – 4R).	Transmissão com alavancas laterais. 12 marchas sincronizadas com Reversor 12Fx12R	NÃO ATENDE o TR
Tanque (s) de combustível com capacidade mínima de 100 litros (considerando somados os volumes do tanque principal e tanque auxiliar).	Capacidade do tanque de combustível: 140 litros	Atende o TR
Tração 4 x 4.	Tração 4 x 4	Atende o TR
Embreagem de disco duplo, acionamento mecânico.	Embreagem disco duplo cera metálico, acionamento mecânico	Atende o TR
Tomada de potência independente com acionamento eletro-hidráulico Rotação nominal da TDP- rpm 540 / 540 + 540E.	TDP Independente e proporcional com acionamento eletro-	Atende o TR

	hidráulico. Rotação 540/540E rpm.	
Sistema de direção hidrostática ou hidráulico.	Sistema de direção Tipo Hidráulica / Hidrostática	Atende o TR
Levante de três pontos com controle mecânico, capacidade de levante no olhal de 2.600kg.	Levante de 3 pontos, Categoria II. Capacidade de levante de 2.800 kg	Atende o TR
Sistema hidráulico com controle remoto independente, bomba de engrenagem, 02 válvulas com vazão de 40 l/min.	Sistema hidráulico: Controle remoto independente 2/3 válvulas Vazão da bomba: 51l/min	Atende o TR
Freios de serviço tipo multidisco úmido com acionamento hidráulico; freio de estacionamento por alavanca com travamento dos pedais	Freios tipo Discos banhados a óleo com acionamento hidráulico independente ou em conjunto com o pedal combinado com freio de estacionamento. Freio de estacionamento tipo alavanca.	-------
Cabine do operador fechada (cabinado) original de fábrica, equipada com ar condicionado, com 02 (dois) espelhos retrovisores externos e 01 (um) retrovisor interno, alarme sonoro de marcha ré, luz de freio, faróis auxiliares dianteiros e traseiros, cintos de segurança.	Cabine com ar condicionado. Assento ajustável com cinto de segurança, farol alto e baixo, luz de trabalho traseira, luzes de segurança, sinal sonoro de ré,	Atende o TR
Pneus dianteiros 12.4-24 R1 e pneus traseiros 18.4-30 R1.	<u>Opção 3:</u> Pneus dianteiros 12.4-24 R1 e pneus traseiros 18.4-30 R1.	A opção 3 atende a especificação
Equipado com barra de tração, 02 contrapesos dianteiros e 01 contrapeso traseiro em cada roda. Largura externa traseira máxima do Trator: 2086 mm	Barra de tração. Contra pesos diant: 18 x 18kg Contra pesos tras: 4 x 27 kg	--------
<u>Na entrega técnica serão exigidos</u>: a) RENAGRO (Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas), documento expedido digitalmente. b) Manuais ou catálogos de operação e manutenção dos equipamentos editados pelo fabricante		Necessita ser conferido na ocasião de entrega do Trator
<u>Garantia:</u> O prazo de garantia do Trator contra vícios e defeitos de fabricação, bem com desgastes anormais do mesmo, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo e entrega técnica do Trator.		

O Termo de Referência do Pregão Eletrônico 011/2026 possui a seguinte exigência:
Deverão acompanhar a Proposta, sob pena de desclassificação:
- Prospecto, catálogo ou ficha técnica do produto (em língua portuguesa do Brasil), que deve estar em conformidade com o website oficial do fabricante do equipamento na Internet, para comprovação das características técnicas do produto ofertado;
- Indicação da Concessionária Autorizada, incluindo nome, endereço completo, nº de telefone e e-mail, que prestará os serviços de revisões, assistência técnica, garantia e o fornecimento de peças de reposição originais, através de declaração da própria Concessionária, em papel timbrado da Autorizada, onde deverá declarar ter ciência e concordar com o mesmo, ou apresentação do contrato de prestação de serviços, com firma reconhecida ou autenticado quando for reprodução, ***devendo a Autorizada estar localizada no estado do Rio Grande do Sul, a uma distância de no máximo 150Km por estrada pavimentada da sede da Prefeitura de Sinimbu/RS e possuir oficina física com assistência técnica própria****, com mecânicos especializados treinados pelo fabricante do equipamento. Deverá acompanhar comprovação, via Google Maps ou outro sistema de mapeamento, da quilometragem exigida.*

Para comprovação do atendimento do quesito "Assistência Técnica" localizada em distância máxima de 150km da sede da Prefeitura de Sinimbu/RS foi fornecido um arquivo em formato pdf com cálculo de distâncias entre Sinimbu/RS e Lagoa Bonita do Sul/RS, e de Sinimbu/RS a Santa Cruz do Sul/RS, que difere da localização da Assistência técnica informada, que seria na Av. Julio Mailhos, 300, Cidade de Pontão/RS.

Considerando que a Assistência Técnica Autorizada do trator será prestada pela própria empresa licitante, ou seja, pela **VANITRAR COMÉRCIO e SERVIÇOS,** com sede na cidade de Pontão/RS, foi realizado o cálculo de distância por rodovias pavimentadas entre as cidades de Sinimbu/RS e Pontão/RS utilizando os sites Mapeia, Qualq e Distance, sendo a menor distância obtida foi de 219 km (comprovante em anexo).

Considerando que o Trator agrícola **8040SL, Marca BUDNY não atende a** especificação **obrigatória** do Trator cadastrada no MAPA pela Secretaria da Agricultura, no quesito **"transmissão de 8 marchas a frente 4 marchas a ré".** A especificação aprovada no MAPA é: ***Trator Agrícola sobre rodas, com potência mínima de 80cv, motor a diesel, com transmissão de 8 marchas a frente e 4 a ré, tanque de combustível com capacidade mínima de 100 litros;***

Assim considerando, **havendo exigências no Termo de Referência NÃO atendidas quanto à especificação técnica obrigatória cadastrada no MAPA** pelo **Trator** agrícola ofertado, modelo **8040SL, Marca BUDNY, bem como a falta de Assistência Técnica Autorizada em distância de até 150km** da sede do Município de Sinimbu, **conclui-se pela REPROVAÇÃO do Trator agrícola modelo 8040SL, Marca BUDNY ofertado por VANITRAR COMÉRCIO e SERVIÇOS.**

Sinimbu, 27 de outubro de 2026.

Kurt Martin Jaeger
Setor de Compras
Ag. Adm. Auxiliar