KATCZINSKI engenharia

RESULTADO DE SONDAGEM

CLIENTE: ENG. JOÃO KATCZINSKI
PROJETO: ESCOLA AGRÍCOLA — MUNICÍPIO: VALE DO SOL/ RS

PERFIL DE SONDAGEM Nº SPT- 02 | **COTA (m): -** | **DATA** INÍCIO: 21/07/2021 TÉRMINO: 21/07/2021

NÚMERO DE GOLPES PARA PENETRAÇÃO DE 30 cm DO AMOSTRADOR


⊗ AMOSTRA SPT
□ AMOSTRA SHELBY

PESO = 65 Kg
ALT. DE QUEDA=75 cm

AMOSTRADOR Ø INT. 1 3/8" (34,8 mm)
Ø EXT. 2" (50,8 mm)
REVESTIMENTO Ø INT. 2 5/8" (67 mm)

1º e 2º
2º e 3º

1ª e 2ª	2ª e 3ª
6	7
48	30/5



PROF. (m)	NÍVEL D´ÁGUA	COTA EM REL. RN	PERFIL LITOLÓGICO	PROF. CAMADA (m)	Classificação do Material (sondagem a percussão)
0				0,00	Camada solo vegetal.
0,10					Argila arenosa. Cor cinza. Média.
1,80					Alteração pouco argilosa. Cor Variegada. Dura.
2,20					Impenetrável ao Trépano de Lavagem a Este Tipo de Sondagem. Matacão ou Rocha.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

PROF. (m)	N.A	COTA RN	PERFIL LITOLÓG.	PROF. CAMADA	Classificação do Material

OPERADOR: INACIO

RESPONSÁVEL: JOAO LUIZ DOS SANTOS KATCZINSKI:00311836038 — Assinado de forma digital por JOAO LUIZ DOS SANTOS KATCZINSKI:00311836038 Dados: 2021.08.04 14:14:39 -03'00'

NA(m) INICIAL: -
FINAL (24h): SECO

OBSERVAÇÕES: