KATCZINSKI engenharia

RESULTADO DE SONDAGEM

CLIENTE: ENG. JOÃO KATCZINSKI
PROJETO: ESCOLA AGRÍCOLA — MUNICÍPIO: VALE DO SOL/ RS

PERFIL DE SONDAGEM Nº SPT- 03 | **COTA (m): -** | **DATA** INÍCIO: 21/07/2021 TÉRMINO: 21/07/2021

NÚMERO DE GOLPES PARA PENETRAÇÃO DE 30 cm DO AMOSTRADOR


⊗ AMOSTRA SPT
□ AMOSTRA SHELBY

PESO = 65 Kg
ALT. DE QUEDA=75 cm

AMOSTRADOR Ø INT. 1 3/8" (34,8 mm)
Ø EXT. 2" (50,8 mm)
REVESTIMENTO Ø INT. 2 5/8" (67 mm)

1º e 2º
2º e 3º

1ª e 2ª	2ª e 3ª
7	8
8	10
7	9
12	25



PROF. (m)	NÍVEL D´ÁGUA	COTA EM REL. RN	PERFIL LITOLÓGICO	PROF. CAMADA (m)	Classificação do Material (sondagem a percussão)
0				0,00	Camada solo vegetal.
				0,10	Argila arenosa. Cor marrom.
1				1,00	Argila com pedregulhos. Cor marrom. Média.
2				1,90	Argila arenosa. Cor variegada. Média a Dura.
3					
4					
5				4,90	Impenetrável ao Trépano de Lavagem a Este Tipo de Sondagem. Matacão ou rocha.
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

OPERADOR: INACIO	PROF. (m)	N.A	COTA RN	PERFIL LITOLÓG.	PROF. CAMADA	Classificação do Material
RESPONSÁVEL: JOAO LUIZ DOS SANTOS KATCZINSKI:00311836038	NA(m)	INICIAL: - FINAL (24h): SECO				OBSERVAÇÕES:

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ DOS SANTOS KATCZINSKI:00311836038 Dados: 2021.08.04 14:15:11 -03'00'