MUNICÍPIO DE VALE DO SOL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 4/2023

O município de Vale do Sol, RS, informa que, se encontram registrados e disponíveis para consulta dos interessados, no quadro de publicações oficiais e no site do município, atas de registro de preços para futura aquisição de lubrificantes, com seus respectivos valores e empresas registradas, conforme pregão eletrônico 4/2023. Atas assinadas dia 15/03/2023, validade do registro até 14/03/2024. Vale do Sol, 15 de março de 2023.

Ata nº 5/2023 - Comércio de Combustíveis Nevoeiro Ltda, CNPJ nº 95.425.369/0001-52

ITEM	QUANT. ESTIMADA	UN.	PRODUTO	MARCA	R$ UN. REGISTRADO
1	**50**	**bl**	**Óleo lubrificante mineral para motores diesel Grau SAE 15W40. Níveis de desempenho API CI-4/SL, ACEA E7, MAN 3275-1, FORD WSS-M2C171-D** para motores a diesel de alta potência, superalimentados ou turbinados, que operam em condições severas. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez. Embalagem: bombona plástica ou balde metálico com 20 litros.	Evora Turbo Max	439,00
3	**20**	**bl**	**Querosene** – Embalagem: bombona plástica ou balde metálico de 20 litros.	Luster	379,90

Ata nº 6/2023 - Conceito Comércio e Distribuidora Eireli, CNPJ nº 14.869.829/0001-30

ITEM	QUANT. ESTIMADA	UN.	PRODUTO	MARCA	R$ UN. REGISTRADO
4	**10**	**bl**	**Óleo lubrificante para engrenagens e eixos diferenciais Grau SAE 140. Níveis de desempenho API GL-5 e MIL-L- 2105D**. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão. Embalagem: bombona plástica ou balde metálico com 20 litros.	Texsa Gear Multi GL5	589,00
6	**96**	**fr**	**Óleo lubrificante sintético multiviscoso para uso em motores a gasolina ou bicombustíveis, Grau SAE 5W30 Níveis de desempenho API–SN PLUS e API SN/RC**. Contendo os aditivos: anticorrosivo,	Texsa Gold Plus	27,25

			antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, redutor de fricção, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez. Embalagem: frasco com 1 litro.		
7	**20**	**bl**	**Óleo lubrificante mineral para sistemas hidráulicos, Grau SAE 10W. Nível de desempenho Allison C-4,** para uso em sistemas hidráulicos, comando final, conversores de torque e sistemas de transmissão. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, detergente, dispersante e abaixador do ponto de fluidez. Embalagem: bombona plástica ou balde metálico com 20 litros.	Ipiranga Isa Fluído	513,00
10	**40**	**bl**	**Óleo lubrificante sintético multiviscoso para motores a diesel Grau SAE 10W40– Níveis de desempenho ACEA E7/E4 e MAN 3277,** para motores a diesel de alta potência, superalimentados ou turbinados, que operam em condições severas. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez. Embalagem: bombona plástica ou balde metálico com 20 litros.	Texsa Premium Turbo Plus	659,00
13	**10**	**bl**	**Óleo lubrificante mineral para sistemas hidráulicos Grau SAE 50. Nível de desempenho CATERPILLAR TO-4.** Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão. Embalagem: bombona plástica ou balde metálico com 20 litros.	Texsa Tac 4	487,00

Ata nº 7/2023 - Kit Lub Distribuidora de Lubrificantes, CNPJ nº 24.939.652/0001-54

ITEM	QUANT. ESTIMADA	UN.	PRODUTO	MARCA	R$ UN. REGISTRADO
8	**80**	**bl**	**Óleo lubrificante para sistemas hidráulicos Grau ISO 68**, para sistemas hidráulicos que operam em condições severas de pressão e temperatura, deve atender a Norma DIN 51524 parte 2. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste,	Falub	339,00

			antiespumante, antiferrugem, antioxidante e abaixador do ponto de fluidez. Embalagem: bombona plástica ou balde metálico com 20 litros.		

Ata nº 8/2023 - TRR Lambari Combustíveis Ltda, CNPJ nº 87.317.194/0001-31

ITEM	QUANT. ESTIMADA	UN.	PRODUTO	MARCA	R$ UN. REGISTRADO
2	**192**	**fr**	**Óleo lubrificante mineral para motores à gasolina/flex Grau SAE 20W50. Nível de desempenho API SL**, para uso em motores a gasolina ou bicombustíveis de quatro tempos, que exigem lubrificantes com nível de desempenho API SL. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez. Embalagem: frasco com 1 litro.	Evora Super	22,50
5	**30**	**bl**	**Óleo lubrificante para engrenagens, eixos traseiro e caixas de mudanças Grau SAE 90. Níveis de desempenho API GL-5 e MIL-L-2105D.** Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão. Embalagem: bombona plástica ou balde metálico com 20 litros.	Evora Max Gear GL5	582,00
9	**20**	**bl**	**Graxa lubrificante à base de sabão de lítio Grau NGLI 2**, com aditivo antioxidante e recomendada para lubrificação de engrenagens, acoplamentos e mancais planos e de rolamento. Embalagem: Balde com 20 Kg.	Evora Lith MP	600,00
11	**48**	**fr**	**Óleo lubrificante sintético Grau SAE 5W30 para motores a diesel – Níveis de desempenho API SN e ACEA C2, C3,** para motores a diesel de alta potência, superalimentados ou turbinados, que operam em condições severas. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez. Embalagem: frasco com 1 litro.	Evora Synthetic	35,40

12	**96**	**fr**	**Óleo lubrificante sintético multiviscoso para uso em motores a gasolina ou bicombustíveis, Grau SAE 0W20 Níveis de desempenho API–SN PLUS e API SN/RC**. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, redutor de fricção, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez. Embalagem: frasco com 1 litro.	Evora Synthetic	31,00

Vale do Sol, 15 de março de 2023.

_____
Maiquel Evandro Laureano Silva
Prefeito Municipal